



EURA MOBIL

*Your
Quality Time.*



OBYTNÉ AUTOMOBILY

Sezóna 2023/2024
Vybavení a technické údaje



Tento soubor PDF obsahuje interaktivní prvky. Postupujte případně podle pokynů internetového prohlížeče nebo prohlížeče souborů PDF.

ACTIVA ONE

Rodinný obytný vůz pro vysoké nároky.

Robustní rodinný obytný vůz pro prémiové nároky s promyšleným členěním místností. Až 6 míst k sezení a na spaní.

Nejlepší zimní vlastnosti díky vyhřívané dvojité podlaze a průběžně izolovaným stěnám.



Půdorysné náhledy / volitelné balíčky výbavy



A ONE 570 HS

Celková délka: 5,99 m
Celková šířka: 2,32 m
Kategorie hmotnosti: 3,5 t
Počet míst k sezení: 4
Počet míst na spaní: 4

- + Kompaktní délka v kombinaci s prostornou, světlou sedací soupravou v zadní části
- + Velký úložný prostor pod sedací soupravou v zadní části
- + Exkluzivně u Eura Mobil: Ukotvení bezpečnostních pásů sedací soupravy pomocí hliníkových profilů v boční stěně
- + Žádné omezení úložného prostoru způsobené kotvicím rámem pásů
- + Kombinovaná umývárna s otočným umyvadlem a integrovanou sprchou
- + Skvělý prostorový efekt díky nezastavěnému otevřenému průhledu
- + Podélná kuchyně s chladničkou o objemu 142 l jednotlivě ustavená



A ONE 630 LS

Celková délka: 6,44 m
Celková šířka: 2,32 m
Kategorie hmotnosti: 3,5 t
Počet míst k sezení: 4
Počet míst na spaní: 5

- + Spousta místa na krátké délce
- + Velkoryse navržená boční lavice, 1,90 m
- + Koupelna se samostatnou sprchou v zadní části vozu
- + Úžasná volnost pohybu v kuchyni
- + Velký úložný prostor pod podélnou lavicí
- + Velká sedací souprava až pro 7 osob



A ONE 650 HS

Celková délka: 6,50 m
Celková šířka: 2,32 m
Kategorie hmotnosti: 3,5 t
Počet míst k sezení: 4
Počet míst na spaní: 4


- + Exkluzivně u Eura Mobil: Komfort jednolůžkového spaní v alkovně o praktické délce 6,50 m
- + Posuvné dveře do kabiny řidiče
- + Jednolůžka přestavitelná na dvouúžkovou postel
- + Dvě velké šatní skříně pod jednolůžky
- + Prostorná a světlá sedací souprava v zadním prostoru
- + Kombinovaná umývárna s otočným umyvadlem a integrovanou sprchou
- + Podélná kuchyně s chladničkou o objemu 142 l, jednotlivě ustavená
- + Zasouvatelný úchyt na televizi sedací soupravy (volitelné vybavení)



A ONE 690 HB

Celková délka: 6,99 m
Celková šířka: 2,32 m
Kategorie hmotnosti: 3,5 t
Počet míst k sezení: 4 (6)
(volitelně)
Počet míst na spaní: 6

- + Klasika se dvěma pohodlnými dvouúžkovými postelkami
- + Obrovská garáž
- + Velká šatní skříň od podlahy ke stropu
- + Až 6 sedadel s pásy
- + Kombinovaná umývárna s otočným umyvadlem a integrovanou sprchou



A ONE 690 VB

Celková délka: 6,99 m
Celková šířka: 2,32 m
Kategorie hmotnosti: 3,5 t
Počet míst k sezení: 4 (6)
(volitelně)
Počet míst na spaní: 4 (6)

- + Variabilní rodinné půdorysné uspořádání
- + Přidavná sedací souprava pro ty nejmenší v zadní části
- + Patrové postele v zadní části, rozložitelné na dvě dvouúžková pomocí výsuvných lamelových roštů
- + Až 6 pevných míst na spaní
- + Až 6 sedadel s pásy
- + Velká šatní skříň od podlahy ke stropu
- + Kombinovaná umývárna s otočným umyvadlem a integrovanou sprchou

Balíček Travel

VOLITELNĚ PRO MODEL: ACTIVA ONE

Ovládací prvky na volantu	Střešní okno Heki
Elektrická vnější zpětná zrcátka	Ruční zatemňovací systém pro kabinu řidiče
Sedadla provedená jako kapitánská křesla	Dveře s ochranou proti hmyzu
Moniceiver (Xzent)	Příprava kabelů pro solární zařízení
Couvací kamera (jednoduchá)	Příprava pro rádio včetně DAB+
Elektrická parkovací brzda	Lakovany nárazník
Ambientní osvětlení	
Servisní dvířka: Garážové dveře navíc (vlevo) v závislosti na půdorysu	

Balíček Travel Plus

VOLITELNĚ PRO MODEL: ACTIVA ONE

Ovládací prvky na volantu	Volant a hlavice řadicí páky v kůži
Elektrická vnější zpětná zrcátka	16" hliníkové ráfky
Sedadla provedená jako kapitánská křesla	Indukční nabíjecí stanice
Elektrická parkovací brzda	Kobereček v kabině řidiče
Ambientní osvětlení	Multifunkční vnější zásuvka
Servisní dvířka: Garážové dveře navíc (vlevo) v závislosti na půdorysu	Venkovní sprcha (stud./teplá)
Střešní okno Heki	Venkovní plynová přípojka na straně spolujezdce
Ruční zatemňovací systém pro kabinu řidiče	Termo zástěna
Dveře s ochranou proti hmyzu	Výměník tepla
Příprava kabelů pro solární zařízení	Topení Combi 6 E (příplatkové ke Combi 4 / Combi 6)
Příprava pro rádio včetně DAB+	Lithiová baterie
Naviceiver s couvací kamerou se dvěma objektivy	
Automatická klimatizace	

Balíček jízdních asistentů Fiat

VOLITELNĚ PRO MODEL: ACTIVA ONE

Asistent nouzového brzdění a udržování v jízdním pruhu
Dešťový a světelný snímač
Rozpoznávání dopravních značek
Automatická ochrana proti oslnění

Balíček Plus jízdních asistentů Fiat

VOLITELNĚ PRO MODEL: ACTIVA ONE

Asistent nouzového brzdění a udržování v jízdním pruhu
Dešťový a světelný snímač
Rozpoznávání dopravních značek
Automatická ochrana proti oslnění
Adaptive Cruise Control
Inteligentní asistent rychlosti
Asistent rozpoznání únavy

To nejlepší z výbavy

- ▶ Karoserie z kompozitního materiálu GRP s lepicí technologií z leteckého průmyslu
- ▶ Technologie spojení podlahy a stěny s PU a hliníkovými profily
- ▶ Připojná hmotnost až 2 000 kg
- ▶ Souvislá dvojitá podlaha bez schodů v obytném prostoru
- ▶ Sklolaminátová karoserie odolná proti hnilobě
- ▶ Stěny z bezdřevého materiálu s průběžnou izolací
- ▶ Robustní nábytek s výztuhami z hliníkových profilů (3letá záruka)
- ▶ Lepená a celoplošně utěsněná kompozitní karoserie z plastu vyztuženého skleněnými vlákny (GRP) s

- ochranou proti krupobití v technologii Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ 10letá záruka na těsnost (až 150 000 km)
- ▶ Efekt podlahového vytápění v interiérové podlaze
- ▶ Lehký podlahový panel z GRP
- ▶ Izolovaná a vyhřívaná alkovna
- ▶ "Sklepní úložný prostor" pro cestovní vybavení ve dvojitě podlaze
- ▶ Robustní hliníkové zástěry
- ▶ Stěny a střecha chráněné proti krupobití
- ▶ 37cm vysoký, průběžný úložný prostor ve dvojitě podlaze

- ▶ Zimní odolnost podle EN 1646
- ▶ Upevnění dětské sedačky ISOFIX (kromě 570 HS a 650 HS)
- ▶ Nádrže na vodu chráněné v izolované a vyhřívané dvojitě podlaze
- ▶ 79 cm vysoká vyhřívaná alkovna se sklopnou podlahou
- ▶ Úložný prostor ve dvojitě podlaze lze u prodejce individuálně rozdělit
- ▶ Elektricky ovládané vstupní schůdky
- ▶ Dveře nástavby s oknem
- ▶ Světlý a moderní interiér "Beach Home" vyvolávající atmosféru pláže

Activa One / Standardní vybavení

S = řada O = volitelné
P = obsah balení - = není možné

ACTIVA ONE	ACTIVA ONE	ACTIVA ONE
ŠASI	Elektricky ovládané vstupní schůdky	S
Motor 140 PS, Euro 6d-Final	Vytápění Trumatic Combi 4	S
Širokorozchodný nízkopodlažní rám CCS (rozchod 1980 mm)	Izolační okna Seitz zapuštěná do roviny s vnější stěnou s ochranou proti hmyzu a zatemněním	S
Tempomat	Servisní klapky s dvojitým těsněním, izolovanou vložkou a samozavíracími zámky	S
Manuální klimatizace	Systém jednoho klíče pro celou nástavbu	S
ABS + ASR	Dveře nástavby s oknem a odpadkovým košem	S
Airbag řidiče a spolujezdce	Velká zadní světla v moderním designu	S
Opravná sada Fix and Go	Mini-Heki v zadním prostoru	S
Denní svícení	Mini-Heki nad předním prostorem	S
ESP včetně systému Traction+ & Hill-Descent-Control (sjíždění z kopce)	Isofix, 2 x ve směru jízdy (kromě AO 650 HS a AO 570 HS) ve sedací soupravě	S
16" kola	Zadní světla LED	S
NÁSTAVBA	OBYTNÝ SVĚT	
Nástavba se zimní odolností podle EN 1646	Dvoubarevný dekor nábytku v barvách Wildeeiche (Divoký dub) a plážová bílá	S
Karoserie chráněná proti krupobití po celém obvodu stěnami a střechou z kompozitního materiálu GRP	Závěs pro oddělení kabiny řidiče (závisí na půdorysu)	S
Lehká dvojitá průchozí podlaha, izolovaná a vytápěná	Horní skříňky s výztuhou z hliníkového profilu	S
Úložný prostor v dvojitě podlaze potažený kompozitem GRP (podlaha a stěny)	Tlumení hluku pro klapky horních skříňek	S
Lehká podlahová deska z GRP a přídatných výztuh z hliníkových profilů	7zónové matrace ze studené pěny	S
Bez dřevěných stěn z materiálu GRP, izolované v celém rozsahu	Podlahová krytina s tlumením kročejového hluku	S
Napojení podlaha-stěna bez tepelných mostů	Potahové látky: Dara	S
Lakovaný hliníkový profil okraje střechy s utěsněním spár	KUCHYŇ	
Profil okraje alkovny z materiálu GRP s utěsněním spár	Chladnička 140 litrů (AO630LS: 106L)	S
Robustní prahy karoserie z práškové lakovaného hliníku	Vařič se 3 hořáky s elektrickým zapalováním, skleněným krytem a velkou pracovní plochou	S
Vyhřívaná izolovaná alkovna	Výsuvy s kovovými válečkovými pojezdy	S
2 okna v alkovně	Hluboké horní skříňky; dělené, s listou proti vpadávání (uložených věcí)	S
Sklopná podlaha alkovny	Vodovodní baterie s otočnou výpustí proti odkapávání	S
Bezpečnostní síť v alkovně	UMÝVÁRNA	
Tloušťka stěn stěny/střecha/podlaha: 30/30/38 mm	Dostatek prostoru pro pohyb díky ergonomicky optimalizovanému uspořádání místnosti	S
Extra velké garáže díky 37 cm vysoké dvojitě podlaze		



Vyhledejte svého nejbližšího prodejce Eura Mobil!

Activa One / Technické údaje



A ONE 570 HS A ONE 630 LS A ONE 650 HS A ONE 690 HB A ONE 690 VB

ZÁKLADNÍ VOZIDLO	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorizace, Euro 6d-Final	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)
Motorizace (volitelná)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)
Šasi	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS
Palivová nádrž	l 75 nafta + 19 l Ad Blue	75 nafta + 19 l Ad Blue	75 nafta + 19 l Ad Blue	75 nafta + 19 l Ad Blue	75 nafta + 19 l Ad Blue

HMOTNOSTI A ZATÍŽENÍ

	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Výška dvojitě podlahy	cm 37	37	37	37	37
Objem ložného prostoru ve dvojitě podlaze (dvojitá podlaha + úložný prostor v zadní části)	l 1700	1500	1700	3 800	1700
Velikost víka úložného prostoru v zadní části	cm 65 x 55	85 x 41	85 x 105	82 x 105	85 x 115
Rozvor	m 3,45	3,45	3,80	4,04	4,04
Osazení pneumatikami	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C
Techn. příp. maximální hmotnost nalož. vozidla	kg 3 500 // 4 250 // 4 400 (volitelné)	3 500 // 4 250 // 4 400 (volitelné)	3 500 // 4 250 // 4 400 (volitelné)	3 500 // 4 250 // 4 400 (volitelné)	3 500 // 4 250 // 4 400 (volitelné)
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu ¹⁾	kg 2 910 // 2 950 (volitelné)	2 870 // 2 910 (volitelné)	2 990 // 3 030 (volitelné)	2 950 // 2 990 (volitelné)	3 040 // 3 080 (volitelné)
Připojná hmotnost, brzděný přívěs ²⁾	kg 2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelné)	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelné)	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelné)	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelné)	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelné)
Celková délka	kg 5,99	6,44	6,50	6,99	6,99
Celková šířka	m 2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Celková výška	m 3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Šířka vnitřního prostoru	m 2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Výška pro stojící osobu	m 1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Výška alkovny	m 78	78	78	78	78
Rozměry přední boční sedací soupravy	cm -	190 x 100	-	190 x 100	190 x 100
Rozměry lůžka v zadním prostoru	cm 200 x 140 (přestavba sedací soupravy)	-	200 x 140 (přestavba sedací soupravy)	140 x 200	200 x 70 (x2) / 200 x 130 (x2)
Rozměry postele v alkovně	cm 200 x 150	200 x 150	200 x 150 // 2 x 200 x 80	200 x 150	200 x 150
Rozměry sedací soupravy/podlé sedací lavičky v zadním prostoru	cm 200 x 140	190 x 60	200 x 140	-	2 x 60 x 50
Počet míst na spaní	4	5	4	6	6
Povolený počet osob	4	4 (6) volitelné*	4	4 (6) volitelné*	4 (6) volitelné*
3bodové bezpečnostní pásy celkem	4	4 (6) volitelné*	4	4 (6) volitelné*	4 (6) volitelné*
Počet systémů Isofix	-	2	-	2	2
Okna s ochrannou proti hmyzu	5	5	5	5	4
Počet servisních klapek	3 (4) volitelné	3 (4) volitelné	3 (4) volitelné	3 (4) volitelné	2 volitelné
Tloušťka stěn stěny, střecha, podlaha	mm 30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Nádrž na čistou/odpadní vodu	mm 150 (25)*** / 150	143 (25)*** / 150	150 (25)*** / 150	143 (25)*** / 150	143 (25)*** / 150
Kapacita baterie	l 80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Chladnička	Ah 142	106	142	142	142

¹⁾ Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu podle nařízení EU č. 1230/2012. Vozidlo se standardní výbavou podle údajů výrobce, s palivovou nádrží naplněnou na 90 %, 75 kg (hmotnost řidiče), nádrží na vodu v jízdě poloze stejně jako zásobou plynu (hliníková plynová láhev 11 kg), bez zvláštní výbavy ²⁾ Dodržujte hmotnost jízdní soupravy ³⁾ Ne v kombinaci s satní skříň SA 6470 místo jednoduchého sedadla * Pouze s pásy proti směru jízdy ** Pouze s pásy proti směru jízdy a šasi 40 H *** Nádrž na vodu v jízdě poloze. Při dostatečném zbytkovém užitečném zatížení lze nádrž na vodu o udávaném objemu 25 l naplnit až do skutečného objemu 140 l **** Pouze ve spojení s podvozky 40 H.

Activa One / Zvláštní vybavení

	A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Hmotnost v kg
BALÍČKY – BALÍČKY VYBAVENÍ						
PTR16-24	Balíček Travel AO570HS/AO650HS	O	-	O	-	48,50
PTR17-24	Balíček Travel AO630LS	-	O	-	-	50,50
PTR18-24	Balíček Travel AO690VB/AO690HB	-	-	-	O	49,50
PTR19-24	Balíček Travel-Plus AO570HS/AO650HS (pouze ve spojení s balíčkem Travel)	O	-	O	-	28,5
PTR20-24	Balíček Travel-Plus AO630LS (pouze ve spojení s balíčkem Travel)	-	O	-	-	28,5
PTR21-24	Balíček Travel-Plus AO690VB/AO690HB (pouze ve spojení s balíčkem Travel)	-	-	-	O	28,5
2878-24	Balíček jízdních asistentů Fiat	O	O	O	O	1,00
2879-24	Balíček jízdních asistentů Plus Fiat (pouze v kombinaci s balíčkem jízdních asistentů)	O	O	O	O	0,00
VOLITELNÁ VÝSTROJ PODVOZKU – MOTOR						
2112-24	Mot. Fiat 180 PS (přip. 140)	O	O	O	O	20,00
2116-24	Motor Fiat 180 PS	O	O	O	O	20,00
2160-24	Motor Fiat 140 PS	S	S	S	S	0,00
VOLITELNÁ VÝSTROJ PODVOZKU – ZVÝŠENÍ POVOLENÉ HMOTNOSTI						
2324-24	Zvýšení max. povolené hmotnosti na 3,65t	O	O	O	O	0,00
2330-24	Snížení max. povolené hmotnosti na 3,5t	O	O	O	O	0,00
2358-24	Zesílená pruž. přední nápravy	O	O	O	O	0,00
3111-24	Heavy Duty	O	O	O	O	0,00
VOLITELNÁ VÝSTROJ PODVOZKU – DALŠÍ MOŽNOSTI						
2131-24	Automatická převodovka Fiat	O	O	O	O	18,00
2311-24	Podvozek Maxi 4,25t	O	O	O	O	40,00
2313-24	Podvozek Maxi 4,4t	O	O	O	O	40,00
2351-24	Náhradní kolo (podle půdorysu podlahy)	O	O	O	O	45,00
2371-24	Palivová nádrž 90 litrů	O	O	O	O	13,50
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – VNĚJŠÍ						
2581-24	Dveře nástavby s centrálním zamykáním	O	O	O	O	1,50
5111-24	Komfortní podpěry vzadu	O	O	O	O	8,00
5122-24	Tažné zařízení	O	O	O	O	35,00
5412-24	Multifunkční zásuvka	O	O	O	O	2,00
5441-24	Venkovní sprcha (stud./teplá)	-	O	O	O	1,00
5521-24	Panoram. střeš. okno „Sunroof“	O	O	O	O	24,50
5534-24	Elektrický střešní ventilátor	O	O	O	O	5,50
5535-24	Zvedací/výklopná střešní kopule (Heki)	O	O	O	O	23,00
5550-24	2 přídavné servisní klapy	-	O	-	-	5,00
5576-24	Moskytiéra pro dveře nástavby	O	O	O	O	5,00
6651-24	Servis. klapa v zad. prost.	O	-	O	O	3,00
6656-24	Servis. klapa garáž. dveří	-	-	-	O	4,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – VNITŘNÍ						
3613-24	Celoobvodová izolace. kab. řidiče	O	O	O	O	5,00
3661-24	Termoizolační přepážka do kabiny řidiče	O	O	-	O	4,00
3680-24	Systém zatemňování kabiny řidiče	O	O	O	O	7,00
6213-24	Vynechání zadní matrace	-	-	-	O	0,00
6224-24	Přistýlka pro dvě osoby (přestavba sedací soupravy)	S	S	S	S	11,00
6321-24	Bezpečnostní pásy + opěrky hlavy proti směru jízdy	-	O	-	O	30,00
6323-24	Bezpečnostní pásy a opěrky hlavy vzadu ve směru jízdy	S	-	S	-	30,00
6435-24	Rozšíření stolu	-	O	-	O	3,50
7812-24	Osvětlení okolí	O	O	O	O	8,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – NOSIČ JÍZD. KOL						
5146-24	Rozšiřující sada pro nosič jízdních kol 4násobná	O	O	O	O	2,00
5147-24	Nosič jízdních kol pro 2 kola	O	O	O	O	13,00
5148-24	Nosič jízdních kol pro e-kola spouštěcí	-	-	-	O	16,00

S = standardní vybavení O = zvláštní vybavení za příplatek
P = volitelný balíček vybavení - = není možné

	A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Hmotnost v kg
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – MARKÝZY						
5242-24	Markýza 3,5 m	O	-	-	-	28,00
5243-24	Markýza 4 m	-	O	O	-	33,00
5244-24	Markýza 4,5 m	-	-	-	O	36,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – TOPENÍ						
7220-24	Teplovzdušné vytápění	S	S	S	S	0,00
7224-24	Výměník tepla	O	O	O	O	5,00
7228-24	Topení Combi 6 E	O	O	O	O	1,00
7510-24	Autarktní nabíječka e-bike	O	O	O	O	3,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – KUCHYŇ						
7230-24	Odsávač par	O	O	O	O	3,00
7238-24	Trouba	O	O	O	O	15,00
7255-24	Velká chladnička	S	O	S	S	18,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – ZÁSOBOVACÍ TECHNOLOGIE						
7321-24	Lithiová baterie (1 kus)	O	O	O	O	-13,00
7324-24	Lithiová baterie (2 kus)	O	O	O	O	17,50
7327-24	2. gelová baterie 80 Ah	O	O	O	O	27,00
7341-24	Příprava kabelů pro solární zařízení	O	O	O	O	1,50
7512-24	Venkovní plynová přípojka	O	O	O	O	1,00
7516-24	Duo Control CS s Eis-Ex	O	O	O	O	1,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – TEXTILNÍ VYBAVENÍ						
6111-24	Sedadla kabiny řidiče s potahovou látkou jako u nástavby	O	O	O	O	4,00
6113-24	Potahová látka „Milano“	O	O	O	O	0,00
6132-24	Potahová látka „Dara“	S	S	S	S	0,00
6139-24	Potahová látka „Genua“	O	O	O	O	0,00
6192-24	Dekorace „Maka“	S	S	S	S	0,00
6193-24	Dekorace „Lasca“	O	O	O	O	0,00
6196-24	Dekorace „Tisa“	O	O	O	O	0,00
6510-24	Balíček Deko	-	O	-	O	18,00
6511-24	Balíček Deko pro zad. sed. skup.	O	-	O	-	13,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – MULTIMÉDIA						
3215-24	Reproduktory (2) v nástavbě	O	O	O	O	4,00
3237-24	Moniceiver s couvací kamerou	O	O	O	O	1,00
3238-24	Naviceiver s couvací kamerou	O	O	O	O	1,00
3441-24	Nástěnný držák ploché obrazovky v zadním prostoru	O	-	O	-	1,20
3460-24	Výsuvná plochá obrazovka v předním prostoru	-	O	-	O	4,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – DALŠÍ MOŽNOSTI						
6273-24	Kobercová podlaha v nástavbě	O	O	O	O	8,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – DEKOR NÁBYTKU						
6471-24	Nábytkový dekor „Beach Home“	S	S	S	S	0,00



PROFILA T

Nová architektura
nábytku s interiérovým
designem
„Chalet Rustico“

Elegantní komfortní Tourer.

Moderní polointegrovaný vůz s lehkou konstrukcí, dvojitou podlahou a rozsáhlým vybavením. Velkorysé uspořádání místnosti s elegantním a vysoce kvalitním interiérem. Přiměřené jízdní vlastnosti a vynikající celoroční vlastnosti.

To nejlepší z výbavy

- ▶ 11 cm vysoká vyhřívaná dvojitá podlaha s úložnými podlahovými přihrádkami
- ▶ Elegantní přechod střechy mezi kabinou řidiče a nástavbou
- ▶ Všechny půdorysné rozměry, hmotnost vozidla v pohotovostním stavu < 3,5 t
- ▶ Velké zadní garáže díky snížené zadní části s plně izolovanou podlahovou vanou
- ▶ Zimní odolnost podle EN 1646-2
- ▶ Stěny z bezdřevého materiálu s průběžnou izolací (odolné proti hnilobě)
- ▶ Nová architektura nábytku v designu „Chalet Rustico“ (záruka 3 roky)
- ▶ Lepená a celoplošně utěsněná kompozitní karoserie z plastu vyztuženého skleněnými vlákny (GRP) s ochranou proti krupobití v technologii Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ 10letá záruka na těsnost (až 150 000 km)
- ▶ Vyhřívané a izolované nádrže na vodu ve dvojitě podlaze nebo ve vyhřívané vaně
- ▶ Elektricky ovládaný systém vyprazdňování nádrže na odpadní vodu
- ▶ Centrální technická komora
- ▶ Motor 140 PS, Euro 6d-Final
- ▶ Protihlukové okenní rolety (komfortní rolety Seitz)
- ▶ Osvětlení okolí
- ▶ Osvětlený vstupní prostor s místem na TV až 32" (všechna půdorysná provedení kromě 660 EB)
- ▶ Spodní kuchyňská skříňka s výsuvy
- ▶ Podsvícená pracovní deska pro osvětlení kuchyňských výsuvů
- ▶ Pohodlná sprcha s podsvíceným sprchovým sloupem (v závislosti na půdorysném uspořádání)
- ▶ Sprchový rošt v umývárně
- ▶ Dispozice s jednolůžky se zvedacím lamelovým roštem a výsuvem pro přeměnu na dvoulůžkovou postel
- ▶ USB port pro nabíjení mobilních zařízení
- ▶ Kotvící lišta pro garáž v zadním prostoru
- ▶ Rámová okna Seitz v jedné rovině s vnější stěnou
- ▶ Dveře nástavby s oknem a odpadkovým košem
- ▶ Mini-Heki nad lůžkem v zadním prostoru
- ▶ 16" kola
- ▶ Vnější osvětlení LED nad dveřmi nástavby
- ▶ Zásuvka 230 V v umývárně
- ▶ Topení Combi 6 od 720 EB, 720 EF
- ▶ Teplovodní vytápění Alde od délky 7,50 m
- ▶ Airbag spolujezdce
- ▶ Systému Traction+ s Hill-Descent-Control (sjiždění z kopce)
- ▶ Manuální klimatizace v kabině řidiče



Profila T / Půdorysné uspořádání



PT 660 EF

Celková délka:	6,99 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4
Počet míst na spaní:	2/4 (volitelně)

- + Dvě komfortní jednolůžka o délce 2 m
- + Extra velká zadní garáž s velkým ložným prostorem
- + Pohodlná sedací souprava ve tvaru L s boční sedací lavicí
- + Výšuv pro obrazovku u sedací soupravy (volitelně)
- + Umývárna s integrovaným sprchovým koutem a otočným umyvadlem
- + Podélná kuchyně s extra širokými výšuvy a 142litrovou chladničkou



PT 675 SB

Celková délka:	6,99 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4
Počet míst na spaní:	2/4 (volitelně)

- + Podélně vestavěná dvouložková postel se zvlášť pohodlnou nástupní výškou
- + Zadní koupelna s integrovanou sprchovou kabinou
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 140litrovou chladničkou jednotlivě ustavená
- + Velký úložný prostor pod lůžkem v zadním prostoru pro kempingový nábytek atd.
- + Šatní skříň od podlahy ke stropu
- + Pohodlná sedací souprava ve tvaru L s 1,1 m širokou pohovkou na straně spolujezdce
- + Prostorně působí efekt otevřeného prostoru díky volnému průhledu



PT 695 EF

Celková délka:	6,99 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4 (5) (volitelně)
Počet míst na spaní:	2/4 (volitelně)

- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 143litrovou chladničkou
- + Pohodlná sedací souprava ve tvaru L
- + Umývárna se sprchou a otočným umyvadlem



PT 720 EF

Celková délka:	7,41 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4 (5) (volitelně)
Počet míst na spaní:	2/4 (volitelně)

- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Umývárna jako samostatná šatna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 142litrovou chladničkou jednotlivě ustavená
- + Pohodlná sedací lavice ve tvaru L s jedním sedadlem na straně spolujezdce



PT 720 EF

Celková délka:	7,41 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4
Počet míst na spaní:	2/4 (volitelně)

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvoumístnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou, výškově nastavitelný
- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Umývárna jako samostatná šatna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách



PT 720 QF

Celková délka:	7,57 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4
Počet míst na spaní:	2 (4) (volitelně)

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvoumístnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou
- + Centrální královská postel v zadní části
- + Postel s posuvným lamelovým roštem, nastavitelným čelem a příhrádkou na prádlo
- + Velká zadní garáž díky výškově nastavitelnému lůžku
- + Umývárna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách



PT 730 EF

Celková délka:	7,57 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4
Počet míst na spaní:	2 (4) (volitelně)

- + Jednolůžka s nízkou nástupní výškou
- + Velké úložné prostory pod postelemi
- + Zadní umývárna přes celou šířku vozidla se samostatnou sprchou
- + Ložnice oddělená od obytného prostoru posuvnými dveřmi
- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvoumístnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou

Profila T / Balíčky vybavení

Volitelné balíčky vybavy

Balíček Mondial

VOLITELNĚ PRO MODEL: PROFILA T

Nárazník lakovaný v barvě karoserie	Střeška - panoramatická skleněná střeška „Sun Roof“, izolovaná
Ovládací prvky na volantu	Elektrický střešní ventilátor
Elektrická vnější zpětná zrcátka	Střešní okno Heki
Sedadla provedená jako kapitánská křesla	Ruční zatemňovací systém pro kabinu řidiče
Moniceiver (Xzent)	Dveře s ochranou proti hmyzu
Couvací kamera (jednoduchá)	Příprava kabelů pro solární zařízení
Elektrická parkovací brzda	Příprava pro rádio včetně DAB+
Mřížka chladiče v černém klavírovém laku	
Přídavné dveře s 2bodovým zamykáním + centrální zamykání	

Balíček Mondial Plus

VOLITELNĚ PRO MODEL: PROFILA T

Nárazník lakovaný v barvě karoserie	Couvací kamera se dvěma objektivy
Ovládací prvky na volantu	Automatická klimatizace
Elektrická vnější zpětná zrcátka	Volant a hlavice řadič páky v kůži
Sedadla provedená jako kapitánská křesla	16" hliníkové ráfky
Moniceiver (Xzent)	Indukční nabíjecí stanice
Couvací kamera (jednoduchá)	Kobereček v kabině řidiče
Elektrická parkovací brzda	Multifunkční vnější zásuvka
Mřížka chladiče v černém klavírovém laku	Venkovní sprcha (stud./teplá)
Přídavné dveře s 2bodovým zamykáním + centrální zamykání	Venkovní plynová přípojka na straně spolujezdce
Střeška - panoramatická skleněná střeška „Sun Roof“, izolovaná	Termo zástěna
Elektrický střešní ventilátor	Výměník tepla
Střešní okno Heki	Topení Combi 6 E (příplatkové ke Combi 4 / Combi 6) pro PT 675/695
Ruční zatemňovací systém pro kabinu řidiče	Exkluzivní design zádi
Dveře s ochranou proti hmyzu	Lithiová baterie
Příprava kabelů pro solární zařízení	
Příprava pro rádio včetně DAB+	
Navigační systém	

Balíček jízdních asistentů

VOLITELNĚ PRO MODEL: PROFILA T

Asistent nouzového brzdění a udržování v jízdním pruhu
Dešťový a světelný snímač
Rozpoznávání dopravních značek
Automatická ochrana proti oslnění

Balíček jízdních asistentů - Plus

VOLITELNĚ PRO MODEL: PROFILA T

Asistent nouzového brzdění a udržování v jízdním pruhu
Dešťový a světelný snímač
Rozpoznávání dopravních značek
Automatická ochrana proti oslnění
Adaptive Cruise Control
Inteligentní asistent rychlosti
Asistent rozpoznání únavy

Profila T / Technické údaje



PT 660 EF



PT 675 SB



PT 695 EF



PT 720 EF



PT 720 EF



PT 720 QF



PT 730 EF

ZÁKLADNÍ VOZIDLO	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorizace, Euro 6d-Final	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)
Motorizace (volitelná)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)
Šasi	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS
Palivová nádrž	l 75 nafta + 19 l Ad Blue	75 nafta + 19 l Ad Blue	75 nafta + 19 l Ad Blue	75 nafta + 19 l Ad Blue	75 nafta + 19 l Ad Blue	75 nafta + 19 l Ad Blue	75 nafta + 19 l Ad Blue

HMOTNOSTI A ZATÍŽENÍ

Výška dvojitě podlahy	cm	11	11	11	11	11	11	37
Objem ložného prostoru v zadním úložném prostoru	l	2700	1500	2700	3 000	3 000	1500	1500
Velikost víka úložného prostoru v zadní části	cm	85 x 115	85x70	85x115	80x115	80x115	80 x 115	85 x 55
Rozvor	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Osazení pneumatikami		225/75R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75R16C
Techn. příp. maximální hmotnost nalož. vozidla	kg	3 500 // 4 250 // 4 400 (volitelně)	3 500 // 4 250 // 4 400 (volitelně)	3 500 // 4 250 // 4 400 (volitelně)	3 500 // 4 250 // 4 400 (volitelně)	3 500 // 4 250 // 4 400 (volitelně)	3 500 // 4 250 // 4 400 (volitelně)	3 500 // 4 250 // 4 400 (volitelně)
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu ¹⁾	kg	2 950 // 2 990 (volitelně)	2 930 // 2 970 (volitelně)	2 940 // 2 980 (volitelně)	3 060 // 3 100 (volitelně)	3 110 // 3 150 (volitelně)	3 170 // 3 210 (volitelně)	3 145 // 3 145 (volitelně)
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu Mondial ¹⁾	kg	3 020 // 3 060 (volitelně)	3 000 // 3 040 (volitelně)	3 010 // 3 500 (volitelně)	3 130 // 3 170 (volitelně)	3 180 // 3 220 (volitelně)	3 240 // 3 280 (volitelně)	3 215 // 3 255 (volitelně)
Přípojná hmotnost, brzděný přívěs ²⁾	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelně)	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelně)	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelně)	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelně)	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelně)	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelně)	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelně)
Celková délka	m	6,99	6,99	6,99	7,41	7,41	7,57	7,57
Celková šířka	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Celková výška včetně světlíku Heki	m	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
Šířka vnitřního prostoru	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Výška pro stojící osobu	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Rozměry přední boční sedací soupravy	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	99 x 60	99 x 60	99 x 60
Sedací souprava s možností přestavby na lůžko ³⁾	cm	200 x 115	200 x 124	200 x 115	200 x 115	200 x 100	200 x 100	200 x 100
Rozměry lůžka v zadním prostoru	cm	195 x 80, 195 x 80	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147	200 x 75, 197 x 75
Rozměry podélné lavice	cm	50 x 65	110 x 65	55 x 65	55 x 65	99 x 60	99 x 60	99 x 60
Počet míst na spaní		2/4 (volitelné vybavení)	2/4 (volitelné vybavení)	2/4 (volitelné vybavení)	2/4 (volitelné vybavení)	2/4 (volitelné vybavení)	2/4 (volitelné vybavení)	2/4 (volitelné vybavení)
Povolený počet osob ⁴⁾		4	4	4 (5) volitelně	4 (5) volitelně	4	4	4
Dovolený počet osob Mondial ⁴⁾		4	4	4 (5) volitelně	4 (5) volitelně	3 (4) volitelně	3 (4) volitelně	3 (4) volitelně
3bodové bezpečnostní pásy celkem		4	4	4	4	4	4	4
Počet systémů Isofix		1	1	1	1	2	2	2
Rámová okna s ochranou proti hmyzu		4	4	4	4	4	4	4
Počet servisních klapek		2	2	2	2	2	2	2
Tloušťka stěn stěny, střeška, podlaha	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Nádrž na čistou/odpadní vodu	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)*** /150
Kapacita baterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Chladnička	l	142	140	142	142	142	142	142

¹⁾ Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu podle nařízení EU č. 1230/2012. Vozidlo se standardní výbavou podle údajů výrobce, s palivovou nádrží naplněnou na 90 %, 75 kg (hmotnost řidiče), nádrží na vodu v jízdní poloze stejně jako zásobou plynu (tlínková plynová láhev 11 kg), bez zvláštní výbavy ²⁾ Dodržte hmotnost jízdní soupravy ³⁾ Ne v kombinaci s satní skříní SA 6470 místo jednoduchého sedadla * Pouze s pásy proti směru jízdy ** Pouze s pásy proti směru jízdy a šasi 40 H *** Nádrž na vodu v jízdní poloze. Při dostatečném zbytkovém užitečném zatížení lze nádrž na vodu o udávaném objemu 25 l naplnit až do skutečného objemu 140 l **** Pouze ve spojení s podvozkiem 40 H.





Nová architektura
nábytku s interiérovým
designem
„Chalet Rustico“

PROFILA RS

Cestujte uvolněněji.

Profila se skrytě do stropu zapuštěným zvedacím lůžkem. Během dne je pod postelí zachována plná výška pro stojící osobu. Lůžko, které lze na přání elektricky ovládat, je chráněno v atraktivní a stabilní střešní kazetě z kompozitu GRP.

To nejlepší z výbavy

- ▶ Do stropu zapuštěné zvedací lůžko s odkládacími prostory ve stabilní střešní kazetě z kompozitu GRP
- ▶ Velikost lůžka (zvedací lůžko) 190x143 cm
- ▶ Také horní skříňky pod zvedacím lůžkem v jedné optické linii
- ▶ Plná výška 198 cm pro stojící osobu pod zvedacím lůžkem
- ▶ 11 cm vysoká vyhřívaná dvojitá podlaha s úložnými podlahovými přihrádkami
- ▶ Elegantní přechod střechy mezi kabinou řidiče a nástavbou
- ▶ Všechny půdorysné rozměry, hmotnost vozidla v pohotovostním stavu < 3,5 t
- ▶ Velké zadní garáže díky snížené zadní části s plně izolovanou podlahovou vanou
- ▶ Stěny z bezdřevého materiálu s průběžnou izolací (odolné proti hnilobě)
- ▶ Nová architektura nábytku v designu „Chalet Rustico“ (záruka 3 roky)
- ▶ Lepená a celoplošně utěsněná kompozitní karoserie z plastu vyztuženého skleněnými vlákny (GRP) s ochranou proti krupobití v technologii Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ 10letá záruka na těsnost (až 150 000 km)
- ▶ Vyhřívané a izolované nádrže na vodu ve dvojitě podlaze nebo ve vyhřívané vaně
- ▶ Elektricky ovládaný systém vyprazdňování nádrže na odpadní vodu
- ▶ Na přání s elektricky ovládaným zvedacím lůžkem
- ▶ Motor 140 PS, Euro 6d-Final
- ▶ Protihlukové okenní rolety (komfortní rolety Seitz)
- ▶ Osvětlení okolí
- ▶ Osvětlený vstupní prostor s místem na TV až 32“ (všechna půdorysná provedení)
- ▶ Osvětlený vchod s odkládacími možnostmi
- ▶ Spodní kuchyňská skříňka s výsuvy místo dvířek
- ▶ Podsvícená pracovní deska pro osvětlení kuchyňských výsuvů
- ▶ Pohodlná dešťová sprcha s podsvíceným sprchovým sloupem (v závis. na půdorysném uspořádání)
- ▶ Sprchový rošt v umývárně
- ▶ Dispozice s jednolůžky se zvedacím lamelovým roštem a výsuvem pro přeměnu na dvoulůžkovou postel
- ▶ USB port pro nabíjení mobilních zařízení
- ▶ Kotvící lišta pro garáž v zadním prostoru
- ▶ Rámová okna Seitz v jedné rovině s vnější stěnou
- ▶ Zimní odolnost podle EN 1646-1 ve spojení s celoovodovou izolací (3613)
- ▶ Dveře nástavby s oknem a odpadkovým košem
- ▶ Mini-Heki nad lůžkem v zadním prostoru
- ▶ 16“ kola
- ▶ Vnější osvětlení nad dveřmi nástavby
- ▶ Zásuvka 230 V v umývárně
- ▶ Topení Combi 6 od 720 EB, 720 EF
- ▶ Teplovodní vytápění Alde od délky 7,50 m
- ▶ Airbag spolujezdce
- ▶ Manuální klimatizace v kabině řidiče
- ▶ Systému Traction+ s Hill-Descent-Control (sjiždění z kopce)



PRO



Profila RS / Půdorysná uspořádání



NOVINKA

PRS 675 SB

Celková délka:	6,99 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + Podélně vestavěná dvoulůžková postel se zvlášť pohodlnou nástupní výškou
- + Zadní koupelna s integrovanou sprchovou kabinou
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 140litrovou chladničkou jednotlivě ustavená
- + Velký uložný prostor pod lůžkem v zadním prostoru pro kempingový nábytek atd.
- + Šatní skříň od podlahy ke stropu
- + Pohodlná sedací souprava ve tvaru L s 1,1 m širokou pohovkou na straně spolujezdce
- + Prostorně působí efekt otevřeného prostoru díky volnému průhledu



NOVINKA

PRS 695 EB

Celková délka:	6,99 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4 (5) (volitelně)
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 142litrovou chladničkou
- + Pohodlná sedací souprava ve tvaru L
- + Umývárna se sprchou a otočným umyvadlem



NOVINKA

PRS 695 HB

Celková délka:	6,99 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4 (5) (volitelně)
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + Dvoulůžková postel v zadním prostoru s pohodlným bočním vstupem na zadní lůžko
- + Velká zadní garáž
- + Umývárna s integrovaným sprchovým koutem a otočným umyvadlem
- + Šatní skříň od podlahy ke stropu
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 142litrovou chladničkou jednotlivě ustavená
- + Pohodlná sedací souprava ve tvaru L s jedním sedadlem na straně spolujezdce



NOVINKA

PRS 720 EB

Celková délka:	7,41 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4 (5) (volitelně)
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Umývárna jako samostatná šatna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 142litrovou chladničkou jednotlivě ustavená
- + Pohodlná sedací lavice ve tvaru L s jedním sedadlem na straně spolujezdce



NOVINKA

PRS 720 EF

Celková délka:	7,41 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	3 (4) (5) (volitelně)
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvoomístními pohovkami
- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Umývárna jako samostatná šatna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 142litrovou chladničkou jednotlivě ustavená



NOVINKA

PRS 720 QF

Celková délka:	7,57 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	3 (4) (volitelně)
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvoomístními pohovkami
- + Stůl se skládací deskou
- + Centrální královská postel v zadní části
- + Postel s posuvným lamelovým roštem, nastavitelným čelem a příhrádkou na prádlo
- + Velká zadní garáž díky výškově nastavitelnému lůžku
- + Umývárna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách



NOVINKA

PRS 730 EF

Celková délka:	7,57 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	3 (4) (volitelně)
Počet míst na spaní:	2 (4) (volitelně)

- + Jednolůžka s nízkou nástupní výškou
- + Velké uložné prostory pod postelemi
- + Zadní umývárna přes celou šířku vozidla se samostatnou sprchou
- + Ložnice oddělená od obytného prostoru posuvnými dveřmi
- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvoomístními pohovkami
- + Stůl se skládací deskou

Profila RS / Balíčky vybavení

Volitelné balíčky vybavy

Balíček Mondial PRS

VOLITELNĚ PRO MODEL: PROFILA RS

Nárazník lakovaný v barvě karoserie	Střeška - panoramatická skleněná střeška „Sun Roof“, izolovaná
Ovládací prvky na volantu	Elektrický střešní ventilátor
Elektrická vnější zpětná zrcátka	Ruční zatemňovací systém pro kabinu řidiče
Sedadla provedená jako kapitánská křesla	Dveře s ochranou proti hmyzu
Moniceiver (Xzent)	Příprava kabelů pro solární zařízení
Couvací kamera (jednoduchá)	Příprava pro rádio včetně DAB+
Elektrická parkovací brzda	
Mřížka chladiče v černém klavírovém laku	
Přídavné dveře s 2bodovým zamykáním + centrální zamykání	

Balíček Mondial Plus PRS

VOLITELNĚ PRO MODEL: PROFILA RS

Nárazník lakovaný v barvě karoserie	Automatická klimatizace
Ovládací prvky na volantu	Volant a hlavice řadič páky v kůži
Elektrická vnější zpětná zrcátka	16" hliníkové rátky
Sedadla provedená jako kapitánská křesla	Indukční nabíjecí stanice
Moniceiver (Xzent)	Kobereček v kabině řidiče
Couvací kamera (jednoduchá)	Multifunkční vnější zásuvka
Elektrická parkovací brzda	Venkovní sprcha (stud./teplá)
Mřížka chladiče v černém klavírovém laku	Venkovní plynová přípojka na straně spolujezdce
Přídavné dveře s 2bodovým zamykáním + centrální zamykání	Termo zástěna
Střeška - panoramatická skleněná střeška „Sun Roof“, izolovaná	Výměník tepla
Elektrický střešní ventilátor	Topení Combi 6 E (příplatkové ke Combi 4 / Combi 6) pro PRS 660-695
Ruční zatemňovací systém pro kabinu řidiče	Exkluzivní design zádi
Dveře s ochranou proti hmyzu	Lithiová baterie
Příprava kabelů pro solární zařízení	
Příprava pro rádio včetně DAB+	
Naviceiver s dvojitou couvací kamerou	

Balíček jízdních asistentů

VOLITELNĚ PRO MODEL: PROFILA RS

Asistent nouzového brzdění a udržování v jízdním pruhu
Dešťový a světelný snímač
Rozpoznávání dopravních značek
Automatická ochrana proti oslnění

Balíček jízdních asistentů - Plus

VOLITELNĚ PRO MODEL: PROFILA RS

Asistent nouzového brzdění a udržování v jízdním pruhu
Dešťový a světelný snímač
Rozpoznávání dopravních značek
Automatická ochrana proti oslnění
Adaptive Cruise Control
Inteligentní asistent rychlosti
Asistent rozpoznání únavy

Profila RS / Technické údaje



PRS 675 SB



PRS 695 EB



PRS 695 HB



PRS 720 EB



PRS 720 EF



PRS 720 QF



PRS 730 EF

ZÁKLADNÍ VOZIDLO	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorizace, Euro 6d-Final	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)
Motorizace (volitelná)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)
Šasi	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS
Palivová nádrž	l 75 nafta + 19 l Ad Blue	75 nafta + 19 l Ad Blue	75 nafta + 19 l Ad Blue	75 nafta + 19 l Ad Blue	75 nafta + 19 l Ad Blue	75 nafta + 19 l Ad Blue	75 nafta + 19 l Ad Blue

HMOTNOSTI A ZATÍŽENÍ

Výška dvojitě podlahy	cm	11	11	11	11	11	11	11
Objem ložného prostoru v zadním úložném prostoru	l	1500	2700	2700	3000	3000	1500	1500
Velikost víka úložného prostoru v zadní části	cm	85 x 70	85 x 115	85 x 115	80 x 115	80 x 115	80 x 115	85 x 55
Rozvor	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Osazení pneumatikami		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75R16CP	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75R16C
Techn. příp. maximální hmotnost nalož. vozidla	kg	3 500 // 4 250 // 4 400 (volitelně)	3 500 // 4 250 // 4 400 (volitelně)	3 500 // 4 250 // 4 400 (volitelně)	3 500 // 4 250 // 4 400 (volitelně)	3 500 // 4 250 // 4 400 (volitelně)	3 500 // 4 250 // 4 400 (volitelně)	3 500 // 4 250 // 4 400 (volitelně)
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu ¹⁾	kg	3 050 // 3 090 (volitelně)	3 020 // 3 060 (volitelně)	3 050 // 3 090 (volitelně)	3 160 // 3 200 (volitelně)	3 220 // 3 260 (volitelně)	3 280 // 3 320 (volitelně)	3 250 // 3 290 (volitelně)
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu Mondial ¹⁾		3 097 // 3 137 (volitelně)	3 067 // 3 107 (volitelně)	3 097 // 3 137 (volitelně)	3 207 // 3 247 (volitelně)	3 267 // 3 307 (volitelně)	3 327 // 3 367 (volitelně)	3 297 // 3 347 (volitelně)
Přípojná hmotnost, brzděný přívěs ²⁾	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelně)	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelně)	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelně)	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelně)	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelně)	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelně)	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelně)
Celková délka	m	6,99	6,99	6,99	7,41	7,41	7,57	7,57
Celková šířka	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Celková výška	m	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Šířka vnitřního prostoru	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Výška pro stojící osobu	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Rozměry přední boční sedací soupravy	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	99 x 60	99 x 60	99 x 60
Sedací souprava s možností přestavby na lůžko ³⁾	cm	200 x 124	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 100	200 x 100	200 x 100
Rozměry lůžka v zadním prostoru	cm	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	217 / 190 x 150	203 x 84, 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 150	200 x 75, 197 x 75
Rozměry zvedacího lůžka	cm	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140
Rozměry podélné lavice	cm	110 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	99 x 60	99 x 60	99 x 60
Počet míst na spaní		4 (6) volitelně	4 (6) volitelně	4 (6) volitelně	4 (6) volitelně	4 (6) volitelně	4 (6) volitelně	2/4 (volitelně vybavení)
Povolený počet osob ⁴⁾		4	4 (5) volitelně	4 (5) volitelně	4 (5) volitelně	3 (4) volitelně	3 (4) volitelně	3 (4) volitelně
Dovolený počet osob Mondial ⁴⁾		4	4 (5) volitelně	4 (5) volitelně	3 (4) (5) volitelně	3 (4) volitelně	2 (3) (4) volitelně	2 (3) (4) volitelně
3bodové bezpečnostní pásy celkem		4	4	4	4	4	4	4
Počet systémů Isofix		1	1	1	1	2	2	2
Rámová okna s ochranou proti hmyzu		4	4	4	4	4	4	4
Počet servisních klapek		2	2	2	2	2	2	2
Tloušťka stěn stěny, střecha, podlaha	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Nádrž na čistou/odpadní vodu	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100
Kapacita baterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Chladnička	l	140	142	142	142	142	142	142

¹⁾ Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu podle nařízení EU č. 1230/2012. Vozidlo ve standardním vybavení podle údajů výrobce, 90% paliva, 75 kg (hmotnost řidiče), 100% vody v jízdní poloze včetně plynu (plynová láhev ALU-11 kg), bez zvláštního vybavení | ²⁾ Dodržte hmotnost jízdní soupravy | ³⁾ Nev kombinaci se stolem 6430 s chromovanou nohou | ⁴⁾ Číslo v závorkách pouze v kombinaci s podvozkiem 2324. Zvýšení dovolené hmotnosti na 3,65 t* nebo s podvozkiem 2313 Maxi (číslo ve druhé závorce)*. Množství vody v jízdní poloze 25 l. Při dostatečném zbytkovém užitečném zatížení lze nádrž na vodu o uvedeném objemu 25 l naplnit až do výše skutečného objemu 140 l.



Vyhledejte svého nejbližšího prodejce Eura Mobil!

Eura Mobil
Sealed Structure



Více informací

Klepnutím zde získáte další informace o půdorysném provedení, čalounění, interiérech a mnohé další...





Nová architektura
nábytku v interiérových
designech „Chalet
Rustico“ nebo
„Natural Heritage“

PROFILA T MERCEDDES

Čistá radost. Nová Profila T na podvozku Mercedes Sprinter slibuje čistý požitek z dovolené. S velkým důrazem na detail jsme nyní dovedli naši bestsellerovou konstrukční řadu v exkluzivní kombinaci s podvozkem Mercedes Sprinter k nejvyšší úrovni dokonalosti.

To nejlepší z výbavy

NOVINKA: Nyní dostupné
i se zvedacím lůžkem

- ▶ Mercedes Sprinter 415 CDI
- ▶ Teplovodní vytápění ALDE
- ▶ Nízkopodlažní rám AL-KO
- ▶ 19,5cm vysoká vyhřívaná dvojitá podlaha s úložnými podlahovými přihrádkami
- ▶ Elegantní přechod střechy mezi kabinou řidiče a nástavbou
- ▶ Panorám. střešní okno „Sunroof“, izolované a zvedací (volitelné vybavení)
- ▶ Velké zadní garáže díky snížené zadní části s plně izolovanou podlahovou vanou
- ▶ Zimní odolnost podle EN 1646-2
- ▶ Stěny z bezdřevého materiálu s průběžnou izolací (odolné proti hnilobě)
- ▶ Nová architektura nábytku v designu „Natural Heritage“ nebo „Chalet Rustico“ (záruka 3 roky)
- ▶ Lepená a celoplošně utěsněná kompozitní karoserie z plastu vyztuženého skleněnými vlákny (GRP) s ochranou proti krupobití v technologii Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ 10letá záruka na těsnost (až 150 000 km)
- ▶ Vyhřívaná a izolovaná nádrže na vodu ve dvojitě podlaze nebo ve vyhřívané vaně
- ▶ Elektricky ovládaný systém vyprazdňování nádrže na odpadní vodu
- ▶ Centrální technická komora
- ▶ Protihlukové okenní rolety (komfortní rolety Seitz)
- ▶ Osvětlení okolí
- ▶ Osvětlený vstupní prostor s místem na TV až 32“ (všechna půdorysná provedení)
- ▶ Spodní kuchyňská skříňka s výsuvy
- ▶ Podsvícená pracovní deska pro osvětlení kuchyňských výsuvů
- ▶ Pohodlná dešťová sprcha s podsvíceným sprchovým sloupem (v závis. na půdorysném uspořádání)
- ▶ Sprchový rošt v umývárně
- ▶ Dispozice s jednolůžky se zvedacím lamelovým roštem a výsuvem pro přeměnu na dvoulůžkovou postel
- ▶ USB port pro nabíjení mobilních zařízení
- ▶ Kotvicí lišta pro garáž v zadním prostoru
- ▶ Rámová okna Seitz v jedné rovině s vnější stěnou
- ▶ Dveře nástavby s oknem a odpadkovým košem
- ▶ Mini-Heki nad lůžkem v zadním prostoru
- ▶ 16“ kola
- ▶ Vnější osvětlení nad dveřmi nástavby
- ▶ Zásuvka 230 V v umývárně
- ▶ Airbag spolujezdce



MER

Profila T Mercedes / Půdorysná uspořádání



PT 696 EF

Celková délka:	7,12 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4
Počet míst na spaní:	2/4 (volitelně)

- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 142litrovou chladničkou
- + Pohodlná sedací souprava ve tvaru L
- + Koupelna se sprchou a otočným umyvadlem



PT 726 EB

Celková délka:	7,54 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4
Počet míst na spaní:	2/4 (volitelně)

- + Pohodlné lavicové sedadlo ve tvaru L s jedním sedadlem na straně spolujezdce
- + Pohodlná kuchyně s velkou lednicí, kterou lze instalovat samostatně
- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Umývárna jako samostatná šatna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách



PT 726 EF

Celková délka:	7,44 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4
Počet míst na spaní:	2/4 (volitelně)

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvomístnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou, výškově nastavitelný
- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Umývárna jako samostatná šatna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách



PT 726 QF

Celková délka:	7,61 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4
Počet míst na spaní:	2 (4) (volitelně)

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvomístnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou
- + Centrální královská postel v zadní části
- + Postel s posuvným lamelovým roštem, nastavitelným čelem a přihrádkou na prádlo
- + Velká zadní garáž díky výškově nastavitelnému lůžku
- + Umývárna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách

Profila T Mercedes / Balíčky vybavení

Volitelné balíčky vybavy

Balíček Mondial

VOLITELNĚ PRO MODEL: PROFILA T MERCEDES

Elektrická vnější zpětná zrcátka (MB)	Přídavné dveře s 2bodovým zamykáním + centrální zamykání
Sedadla typu Captain-Chair (Aguti)	Střeška - panoramatická nastavitelná plastová střeška „Sun Roof“
Moniceiver (Xzent)	Elektrický střešní ventilátor
Couvaci kamera (jednoduchá)	Střešní okno Heki
Elektrická parkovací brzda	Ruční zatemňovací systém pro kabinu řidiče
Klimatizace kabiny řidiče	Dveře s ochranou proti hmyzu
Tempomat	Příprava kabelů pro solární zařízení
Tepelně izolační sklo s filtračním pásem	
Lakování univerzální černá	

Balíček Mondial Plus

VOLITELNĚ PRO MODEL: PROFILA T MERCEDES

Elektrická vnější zpětná zrcátka (MB)	Couvaci kamera se dvěma objektivy
Sedadla typu Captain-Chair (Aguti)	Automatická klimatizace Climatronic
Moniceiver (Xzent)	Kůži potažený volant
Couvaci kamera (jednoduchá)	Hliníkové disky 16" (MB)
Elektrická parkovací brzda	Koberček v kabině řidiče
Klimatizace kabiny řidiče	Multifunkční vnější zásuvka
Tempomat	Venkovní sprcha (stud./teplá)
Tepelně izolační sklo s filtračním pásem	Venkovní plynová přípojka na straně spolujezdce
Lakování univerzální černá	Termo zástěna
Přídavné dveře s 2bodovým zamykáním + centrální zamykání	Exkluzivní design zádi
Střeška - panoramatická nastavitelná plastová střeška „Sun Roof“	Lithiová baterie
Elektrický střešní ventilátor	Odkládací přihrádka pod cockpitem
Střešní okno Heki	Akustický balíček
Ruční zatemňovací systém pro kabinu řidiče	Automatická převodovka 9G-Tronic Mercedes-Benz
Dveře s ochranou proti hmyzu	Motorizace 170PS (příplatek k 150PS)
Příprava kabelů pro solární zařízení	
Navigační systém	

Balíček Mondial „S“

VOLITELNĚ PRO MODEL: PROFILA T MERCEDES

Balíček Mondial Profila T MERCEDES
Balíček Mondial Plus Profila T MERCEDES
Naviceiver MBUX 10* včetně dvojité couvací kamery
Nádrž 92 l
Markýza 4 m mechanická
Nárazníky a namontované díly v barvě karoserie
Hliníkové ráfky 17"
Chromovaná mřížka chladiče
Nabíjecí sada - palubní deska
Odkládací plocha pro chytré telefony včetně bezdrátového nabíjení
Asistent dopravního značení
Aktivní asistent pro udržování odstupu Distronic
Vnější lakování obsidian. černá
Truma DuoControl s ukazatelem vzdálenosti, systémem Eis-Ex a senzorem nárazu Crashesensor

Balíček jízdních asistentů Mercedes

VOLITELNĚ PRO MODEL: PROFILA T MERCEDES

Aktivní asistent udržování v jízdním pruhu
Asistent dálkových světel
Světlomety do mlhy
LED světlomety High-Performance



Profila T Mercedes / Technické údaje



PT 696 EF

PT 726 EB

PT 726 EF

PT 726 QF

ZÁKLADNÍ VOZIDLO	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorizace, Euro 6d-Final	110 kW (150 PS)	110 kW (150 PS)	110 kW (150 PS)	110 kW (150 PS)
Motorizace (volitelná)	125 kW (170 PS)	125 kW (170 PS)	125 kW (170 PS)	125 kW (170 PS)
Šasi	Šasi s nízko podlažním rámem AL-KO	Šasi s nízko podlažním rámem AL-KO	Šasi s nízko podlažním rámem AL-KO	Šasi s nízko podlažním rámem AL-KO
Palivová nádrž	l 65 nafta + 22 L Ad Blue	65 nafta + 22 L Ad Blue	65 nafta + 22 L Ad Blue	65 nafta + 22 L Ad Blue

HMOTNOSTI A ZATÍŽENÍ

Výška dvojitě podlahy	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Objem ložného prostoru v zadním úložném prostoru	l	2 700	3 000	3 000	1 500
Velikost víka úložného prostoru v zadní části	cm	85 x 115 / 85 x 95	80x115	80x115	80 x 115
Rozvor	m	4,11	4,15	4,15	4,15
Osazení pneumatikami		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. příp. maximální hmotnost nalož. vozidla	kg	3 500 / 4 500 (volitelně)	3 500 / 4 500 (volitelně)	3 500 / 4 500 (volitelně)	3 500 / 4 500 (volitelně)
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu ¹⁾	kg	3 010	3 105	3 125	3 155
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu Mondial Edition ¹⁾	kg	3 060	3 165	3 185	3 205
Připojná hmotnost, brzděný přívěs ²⁾	kg	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000
Celková délka	m	7,12	7,54	7,44	7,61
Celková šířka	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Celková výška	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Výška pro stojící osobu	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Rozměry přední boční sedací soupravy	cm	115 x 105	115 x 105	85 x 60	85 x 60
Sedací souprava s možností přestavby na lůžko	cm	200 x 115	200 x 115	200 x 85	200 x 85
Rozměry lůžka(ek) v zadním prostoru	cm	190 x 80 / 185 x 80	2 x 203 x 83	2 x 203 x 83	190 x 147
Rozměry podélné lavice	cm	75 x 65	85 x 65	85 x 60	85 x 60
Počet míst na spaní		2 (4)	2/4 (volitelné vybavení)	2/4 (volitelné vybavení)	2/4 (volitelné vybavení)
Povolený počet osob ⁴⁾		4	4	4	3(4)
Dovolený počet osob Mondial ⁴⁾		4	3(4)	3(4)	3(4)
3bodové bezpečnostní pásy celkem		4	4	4	4
Rámová okna s ochranou proti hmyzu		3	4	4	4
Počet servisních klapek		2	2	2	2
Tloušťka stěn stěny, střeška, podlaha	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Nádrž na čistou/odpadní vodu	l	140 (25)* / 100	138 (25)* / 100	138 (25)* / 100	138 (25)* / 100
Kapacita baterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Chladnička	l	142	142	142	142

¹⁾ Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu podle nařízení EU č. 1230/2012: Vozidlo se standardní výbavou podle údajů výrobce, s palivovou nádrží naplněnou na 90 %, 75 kg (hmotnost řidiče), nádrží na vodu v jízdní poloze naplněnou na 100 % stejně jako zásobou plynu (Hliníková plynová láhev 11 kg), bez zvláštní výbavy | ²⁾ Dodržte hmotnost jízdní soupravy | ³⁾ Ne v kombinaci se stolem 6430 s chromovanou podnoží | ⁴⁾ Číslo v závorkách pouze ve spojení s podvozkem 2324 * Zvýšení povolené hmotnosti na 3,65 t* nebo podvozek 2313 Maxi (číslo v druhé závorce) | * Nádrž na vodu v jízdní poloze 25 l. Při dostatečném zbytkovém užitečném zatížení lze nádrž na vodu o udávaném objemu 25 l naplnit až do výše skutečného objemu 140 l.

All inclusive

Kvalita a pokrok má u Eura Mobil vysokou prioritu. Ať už se jedná o velkorysý úložný prostor, ochranu před povětrnostními vlivy díky karoseriím ze kompozitního materiálu GRP, odolnost proti zimě a komfort podlahového vytápění díky vyhřívaným dvojitým podlahám, pojistné výhody nebo velkorysé záruky - mysleli jsme na vše, abyste si mohli užít dovolenou bez starostí.

Technologie Sealed Structure




Princip vysoké kvality Eura Mobil: kompletně chráněná nástavba je výsledkem celoplošné lepené, beze zbytku konzervované karoserie s materiály odolnými proti hnilobě, použitými v podlaze, ve stěnách a na střeše.



Odolnost v zimním období



Chceme, abyste si na cestách a na dovolené dopřáli dokonalé pohodlí a nezávislost. Všechny obytné automobily Eura Mobil proto nabízejí palubní techniku s odolností pro zimní období, která je prostorově úsporně vestavěna do promyšlené konstrukce s dvojitou podlahou.




Architektura na bázi lehkých konstrukcí



Obytné vozy Eura Mobil mají ve své třídě mimořádně nízkou hmotnost právě díky architektuře na bázi lehkých konstrukcí. Sklolaminátové komponenty nabízejí nejvyšší dlouhodobou kvalitu při mimořádně nízké hmotnosti.



Konstrukce nábytku



Věděli jste to? Jenom nábytková konstrukce velkého integrovaného provedení obsahuje téměř 1000 dílů. Pro tento komplexní úkol vzniká nábytková architektura našich obytných vozidel na moderních pracovištích se systémy CAD.



Dvojitá podlaha



Abychom vám dopřáli naprostou svobodu, jsou všechny obytné automobily Eura Mobil připraveny k celoročnímu provozu a jsou speciálně vybaveny na „velké cesty“.



Pohodlný spánek



Komfortní lůžka a matrace ve vašem vozidle Eura Mobil jsou výsledkem naší pečlivé vývojářské práce a vašeho osobního výběru.




Kuchyně



Exkluzivní kuchyně Eura Mobil vám dopřejí nezávislosti, i když vaše stravovací návyky podléhají přísně nastavené pravidelnosti. Prostě se nasnídejte na pláži nebo si vezměte svůj oběd do hor...



Wellness



Když každý den objevujete něco nového, prožíváte dobrodružství a získáváte nové dojmy, určitě vás potěší oáza klidu v obytném automobilu. Pro relaxaci a odpočinek, osvěžení a požitek



Vyhledejte svého nejbližšího prodejce Eura Mobil!

Eura Mobil
Sealed Structure



CONTURA

Vítejte na hvězdné straně života.

Luxusní polointegrované vozidlo s ušlechtilým interiérem a exkluzivní výbavou. K dispozici na bázi vozu Mercedes Sprinter s rozsáhlými asistenčními systémy pro komfort a bezpečnost.

To nejlepší z výbavy

- ▶ Mercedes Sprinter 315 CDI
- ▶ Panoramatická skleněná střecha Starlight Dome se zdvihem Smart-Lift a funkcí tlumeného zavírání Soft-Close (volitelně)
- ▶ 19,5 cm vysoká vyhřívaná dvojitá podlaha
- ▶ Rozšíření úložného prostoru prostřednictvím podlahových přihrádek a snížených bočních úložných přihrádek (v závislosti na půdorysném uspořádání)
- ▶ Jednodílná stěna zadě z kompozitu GRP, trojrozměrně tvarovaná
- ▶ Zadní směrová světla LED s efektem běžícího světla
- ▶ Zadní světla LED
- ▶ Šasi s nízkopodlažním rámem AL-KO s nejvyšší technicky přípustnou maximální hmotností 4,5 t
- ▶ Teplovodní vytápění ALDE
- ▶ Lounge pohovka se zádovkými polštáři a polstrováním sedací lavice
- ▶ Chladnička o objemu 177 litrů s mrazákem o objemu 35 litrů
- ▶ Kuchyňská linka s dvoudílným prkénkem na krájení jako krytem dřezu
- ▶ Baterie s pružinovým ramenem nebo zasouvací vodovodní kohoutek
- ▶ Nádrže na čerstvou a odpadní vodu chráněné proti mrazu ve vyhřívané dvojitě podlaze
- ▶ Vypouštěcí ventily, izolované a vyhřívané v centrální servisní komoře
- ▶ Elektricky ovládaný systém vyprazdňování nádrže na odpadní vodu
- ▶ Velké zadní garáže díky snížené zadní části s plně izolovanou podlahovou vanou
- ▶ Zimní odolnost podle EN 1646-2
- ▶ Stěny z bezdřevého materiálu s průběžnou izolací (odolné proti hnilobě)
- ▶ Robustní nábytek s výztuhami z hliníkových profilů (3letá záruka)
- ▶ Lepená a celoplošně utěsněná kompozitní karoserie z plastu vyztuženého skleněnými vlákny (GRP) s ochranou proti krupobití v technologii Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ 10letá záruka na těsnost (až 150 000 km)
- ▶ Náhon na přední kola
- ▶ Motor 150 PS
- ▶ Větší prostor pro hlavu v kabině řidiče díky speciálně tvarovanému výřezu ve střeše
- ▶ Rozsáhlé a hlasově ovládané asistenční systémy (MBUX), bezpečnostní systémy dostupné na přání
- ▶ Protihlukové okenní rolety
- ▶ Stmívatelné ambientní osvětlení
- ▶ Osvětlený vchod s odkládacími možnostmi
- ▶ Spodní kuchyňská skříňka s výsuvy místo dvířek
- ▶ Pohodlná dešťová sprcha s podsvíceným sprchovým sloupem (v závis. na půdorysném uspořádání)
- ▶ Sprchový rošt v umývárně
- ▶ Dispozice s jednolůžky se zvedacím lamelovým roštem a možností přeměny na dvoulůžkovou postel
- ▶ USB port pro nabíjení mobilních zařízení
- ▶ Kotvící lišta pro garáž v zadním prostoru
- ▶ Dveře nástavby s oknem a odpadkovým košem
- ▶ Mini-Heki nad lůžkem v zadním prostoru
- ▶ Čelo postele s ambientním osvětlením



CON

Contura / Půdorysné náhledy / Technické údaje



C 766 EB

Celková délka:	7,84 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	4,5 t
Počet míst k sezení:	4
Počet míst na spaní:	2 (4)

- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Výsuvný věšák na šaty
- + Umývárna jako samostatná šatna, variabilně uzavíratelná posuvnými dveřmi na obou stranách
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 177litrovou chladničkou jednotlivě ustavená
- + Pohodlná sedací lavice ve tvaru L s jedním sedadlem na straně spolujezdce



C 766 EF

Celková délka:	7,84 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	4,5 t
Počet míst k sezení:	4
Počet míst na spaní:	4

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvoumístnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou, výškově nastavitelný
- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Výsuvný věšák na šaty
- + Umývárna jako samostatná šatna, variabilně uzavíratelná posuvnými dveřmi na obou stranách
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 177litrovou chladničkou jednotlivě ustavená
- + Kuchyň se zasouvací vodovodní baterií a výklopným prodloužením pracovní desky

C 766 EB

ZÁKLADNÍ VOZIDLO	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorizace, Euro 6d-Final	103 kW (150 PS)	103 kW (150 PS)
Motorizace (volitelná)	125 kW (170 PS)	125 kW (170 PS)
Šasi	Šasi s nízkopodlažním rámem AL-KO	Šasi s nízkopodlažním rámem AL-KO
Palivová nádrž	I 65 nafta + 22 L Ad Blue	65 nafta + 22 L Ad Blue

C 766 EF

HMOTNOSTI A ZATÍŽENÍ

Výška dvojitě podlahy	cm	19,5	19,5
Objem ložného prostoru v zadním úložném prostoru	l	3 000	3 000
Velikost víka úložného prostoru v zadní části	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115
Rozvor	m	4,45	4,45
Osazení pneumatikami		225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. příp. maximální hmotnost nalož. vozidla	kg	4 500	4 500
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu ¹⁾	kg	3 430	3 420
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu Luminary Edition ¹⁾	kg	3 595	3 585
Přípojná hmotnost, brzděný přívěs ²⁾	kg	2 000	2 000
Celková délka	m	7,84	7,84
Celková šířka	m	2,32	2,32
Celková výška	m	2,92	2,92
Výška pro stojící osobu	m	1,98	1,98
Rozměry přední boční sedací soupravy	cm	115 x 105	100 x 65
Sedací souprava s možností přestavby na lůžko	cm	100 x 190	90 x 200
Rozměry lůžka(ek) v zadním prostoru	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80
Rozměry podélné lavice	cm	62 x 65	100 x 65
Počet míst na spaní		2 (4)	2 (4)
Povolný počet osob		4	4
3bodové bezpečnostní pásy celkem		4	4
Počet systémů Isofix		-	2
Rámová okna s ochranou proti hmyzu		3	3
Počet servisních klapků		4	4
Tloušťka stěn stěny, střeška, podlaha	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Nádrž na čistou/odpadní vodu	l	140 (25)* /100	138 (25)* /100
Kapacita baterie	Ah	80 Gel	80 Gel
Chladnička	l	177	177

¹⁾ Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu podle nařízení EU č. 1230/2012: Vozidlo se standardní výbavou podle údajů výrobce, s palivovou nádrží naplněnou na 90 %, 75 kg (hmotnost řidiče), nádrží na vodu v jízdní poloze naplněnou na 100 % stejně jako zásobou plynu (hliníková plynová láhev 11 kg), bez zvláštní výbavy | ²⁾ Dodržujte hmotnost jízdní soupravy | ³⁾ Ne v kombinaci se stolem 6430 s chromovanou podnoží | ⁴⁾ Číslo v závorkách pouze ve spojení s podvozky 2324 "Zvýšení povolené hmotnosti na 3,65 t" nebo podvozek 2313 Maxi (číslo v druhé závorce) | * Nádrž na vodu v jízdní poloze 25 l. Při dostatečném zbytkovém užitečném zatížení lze nádrž na vodu o udávaném objemu 25 l naplnit až do výše skutečného objemu 140 l.

Contura / Balíčky vybavení

Volitelné balíčky vybavy

Balíček Luminary

VOLITELNĚ PRO MODEL: CONTURA

Nárazníky a namontované díly v barvě karoserie	Kůži potažený volant
Elektrická vnější zpětná zrcátka	Indukční nabíjecí stanice
Hliníkové ráfky 17"	Asistent dopravního značení
Komfortní sedačky v kabině řidiče (Contura)	Aktivní asistent pro udržování odstupu Distronic
Naviceiver MBUX 10* včetně dvojitě couvací kamery	Vnější lakování obsidian. černá
Elektrická parkovací brzda	Přídavné dveře s 2bodovým zamykáním + centrální zamykání
Chromovaná mřížka chladiče	Skleněná střeška Starlight Dome
Automatická převodovka 9G-Tronic Mercedes-Benz	Elektrický střešní ventilátor
Motorizace 170PS (příplatek k 150PS)	Ruční zatemňovací systém pro kabinu řidiče
Nádrž 92 l	Dveře s ochranou proti hmyzu
Tepelně izolační sklo s filtračním pásem	Příprava kabelů pro solární zařízení
Vnější design Carbon	Odsávač par
Odkládací přihrádka pod cockpitem	
Akustický balíček	
Automatická klimatizace Climatronic	
Nabíjecí sada - palubní deska	

Balíček Luminary-Plus

VOLITELNĚ PRO MODEL: CONTURA

Nárazníky a namontované díly v barvě karoserie	Aktivní asistent pro udržování odstupu Distronic
Elektrická vnější zpětná zrcátka	Vnější lakování obsidian. černá
Hliníkové ráfky 17"	Přídavné dveře s 2bodovým zamykáním + centrální zamykání
Komfortní sedačky v kabině řidiče (Contura)	Skleněná střeška Starlight Dome
Naviceiver MBUX 10* včetně dvojitě couvací kamery	Elektrický střešní ventilátor
Elektrická parkovací brzda	Ruční zatemňovací systém pro kabinu řidiče
Chromovaná mřížka chladiče	Dveře s ochranou proti hmyzu
Automatická převodovka 9G-Tronic Mercedes-Benz	Příprava kabelů pro solární zařízení
Motorizace 170PS (příplatek k 150PS)	Odsávač par
Nádrž 92 l	Kobereček v kabině řidiče
Tepelně izolační sklo s filtračním pásem	Multifunkční vnější zásuvka
Vnější design Carbon	Venkovní sprcha (stud./teplá)
Odkládací přihrádka pod cockpitem	Venkovní plynová přípojka na straně spolujezdce
Akustický balíček	Termo zástěna
Automatická klimatizace Climatronic	Lithiová baterie
Nabíjecí sada - palubní deska	Truma DuoControl s ukazatelem vzdálenosti, systémem Eis-Ex a senzorem nárazu Crashsensor
Kůži potažený volant	
Indukční nabíjecí stanice	
Asistent dopravního značení	

Balíček jízdních asistentů

VOLITELNĚ PRO MODEL: CONTURA

Aktivní asistent udržování v jízdním pruhu
Asistent dálkových světel
Snímače tlaku vzduchu v pneu.
Světlomety do mlhy
LED světlomety High-Performance

Polointegrovaná / Zvláštní vybavení

		PROFILAT		PROFILAS				PROFILA MERCEDES		CONTURA MERCEDES		Hmotnost v kg										
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB		PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF
BALÍČKY – BALÍČKY VYBAVENÍ																						
PLU42-24	Balíček Luminary Contura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	165,00
PSM76-24	Balíček Mondial Profila T Fiat	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00
PSM77-24	Balíček Mondial Profila T Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	50,00
PSM78-24	Balíček Mondial Profila RS	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	47,00
PSM80-24	Balíček Mondial Plus PT Truma (pouze v kombinaci s balíčkem Mondial)	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,00
PSM81-24	Balíček Mondial Plus Profila T Alde (pouze v kombinaci s balíčkem Mondial)	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,00
PSM82-24	Balíček Mondial Plus Profila RS Truma (pouze v kombinaci s balíčkem Mondial)	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,00
PSM83-24	Balíček Mondial Plus Profila RS Alde (pouze v kombinaci s balíčkem Mondial)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	28,00
PSM84-24	Balíček Mondial Plus PT MB (pouze v kombinaci s balíčkem Mondial)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	55,00
PSM92-24	Balíček Mondial S Profila T MB 696 (pouze v kombinaci s balíčkem Mondial)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	90,00
PSM93-24	Balíček Mondial S Profila T MB 726 (pouze v kombinaci s balíčkem Mondial)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	90,00
PLU43-24	Balíček Luminary Plus Contura (pouze v kombinaci s balíčkem Luminary)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-3,00
2867-24	Balíček jízdních asistentů MB CT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	1,00
2868-24	Balíček jízdních asistentů MB PT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	0,00
2878-24	Balíček jízdních asistentů Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	1,00
2879-24	Balíček jízdních asistentů Plus Fiat (pouze v kombinaci s balíčkem jízdních asistentů)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	0,00
VOLITELNÁ VÝSTROJ PODVOZKU – MOTOR																						
2112-24	Mot. Fiat 180 PS (přip. 140)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	20,00
2121-24	Motor Mercedes-Benz 170 PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	0,00
2123-24	Motor Mercedes-Benz 150 PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	0,00
2160-24	Motor Fiat 140 PS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	0,00
VOLITELNÁ VÝSTROJ PODVOZKU – ZVÝŠENÍ POVOLENÉ HMOTNOSTI																						
2324-24	Zvýšení max. povolené hmotnosti na 3,65t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2329-24	Zvýšení max. povolené hmotnosti na 4,5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	15,00
2330-24	Snižení max. povolené hmotnosti na 3,5t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2358-24	Zesílená pruž. přední nápravy	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	0,00
3111-24	Heavy Duty	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	0,00
VOLITELNÁ VÝSTROJ PODVOZKU – DALŠÍ MOŽNOSTI																						
2131-24	Automatická převodovka Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	18,00
2132-24	Automatická převodovka 9G-Tronic Mercedes Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	30,00
2252-24	Snímače tlaku vzduchu v pneu.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2311-24	Podvozek Maxi 4,25t	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	40,00
2313-24	Podvozek Maxi 4,4t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	40,00
2351-24	Náhradní kolo (podle půdorysu podlahy)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	45,00
2371-24	Palivová nádrž 90 litrů	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	13,50
2372-24	Palivová nádrž 92 litrů	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	51,00
VNĚJŠÍ DESIGN – LAKOVÁNÍ																						
2421-24	Lakování obsidián. černá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	0,00
2424-24	Lakování univerzální černá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	0,00
5451-24	Vnější dekor karbon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2,00

Upozornění: Zvláštní vybavení zvyšuje hmotnost v nenaloženém stavu a snižuje užitečné zatížení. Také prostorové rozměry, jako je délka a výška (vnější i vnitřní), se mohou měnit podle zvláštní vybavy.

S = standardní vybavení O = zvláštní vybavení za příplatek
P = volitelný balíček vybavení - = není možné

		PROFILAT		PROFILAS				PROFILA MERCEDES		CONTURA MERCEDES		Hmotnost v kg										
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB		PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – VNĚJŠÍ																						
2581-24	Dveře nástavby s centrálním zamykáním	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	1,50
5111-24	Komfortní podpěry vzadu	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00
5122-24	Tažné zařízení	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00
5412-24	Multifunkční zásuvka	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5423-24	Podpodlahová kamera pro elektrické vyprazdňování nádrže	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	1,00
5441-24	Venkovní sprcha (stud./teplá)	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
5512-24	Okno v prostoru toalety	-	O	-	S	S	S	-	O	-	-	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	4,00
5521-24	Panoram. střeš. okno „Sunroof“	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	24,50
5522-24	Panoramatické střešní okno Starlight Dome s funkcemi Smartlift/Softclose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	30,00
5523-24	Střešní kopule zvedací	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	12,60
5524-24	Panoram. střešní okno „Sunroof“, izolované a zvedací	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	7,00
5534-24	Elektrický střešní ventilátor	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	5,50
5535-24	Zvedací/výklopná střešní kopule (Heki)	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	23,00
5550-24	2 přídavné servisní klapy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00
5576-24	Moskýtiera pro dveře nástavby	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	5,00
6656-24	Servis. klapa garáž. dveří	S	-	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	4,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – VNITŘNÍ																						
3541-24	Komfortní sedadla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	14,40
3613-24	Celoobvodová izolace. kab. řidiče	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,00
3616-24	Izolační dvojskla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,40
3661-24	Termoizolační přepážka do kabiny řidiče	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
3680-24	Systém zatemňování kabiny řidiče	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	7,00
3883-24	Přehoz na postel Integra/Contura u QB, HB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
3884-24	Přehoz na postel Integra/Contura u EB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2,00
3885-24	Přehoz na postel u QB/ HB	-	O	-	-	-	O	-	O	-	O	-	-	O	-	-	-	-	O	-	-	2,00
3886-24	Přehoz na postel EB	O	-	O	O	O	-	O	-	O	-	O	O	-	O	O	O	O	-	-	-	2,00
6213-24	Vynechání zadní matrace	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6224-24	Přístýlka pro dvě osoby (přestavba sedací soupravy)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11,00
6236-24	Elektricky přestavitelné zvedací lůžko pro 2 osoby	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	8,00
6237-24	Ručně nastavitelné zvedací lůžko	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	O	O	O	O	-	-	39,00
6354-24	Sedadlo: Páté místo k sezení	-	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00
6356-24	4. sedadlo na straně řidiče	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	26,00
6430-24	Stůl s chromovanou podnoží	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	2,00
7812-24	Osvětlení okolí	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – NOSIČ JÍZD. KOL																						
5143-24	Nosič jízdních kol pro 2 jízdní kola nebo 2 e-kola (do 60 kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	9,40
5146-24	Rozšiřující sada pro nosič jízdních kol 4násobná	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5147-24	Nosič jízdních kol pro 2 kola	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	13,00
5148-24	Nosič jízdních kol pro e-kola spouštěcí	O	O	O	O	O	O	-	O													

Polointegrovaná / Zvláštní vybavení

		PROFILAT				PROFILAS				PROFILA MERCEDES		CONTURA MERCEDES		Hmotnost v kg								
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF		PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – MARKÝZY																						
5243-24	Markýza 4 m	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	33,00
5244-24	Markýza 4,5 m	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	-	O	O	O	-	-	36,00
5245-24	Markýza 5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	42,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – TOPENÍ																						
3617-24	Podlah. vytáp. kab. řidiče (vyhř. podlah. rohož/ vyt. Alde)	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4,40
7220-24	Teplovzdušné vytápění	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
7224-24	Výměník tepla	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	5,00
7227-24	Teplovodní vytápění - Alde	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00
7228-24	Topení Combi 6 E	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
7510-24	Autarktní nabíječka e-bike	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – KUCHYŇ																						
7230-24	Odsávač par	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	3,00
7238-24	Trouba	-	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	15,00
7255-24	Velká chladnička	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	18,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – ZÁSOBOVACÍ TECHNOLOGIE																						
5221-24	Střešní klimatizace 230 V	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00
5223-24	Střešní klimatizace 230 V (příplatek k Mondial)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	35,00
7321-24	Lithiová baterie (1 kus)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-13,00
7324-24	Lithiová baterie (2 kus)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	17,50
7327-24	2. gelová baterie 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	27,00
7341-24	Příprava kabelů pro solární zařízení	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,50
7512-24	Venkovní plynová přípojka	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
7516-24	Duo Control CS s Eis-Ex	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	1,00
7655-24	Nádrž na odpadní vodu, izolovaná a vyhřívána	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	8,90
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – TEXTILNÍ VYBAVENÍ																						
6111-24	Sedadla kabiny řidiče s potahovou látkou jako u nástavby	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00
6113-24	Potahová látka „Milano“	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6132-24	Potahová látka „Dara“	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6135-24	Potahová látka „Bergamo“	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	0,00
6136-24	Potahová látka „Pisa“	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6137-24	Potahová látka „Běžová kůže“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2,00
6138-24	Potahová látka „Šedá kůže“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2,00
6153-24	Potahová látka „Como“	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6192-24	Dekorace „Maka“	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6193-24	Dekorace „Lasca“	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6194-24	Dekorace „Rana“	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6195-24	Dekorace „Evono“	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	0,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – MULTIMÉDIA																						
3215-24	Reproduktory (2) v nástavbě	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	4,00
3230-24	MBUX s couvací kamerou (AP k moniceiveru)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	0,00
3231-24	MBUX s couvací kamerou (AP k naviceiveru)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	0,00
3237-24	Moniceiver s couvací kamerou	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
3238-24	Naviceiver s couvací kamerou	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00

Upozornění: Zvláštní vybavení zvyšuje hmotnost v nenaloženém stavu a snižuje užitečné zatížení. Také prostorové rozměry, jako je délka a výška (vnější i vnitřní), se mohou měnit podle zvláštní výbavy.

S = standardní vybavení O = zvláštní vybavení za příplatek
P = volitelný balíček vybavení - = není možné

		PROFILAT				PROFILAS				PROFILA MERCEDES		CONTURA MERCEDES		Hmotnost v kg									
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF		PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF	
3239-24	MBUX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	1,00	
3241-24	Zvukový systém	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	5,00
3439-24	Nástěnný držák ploché obrazovky v předním prostoru	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,20	
3441-24	Nástěnný držák ploché obrazovky v zadním prostoru	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	O	-	1,20
3460-24	Výsuvná plochá obrazovka v předním prostoru	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – DALŠÍ MOŽNOSTI																							
6273-24	Kobercová podlaha v nástavbě	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00	
VOLITELNÁ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – DEKOR NÁBYTKU																							
6475-24	Nábytkový dekor „Chalet Rustico“	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	0,00	
6480-24	Nábytkový dekor „Navarra“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	0,00
6481-24	Nábytkový dekor „Natural Heritage“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	0,00

Upozornění: Zvláštní vybavení zvyšuje hmotnost v nenaloženém stavu a snižuje užitečné zatížení. Také prostorové rozměry, jako je délka a výška (vnější i vnitřní), se mohou měnit podle zvláštní výbavy.
** Pro uzavření následně záruky s prodloužením záruky o 1, 2 nebo 3 roky platí podmínky společnosti CG Car-Garantie Versicherungs-AG (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gündlinger Straße 12, 79111 Freiburg i. Breisgau, Německo).

Vyzkoušejte a konfigurujte

Mámě něco pro každý vkus. Jaká barva čalounění, jaký interiér a jaká výbava odpovídá vašim požadavkům? Rozhlédněte se u nás a sestavte si online vlastní kombinaci svého osobního obytného automobilu.

Všechny informace na první pohled



Klepnutím zde získáte další informace o výbavě, čalounění, interiérech a mnohé další...



Konfigurátor obytného automobilu



Klepněte zde, vyberte si některý z našich modelů a upravte ho podle vlastního vkusu.



Upozornění: Zvláštní vybavení zvyšuje hmotnost v nenaloženém stavu a snižuje užitečné zatížení. Také prostorové rozměry, jako je délka a výška (vnější i vnitřní), se mohou měnit podle zvláštní výbavy.



INTEGRA LINE

Optimální volba! Integra Line představuje ideální kombinaci lehké technologie, moderního designu a komfortního vybavení.

Se svou všestrannou nabídkou půdorysných uspořádání ve třídě 7 m ztělesňuje na míru šitý prémiový obytný automobil s vynikajícím poměrem ceny a výkonu, zejména mezi integrovanými modely střední velikosti.

To nejlepší z vybavy

- ▶ Automobilový design
- ▶ Pohledový koncept "Short Cabin" s krátkou s krátkou přední partií pro mimořádně velké zorné pole
- ▶ Výkonné hlavní světlomety LED (volitelné v závislosti na výbavě)
- ▶ Zadní světla LED
- ▶ Pilotní sedadla s loketními opěrkami a integrovanými bezpečnostními pásy
- ▶ Elektricky nastavitelná a vyhřívaná autobusová zrcátka
- ▶ Zvedací lůžko 193x150 cm v kabině řidiče s prostorem pro hlavu 78 cm
- ▶ 11 cm vysoká vyhřívaná dvojitá podlaha s úložnými podlahovými přihrádkami
- ▶ Pohodlný přístup do postele díky zvedacímu lůžku, které lze spouštět ve velkém rozsahu
- ▶ Velké zadní garáže díky snížené zadní části s plně izolovanou podlahovou vanou
- ▶ Zimní odolnost podle EN 1646-2
- ▶ Stěny z bezdřevého materiálu s průběžnou izolací (odolné proti hnilobě)
- ▶ Robustní nábytek s výztuhami z hliníkových profilů (3letá záruka)
- ▶ Lepená a celoplošně utěsněná kompozitní karoserie z plastu vyztuženého skleněnými vlákny (GRP) s ochranou proti krupobití v technologii Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ 10letá záruka na těsnost (až 150 000 km)
- ▶ Vyhřívané a izolované nádrže na vodu ve dvojitě podlaze nebo ve vyhřívané vaně
- ▶ Elektricky ovládaný systém vyprazdňování nádrže na odpadní vodu
- ▶ Centrální technická komora
- ▶ Teplovodní vytápění ALDE
- ▶ Přístrojová deska a obložení dveří s karbonovým vzhledem
- ▶ Osvětlení okolí
- ▶ 16" kola
- ▶ ESP včetně systému Traction+ & Hill-Descent-Control (sjíždění z kopce)
- ▶ Mini-Heki nad předním prostorem a lůžkem v zadním prostoru
- ▶ Světlo na čtení a orientační světlo v kabině řidiče
- ▶ Zvukově izolované okenní rolety
- ▶ Osvětlený vstupní prostor s odkládacími možnostmi
- ▶ Spodní kuchyňská skříňka s výsuvy
- ▶ Podsvícená pracovní deska pro osvětlení kuchyňských výsuvů
- ▶ Kryt dřezu s 2dílnou deskou na krájení (v závislosti na půdorysném uspořádání)
- ▶ Pohodlná dešťová sprcha s podsvíceným sprchovým sloupem (v závis. na půdorysném uspořádání)
- ▶ Sprchový rošt v umývárně
- ▶ Dispozice s jednolůžky se zvedacím lamelovým roštem a výsuvem pro přeměnu na dvoulůžkovou postel
- ▶ USB porty pro nabíjení mobilních zařízení
- ▶ Kotvící lišta pro garáž v zadním prostoru
- ▶ Rámová okna Seitz v jedné rovině s vnější stěnou



INTEGRA LINE

Integra Line / Půdorysná uspořádání

Integra Line / Balíčky vybavení



IL 695 LF

Celková délka:	6,99 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4
Počet míst na spaní:	4

- + Velká dvoukřídla skříň přes celou šířku vozidla v zadním prostoru
- + Křídla šatní skříně lze snadno otočit do chodby
- + Garáž pro jízdní kola v zadním prostoru
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou a oddělovacími dveřmi do přední části vozidla
- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvoumístnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou
- + Televizní výsuv na kuchyňské stěně
- + Kuchyň se zasouvací vodovodní baterií a výklopným prodloužením pracovní desky



IL 720 EB

Celková délka:	7,41 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	3 (4) (5) (volitelně)
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Umývárna jako samostatná šatna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 142litrovou chladničkou jednotlivě ustavená
- + Pohodlná sedací lavice ve tvaru L s jedním sedadlem na straně spouzdce



IL 720 EF

Celková délka:	7,41 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	3 (4) (volitelně)
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvoumístnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou, výškově nastavitelný
- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Umývárna jako samostatná šatna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách
- + Kuchyň se zasouvací vodovodní baterií a výklopným prodloužením pracovní desky



IL 720 QF

Celková délka:	7,57 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	2 (3) (volitelně)
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvoumístnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou, výškově nastavitelný
- + Centrální královská postel v zadní části
- + Postel s posuvným lamelovým roštem, nastavitelným čelem a příhrádkou na prádlo
- + 2 šatní skříně
- + Velká zadní garáž díky výškově nastavitelnému lůžku
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Umývárna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách



IL 730 EF

Celková délka:	7,57 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	2 (3) (volitelně)
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + Jednolůžka s nízkou nástupní výškou
- + Velké úložné prostory pod postelemi
- + Zadní umývárna přes celou šířku vozidla se samostatnou sprchou
- + Ložnice a šatna oddělené od obytného prostoru posuvnými dveřmi
- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvoumístnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou
- + Kuchyň se zasouvací baterií a výklopným prodloužením pracovní desky

Volitelné balíčky vybavy

Balíček Mondial

VOLITELNÉ VYBAVENÍ PRO: INTEGRA LINE

Moniceiver (Xzent)	Elektrický střešní ventilátor
Couvací kamera (jednoduchá)	Dveře s ochranou proti hmyzu
Ovládací prvky na volantu	Příprava kabelů pro solární zařízení
Elektrická parkovací brzda	
Střešní okno Heki	
Přídavné dveře s 2bodovým zamykáním + centrální zamykání	

Balíček Mondial-Plus

VOLITELNÉ VYBAVENÍ PRO: INTEGRA LINE

Moniceiver (Xzent)	Heavy Duty
Couvací kamera (jednoduchá)	Podvozek - Maxi místo 3,5 t
Ovládací prvky na volantu	Automatická klimatizace
Elektrická parkovací brzda	Volant a hlavice řadící páky v kůži
Střešní okno Heki	Indukční nabíjecí stanice
Přídavné dveře s 2bodovým zamykáním + centrální zamykání	Multifunkční vnější zásuvka
Elektrický střešní ventilátor	Venkovní sprcha (stud./teplá)
Dveře s ochranou proti hmyzu	Venkovní plynová přípojka na straně spouzdce
Příprava kabelů pro solární zařízení	Výměník tepla
Naviceiver s couvací kamerou se dvěma objektivy	Systém stěračů čelního skla se zimní parkovací polohou
Couvací kamera se dvěma objektivy	Tepelně izolační dvojitě prosklení bočních oken
Rozšíření palivové nádrže 90 litrů.	Elektrická čelní clona předního skla
16" hliníkové ráfky	Lithiová baterie
Kobereček v kabině řidiče	
Motorizace 180 PS	

Integra Line / Technické údaje



IL 695 LF



IL 720 EB



IL 720 EF



IL 720 QF



IL 730 EF

ZÁKLADNÍ VOZIDLO	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorizace, Euro 6d-Final	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)
Motorizace (volitelná)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)
Šasi	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS
Palivová nádrž	75 nafta + 19 l Ad Blue	75 nafta + 19 l Ad Blue	75 nafta + 19 l Ad Blue	75 nafta + 19 l Ad Blue	75 nafta + 19 l Ad Blue

HMOTNOSTI A ZATÍŽENÍ

Výška dvojitě podlahy	cm	11	11	11	11	11
Objem ložného prostoru v zadním úložném prostoru	l	2 000	3 000	3 000	1 500	1 700
Velikost víka úložného prostoru v zadní části	cm	85 x 105	80 x 115	80 x 115	80 x 115	85 x 55
Rozvor	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Osazení pneumatikami		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. příp. maximální hmotnost nalož. vozidla	kg	3 500 // 4 250//4 400 (volitelně)	3 500 // 4 250//4 400 (volitelně)	3 500 // 4 250//4 400 (volitelně)	3 500 // 4 250//4 400 (volitelně)	3 500 // 4 250//4 400 (volitelně)
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu ¹⁾	kg	3 100 // 3 140 (volitelně)	3 180 // 3 220 (volitelně)	3 180 // 3 220 (volitelně)	3 250 // 3 290 (volitelně)	3 240 // 3 280 (volitelně)
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu Mondial ¹⁾	kg	3 130 // 3 170 (volitelně)	3 210 // 3 250 (volitelně)	3 210 // 3 250 (volitelně)	3 280 // 3 320 (volitelně)	3 270 // 3 310 (volitelně)
Přípojná hmotnost, brzděný přívěs ²⁾	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelně)	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelně)	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelně)	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelně)	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelně)
Celková délka	m	6,99	7,41	7,41	7,57	7,57
Celková šířka	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Celková výška	m	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Šířka vnitřního prostoru	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Výška pro stojící osobu	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Výška nad zvedacím lůžkem	cm	78	78	78	78	78
Rozměry přední boční sedací soupravy	cm	160 x 65	115 x 105	100 x 65	100 x 65	100 x 65
Sedací souprava s možností přestavby na lůžko 3)	cm	200 x 115	200 x 115	200 x 100	200 x 100	200 x 100
Rozměry lůžka v zadním prostoru	cm	-	2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147	200 x 75, 197 x 75
Rozměry zvedacího lůžka	cm	193 x 150	193 x 150	193 x 150	193 x 150	193 x 150
Rozměry podélné lavice nebo sedací soupravy v zadním prostoru	cm	115 x 65	55 x 65	100 x 65	100 x 65	100 x 65
Počet míst na spaní		4	4 (6) volitelně	4 (6) volitelně	4 (6) volitelně	4 (6) volitelně
Povolený počet osob 4)		4	3 (4) (5) volitelně	3 (4) (volitelně vybavení)	2 (3) (4) (volitelně)	3 (4) volitelně
Dovolený počet osob Mondial 4)		4	3 (4) (5) volitelně	3 (4) (volitelně vybavení)	2 (3) (4) (volitelně)	2 (3) (4) (volitelně)
3bodové bezpečnostní pásy celkem		4	4	4	4	2
Počet systémů Isofix		2	1	2	2	2
Rámová okna s ochranou proti hmyzu		4	4	4	4	4
Počet servisních klapek		2	2	2	2	2
Tloušťka stěn stěny, střeška, podlaha	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Nádrž na čistou/odpadní vodu	l	138 (25)* /100	140 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100
Kapacita baterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Chladnička	l	142	142	142	142	142

¹⁾ Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu podle nařízení EU č. 1230/2012: Vozidlo se standardní výbavou podle údajů výrobce, s palivovou nádrží naplněnou na 90 %, 75 kg (hmotnost řidiče), nádrží na vodu v jízdní poloze naplněnou na 100 % stejně jako zásobou plynu (hlinitková plynová láhev 11 kg), bez zvláštní výbavy | ²⁾ Dodržujte hmotnost jízdní soupravy | ³⁾ Ne v kombinaci se stolem 6430 s chromovanou podnoží příp. s šatní skříni SA 6470 místo jednoúčelového sedadla | ⁴⁾ Čísla v závorkách pouze ve spojení s podvozkem 2324 "Zvýšení povolené hmotnosti na 3,65 t" nebo podvozek 2313 Maxi (číslo v druhé závorce) | * Nádrž na vodu v jízdní poloze 25 l. Při dostatečném zbytkovém užitečném zatížení lze nádrž na vodu o udávaném objemu 25 l naplnit až do výše skutečného objemu 140 l.

Eura Mobil
Sealed Structure



Více informací

Klepnutím zde získáte další informace o půdorysném provedení, čalounění, interiérech a mnohé další...



Vyhledejte svého nejbližšího prodejce Eura Mobil!

INTEGRA

Potvrzení představy Krásněji žít.

Integra je luxusní integrované vozidlo s moderním komfortním a bezpečnostním vybavením, které splňuje nejvyšší nároky na vnitřní atmosféru a funkcionalitu. Zejména cestovatelé, kteří bývají dlouho na cestách, a světoběžníci najdou ve vozidle Integra se jeho vynikajícími vlastnostmi pro celoroční využití ideální mobilní domov.

To nejlepší z výbavy

- ▶ Světlomety s kompletní LED výbavou
- ▶ Směrová světla LED s efektem běžícího světla (zadní vozidla)
- ▶ Jednodílná plně tvarovaná zadní část
- ▶ Zadní světla LED
- ▶ Automobilový design s konstrukčními díly RIM a galvanicky chromovanými prvky
- ▶ Profesionální kuchyně s 9 výsuvy, ergonomicky tvarovaná s kompletním vybavením
- ▶ Prostorná koupelna s dešťovou sprchou a atmosférou wellness
- ▶ Sprchová zástěna v břidlicovém vzhledu, se stěnovým vytápěním a osvětlenou intarzií s rákosovým motivem
- ▶ Luxusní ložnice se světelnými nebesy a chromovými aplikacemi
- ▶ Obytný svět s exkluzivní lounge atmosférou
- ▶ Přední elektrická plisovaná roleta
- ▶ Elektricky ovládané zvedací lůžko
- ▶ 19,5 cm vysoká vyhřívaná dvojitá podlaha
- ▶ Rozšíření úložného prostoru prostřednictvím podlahových přihrádek a snížených bočních úložných přihrádek (v závislosti na půdorysném uspořádání)
- ▶ Šasi s nízkopodlažním rámem AL-KO s nejvyšší technicky přípustnou maximální hmotností 5,5 t
- ▶ Teplovodní vytápění ALDE
- ▶ Lounge pohovka se zádovkými polštáři, tylovou opěrkou a polstrováním sedací lavice
- ▶ Chladnička o objemu 153 litrů s mrazákem o objemu 29 litrů
- ▶ Povrch kuchyňské linky z minerálního materiálu s dvoudílnou deskou na krájení využitou jako kryt dřezu
- ▶ Elektrický výtah pro kávovar ve spouštěcí skleněné vitrině
- ▶ Nádrže na čerstvou a odpadní vodu chráněné proti mrazu ve vyhřívané dvojitě podlaze
- ▶ Vypouštěcí ventily, izolované a vyhřívané v centrální servisní komoře
- ▶ Elektricky ovládaný systém vyprazdňování nádrže na odpadní vodu
- ▶ Velké zadní garáže díky snížené zadní části s plně izolovanou podlahovou vanou
- ▶ Zimní odolnost podle EN 1646-2
- ▶ Stěny z bezdřevého materiálu s průběžnou izolací (odolné proti hnilobě)
- ▶ Robustní nábytek s výztuhami z hliníkových profilů (3letá záruka)
- ▶ Lepená a celoplošně utěsněná kompozitní karoserie z plastu vyztuženého skleněnými vlákny (GRP) s ochranou proti krupobití v technologii Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ 10letá záruka na těsnost (až 150 000 km)
- ▶ Motor 140 PS, Euro 6, Heavy Duty
- ▶ Dveře nástavby s oknem a odpadkovým košem
- ▶ Mini-Heki nad lůžkem v zadním prostoru
- ▶ Přístrojová deska a obložení dveří s karbonovým vzhledem
- ▶ Elektricky nastavitelná autobusová zrcátka, vyhřívaná
- ▶ Osvětlení okolí



INTEGRA

Integra / Půdorysná uspořádán



I760 EF

Celková délka:	7,89 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	4,5 / 5,5 t
Počet míst k sezení:	4
Počet míst na spaní:	4

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvumístnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou, výškově nastavitelný
- + Jednolůžka v zadním prostoru se zvedacím lamelovým roštem a výsuvem pro přeměnu na dvoulůžkovou postel
- + Velká zadní garáž s kotvící lištou
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Výsuvný věšák na šaty
- + Umývárna jako samostatná šatna, variabilně uzavíratelná posuvnými dveřmi na obou stranách
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 177litrovou chladničkou v samostatné instalaci
- + Kuchyň se zasouvací vodovodní baterií a výklopným prodloužením pracovní desky
- + Prosklená vitrina ve vstupní části
- + Televizní výsuv za sedací lavicí



I760 QF

Celková délka:	7,89 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	4,5 / 5,5 t
Počet míst k sezení:	4
Počet míst na spaní:	4

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvumístnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou, výškově nastavitelný
- + Centrálně umístěná královská postel v zadní části s příhrádkou na prádlo
- + Postel s posuvným lamelovým roštem a nastavitelným čelem
- + Dvě šatní skříně
- + Velká zadní garáž díky nastavitelné výšce lůžka
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Umývárna jako samostatná šatna, variabilně uzavíratelná posuvnými dveřmi na obou stranách
- + Kuchyň se zasouvací vodovodní baterií a výklopným prodloužením pracovní desky
- + Prosklená vitrina ve vstupní části
- + Televizní výsuv za sedací lavicí



I890 EB

Celková délka:	8,99 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	5,5 t
Počet míst k sezení:	4 (5) (volitelně)
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + 3nápravové šasi AL-KO
- + Prostorová sedací souprava Lounge až pro 7 osob
- + Jednolůžka v zadním prostoru se zvedacím lamelovým roštem a výsuvem pro přeměnu na dvoulůžkovou postel
- + Velká zadní garáž s kotvící lištou
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Lékárenský výsuv
- + Výsuvný věšák na šaty
- + Umývárna jako samostatná šatna, variabilně uzavíratelná posuvnými dveřmi na obou stranách
- + Ergonomicky řešená velká profesionální kuchyňská linka se 153litrovou chladničkou v samostatné instalaci
- + Pohodlná sedací lavice ve tvaru L s pohovkou na straně spolujezdce
- + Prosklená vitrina ve vstupní části
- + Televizní výsuv za sedací lavicí



I890 QB

Celková délka:	8,99 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	5,5 t
Počet míst k sezení:	4 (5) (volitelně)
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + 3nápravové šasi AL-KO
- + Prostorová sedací souprava Lounge až pro 7 osob
- + Centrálně umístěná královská postel v zadní části s příhrádkou na prádlo
- + Postel s posuvným lamelovým roštem a nastavitelným čelem
- + Dvě šatní skříně
- + Velká zadní garáž díky nastavitelné výšce lůžka
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Lékárenský výsuv
- + Umývárna jako samostatná šatna, variabilně uzavíratelná posuvnými dveřmi na obou stranách
- + Pohodlná sedací lavice ve tvaru L s pohovkou na straně spolujezdce
- + Prosklená vitrina ve vstupní části
- + Televizní výsuv za sedací lavicí

Integra / Balíčky vybavení

Volitelné balíčky vybavy

Balíček Luminary

VOLITELNĚK VYBAVENÍ PRO: INTEGRA

Komfortní sedačky v kabině řidiče (Integra)	Světlomety do mlhy LED
Navigační systém	Výsuvný TV v přední části
Couvací kamera se dvěma objektivy	Nástěnný držák TV v zadní části
Ovládací prvky na volantu	Organiz. syst. pro zad. garáž
Příprava kabelů pro solární zařízení	Zvukový systém
Kobereček v kabině řidiče	Automatická klimatizace
Automatická převodovka	Volant a hlavice řadič páky v kůži
16" hliníkové ráfky	Indukční nabíjecí stanice
Vnější design Carbon	Výměník tepla
Chromované prvky na přední i zádi	
Odbočovací světla LED	

Balíček Luminary-Plus

VOLITELNĚK VYBAVENÍ PRO: INTEGRA

Komfortní sedačky v kabině řidiče (Integra)	Automatická klimatizace
Navigační systém	Volant a hlavice řadič páky v kůži
Couvací kamera se dvěma objektivy	Indukční nabíjecí stanice
Ovládací prvky na volantu	Výměník tepla
Příprava kabelů pro solární zařízení	Multifunkční vnější zásuvka
Kobereček v kabině řidiče	Venkovní sprcha (stud./teplá)
Automatická převodovka	Venkovní plynová přípojka na straně spolujezdce
16" hliníkové ráfky	Systém stěračů čelního skla se zimní parkovací polohou
Vnější design Carbon	Tepelně izolační dvojité prosklení bočních oken
Chromované prvky na přední i zádi	Lithiová baterie
Odbočovací světla LED	Markýza 6 m mechanická
Světlomety do mlhy LED	Vyhřívateľné čelní sklo
Výsuvný TV v přední části	Podpodlahová kamera pro elektrické vyprazdňování nádrže
Nástěnný držák TV v zadní části	
Organiz. syst. pro zad. garáž	
Zvukový systém	



Více informací

Klepnutím zde získáte další informace o půdorysném provedení, čalounění, interiérech a mnohé další...



Integra / Technické údaje



I 760 EF

I 760 QF

I 890 EB

I 890 QB

ZÁKLADNÍ VOZIDLO

	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
Motorizace, Euro 6, Heavy Duty	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)
Motorizace (volitelná)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)
Šasi	Nizkopodlažní rám AL-KO, 2 nápravy / 3 nápravy (volitelně)	Nizkopodlažní rám AL-KO, 2 nápravy / 3 nápravy (volitelně)	Nizkopodlažní rám AL-KO, 2 nápravy / 3 nápravy (volitelně)	Nizkopodlažní rám AL-KO, 2 nápravy / 3 nápravy (volitelně)
Palivová nádrž	l 90 nafta + 19 l Ad Blue	90 nafta + 19 l Ad Blue	90 nafta + 19 l Ad Blue	90 nafta + 19 l Ad Blue

HMOTNOSTI A ZATÍŽENÍ

Výška dvojitě podlahy	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Objem ložného prostoru v zadním úložném prostoru	l	3 000	1 700	3 000	1 700
Velikost víka úložného prostoru v zadní části	cm	2 x 115 x 85	2 x 105 x 80	2 x 85 x 115	2 x 85 x 105
Rozvor	m	4,45 / 4,04 + 0,8 (volitelně)	4,45 / 4,04 + 0,8 (volitelně)	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
Osazení pneumatikami		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. příp. maximální hmotnost nalož. vozidla	kg	4 500 / 5 500	4 500 / 5 500	5 500	5 500
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu ¹⁾	kg	3 625 / 3 760	3 625 / 3 760	4 100	4 100
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu Luminary Edition ¹⁾	kg	3 710 / 3 845	3 710 / 3 845	4 185	4 185
Přípojná hmotnost, brzděný přívěs ²⁾	kg	1 890 / 1 600	1 890 / 1 600	1 600	1 600
Celková délka	m	7,89	7,89	8,99	8,99
Celková šířka	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Celková výška	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Výška pro stojící osobu	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Výška nad zvedacím lůžkem	cm	78	78	78	78
Rozměry přední boční sedací soupravy	cm	115 x 65	115 x 65	160 x 105	160 x 105
Sedací souprava s možností přestavby na lůžko	cm	190 x 100	190 x 100	130 x 200	130 x 200
Rozměry lůžka(ek) v zadním prostoru	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
Rozměry zvedacího lůžka	cm	150 x 193	150 x 193	150 x 193	150 x 193
Rozměry podélné lavice nebo sedací soupravy v zadním prostoru	cm	100 x 60	100 x 60	135 x 65	135 x 65
Počet míst na spaní		4 (6) volitelně	4 (6) volitelně	4 (6) volitelně	4 (6) volitelně
Povolný počet osob		4	4	4 (5) volitelně	4 (5) volitelně
3bodové bezpečnostní pásy celkem		4	4	4	4
Rámová okna s ochranou proti hmyzu		4	4	4	4
Počet servisních klapek		4	4	4	4
Tloušťka stěn stěny, střecha, podlaha	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Nádrž na čistou/odpadní vodu	l	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100
Kapacita baterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Chladnička	l	177	177	153	153

¹⁾ Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu podle nařízení EU č. 1230/2012. Vozidlo se standardní výbavou podle údajů výrobce, s palivovou nádrží naplněnou na 90 %, 75 kg (hmotnost řidiče), nádrží na vodu v jízdní poloze stejně jako zásobou plynu (hliníková plynová láhev 11 kg), bez zvláštní výbavy ²⁾ Dodržujte hmotnost jízdní soupravy ³⁾ Ne v kombinaci s satní skříní SA 6470 místo jednoduchého sedadla * Pouze s pásy proti směru jízdy ** Pouze s pásy proti směru jízdy a šasi 40 H *** Nádrž na vodu v jízdní poloze. Při dostatečném zbytkovém užitečném zatížení lze nádrž na vodu o udávaném objemu 25 l naplnit až do skutečného objemu 140 l **** Pouze ve spojení s podvozky 40 H.

Integrovaná / Standardní vybavení

S = řada O = volitelné
P = obsah balení - = není možné

	INTEGRA LINE	INTEGRA
ŠASI		
140 PS, Euro 6d final	S	-
Motor 140 PS, Euro 6, Heavy Duty	-	S
Širokorozchodný nízkopodlažní rám CCS (rozchod 1 980 mm) s prodloužením rámu	S	-
Šasi s nízkopodlažním rámem AL-KO	-	S
ABS	S	S
Airbag řidiče a spolujezdce	S	S
Manuální klimatizace	S	S
ESP včetně systému Traction+ & Hill-Descent-Control (sjiždění z kopce)	S	S
Tempomat	S	S
16" kola	S	S
Opravná sada Fix and Go	S	S
Denní svícení	S	-
LED světla pro denní svícení	P	S
Světlomety LED	P	S
Potkávací světla LED	P	S
Zadní světla LED	S	S
Směrová světla LED s efektem běžícího světla (zad vozidla)	-	S

KABINA ŘIDIČE

Sedadla kabiny řidiče s potahovou látkou jako u nástavby	S	S
Přední maska vyrobená z tvarovaného GRP výlisku	S	S
Exkluzivní světelná jednotka s integrovaným indikátorem	S	S
Panoramatické čelní sklo (pro velký výhled)	S	S
Eura Mobil „Short Cabin“	S	S
Krátká přední partie s integrovanou originální ochranou proti nárazu Fiat	S	S
Krátká přístrojová deska s širokým úhlem pohledu dopředu	S	S
Široce otevíratelná, úzká kapota motoru s přímým přístupem k plicím hrdlům pro vodu do stěračů a pro olej	S	S
Elektricky nastavitelná a vyhřívaná autobusová zrcátka	S	S
Přístrojová deska a obložení dveří s karbonovým vzhledem	-	S
Zvedací lůžko s výškou sezení 78 cm	S	S
Elektricky ovládané zvedací lůžko	O	S
Úložné skříně pod zvedacím lůžkem	S	S
Ambientní osvětlení pod zvedacím lůžkem	S	S
Mini-Heki nad zvedacím lůžkem	S	S
Dveře řidiče s velkými odkládacími příhrádkami	S	S
Elektrická centrála snadno dostupná v kryté schránce na straně spolujezdce	S	-
Elektrické stahování oken u dveří řidiče	S	S
Rozsáhlá zvuková izolace	S	S
Kabina řidiče s automobilovým designem	S	S
Přední maska z kompozitu GRP s kryty světlometů v technologii RIM	S	S
Obrysová světla za čelním sklem	-	S
Snižovaný můstek chladiče pro snadný přístup do motorového prostoru	S	S
Kapota motoru s podporou plynové pružiny	S	S
Prvky difuzoru v černém gelovém povlaku integrované do jednoduché přední masky	-	S
Tvarované výlisky pod zvedacím lůžkem pro plynulý optický přechod k obytnému prostoru	-	S
Pilotní sedadla s loketními opěrkami a integrovanými bezpečnostními pásy	S	S
Dveře kabiny řidiče s dvojitým zamykáním a centrálním rádiovým zamykáním	S	S
Posuvné okno na straně spolujezdce	S	S
Skříně zatměňovací systém kabiny řidiče	S	S
Přední elektrická plisovaná roleta	O	S
Sluneční clony s plynule nastavitelnými roletami, integrované v obložení stropu	-	S

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Příhrádka na mapy s praktickým výklopným víkem na straně spolujezdce	S	S
Světlo na čtení a orientační světlo v kabině řidiče	S	S
NÁSTAVBA		
Lehká dvojitá průchozí podlaha, izolovaná a vytápěná	S	S
Hliníkový profil bez tepelného mostu pro spojení podlaha-stěna	S	S
Lehký podlahový panel s hliníkovou vložkou	S	S
Izolované podběhy kol	S	S
Stěny z bezdřevého GRP	S	S
Dvojitá podlaha s povlakem z GRP	S	S
Střecha, stěny, podlaha z kompozitního materiálu GRP, plně izolované	S	S
Tloušťka stěn stěny/střecha/podlaha: 30/30/38 mm	S	S
Isofix, 2 x ve směru jízdy	S (modely EF + QF)	-
Isofix, 1 x ve směru jízdy	S (kromě modelů EF/QF)	S
Profil okraje střechy z práškově lakovaného hliníku s utěsněním spár	S	S
Robustní prahy karoserie z hliníku	S	S
Elektricky ovládané schůdky	-	S
Integrované dvoustupňové schůdky	S	-
Teplovodní vytápění Alde	S	S
Duo Control s dálkovým ukazatelem, ice Ex a snímačem nárazu	P	S
Servisní klapky s dvojitým těsněním, izolovanou vložkou a samozavíracími zámky	S	S
Extra široké dveře nástavby s oknem a odpadkovým košem	S	S
Horní skřínky s výztuhou z hliníkového profilu	S	S
Cirkulace teplého vzduchu ve dvojitě podlaze s efektem podlahového vytápění	S	S
Vnější osvětlení nad dveřmi nástavby	S	S
Nádrže na čistou a odpadní vodu ve vyhřívané a izolované podlahové vaně	S	-
Nádrže na čistou a odpadní vodu ve vyhřívané dvojitě podlaze	-	S
Trojrozměrné zaoblená stěna zadě z kompozitu GRP	S	S
Prvky difuzoru v černém gelovém povlaku integrované do jednoduché partie zadí	S	S
Přídavné, snížené boční a podlahové úložné příhrádky (v závis. na půdorysném uspořádání)	S	S
Extra široké dveře nástavby s oknem a odpadkovým košem	S	S
Lehká konstrukce horní podlahy	S	S
Dvojitě lisovaná sendvičová střecha z GRP	S	S
Snižování garáže s izolovanou vanou	S	S
Prvky difuzoru v černém gelovém povlaku integrované do jednoduché partie zadí	-	S
Centrální servisní komora s přístupem ke kohoutkům pro vypouštění vody	-	S
Přídavné, snížené boční a podlahové úložné příhrádky (v závis. na půdorysném uspořádání)	-	S
Dveře do garáže na straně řidiče a spolujezdce	S	S
Úložné prostory v zadní části s kotvicími lištami, popruhy a úložnými boxy	-	S
Protiskluzový povrch na podlaze garáže	S	S
Moskytiéra pro dveře nástavby	P	S
Střešní okno Heki nad sedací soupravou	P	S
Mini-Heki nad lůžkem v zadním prostoru	S	S
Mini-Heki nad předním prostorem	S	S
Izolovaná rámová okna Seitz zapuštěná do roviny s vnější stěnou s ochranou proti hmyzu	S	S
Okenní rolety s tlumením hluku	S	S
Kobercová podlaha v nástavbě	O	S
Snižování garáže s izolovanou vanou	S	S



Vyhledejte svého nejbližšího
prodejce Eura Mobil!

Integrovaná / Zvláštní vybavení

S = standardní vybavení O = zvláštní vybavení za příplatek
P = volitelný balíček vybavení – = není možné

		INTEGRA LINE				INTEGRA				Hmotnost v kg	
		IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB		I 890 QB
5512-24	Okno v prostoru toalety	O	O	O	O	-	S	S	S	S	4,00
5534-24	Elektrický střešní ventilátor	O	O	O	O	O	S	S	S	S	5,50
5535-24	Zvedací/výklopná střešní kopule (Heki)	O	O	O	O	O	S	S	S	S	23,00
5576-24	Moskytiéra pro dveře nástavby	O	O	O	O	O	S	S	S	S	5,00
6656-24	Servis. klapa garáž. dveří	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – VNITŘNÍ											
3541-24	Komfortní sedadla	O	O	O	O	O	O	O	O	O	14,40
3611-24	Izolační rohož pro podlahu kabiny řidiče	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,60
3616-24	Izolační dvojskla	O	O	O	O	O	-	O	O	O	12,40
3680-24	Systém zatemňování kabiny řidiče	S	S	S	S	S	-	-	-	-	7,00
3883-24	Přehoz na postel Integra/Contura u QB, HB	-	-	-	-	-	-	O	-	O	2,00
3884-24	Přehoz na postel Integra/Contura u EB	-	-	-	-	-	O	-	-	-	2,00
3885-24	Přehoz na postel u QB/ HB	-	-	-	O	-	-	-	-	-	2,00
3886-24	Přehoz na postel EB	-	O	O	-	O	-	-	-	-	2,00
6213-24	Vynechání zadní matrace	-	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6224-24	Přistýlka pro dvě osoby (přestavba sedací soupravy)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11,00
6236-24	Elektricky přestavitelné zvedací lůžko pro 2 osoby	O	O	O	O	O	S	S	S	S	8,00
6237-24	Ručně nastavitelné zvedací lůžko	S	S	S	S	S	-	-	-	-	39,00
6354-24	Sedadlo: Páté místo k sezení	-	O	-	-	-	-	-	O	O	13,00
6430-24	Stůl s chromovanou podnoží	-	-	-	-	-	S	S	S	S	2,00
6431-24	Úlož. skříně místo zved. lůž.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-8,00
6657-24	Organiz. syst. pro zad. garáž	-	-	-	-	-	O	O	O	O	4,80
7812-24	Osvětlení okolí	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – NOSIČ JÍZD. KOL											
5143-24	Nosič jízd. kol pro 2 jízd. kola nebo 2 e-kola (do 60 kg)	-	-	-	-	-	O	O	O	O	9,40
5146-24	Rozšiřující sada pro nosič jízdních kol 4násobná	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5147-24	Nosič jízdních kol pro 2 kola	O	O	O	O	O	-	-	-	-	13,00
5148-24	Nosič jízdních kol pro e-kola spouštěcí	O	O	O	O	-	-	-	-	-	16,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – MARKÝZY											
5244-24	Markýza 4,5 m	O	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00
5245-24	Markýza 5 m	-	O	O	O	O	-	-	-	-	42,00
5246-24	Markýza 5,5 m	-	-	-	-	-	O	O	-	-	62,70
5250-24	Markýza 6 m	-	-	-	-	-	-	-	O	O	66,70
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – TOPENÍ											
3617-24	Podlah. vytáp. kab. řidiče (vyhř. podlah. rohož/vyt. Alde)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4,40
7224-24	Výměník tepla	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,00
7227-24	Teplovodní vytápění - Alde	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00
7510-24	Autarktní nabíječka e-bike	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – KUCHYŇ											
7230-24	Odsávač par	O	O	O	O	O	S	S	S	S	3,00
7238-24	Trouba	O	O	O	O	O	S	S	S	S	15,00
7255-24	Velká chladnička	S	S	S	S	S	S	S	S	S	18,00

Upozornění: Zvláštní vybavení zvyšuje hmotnost v nenaloženém stavu a snižuje užitečné zatížení. Také prostorové rozměry, jako je délka a výška (vnější i vnitřní), se mohou měnit podle zvláštní výbavy.

S = standardní vybavení O = zvláštní vybavení za příplatek
P = volitelný balíček vybavení – = není možné

		INTEGRA LINE				INTEGRA				Hmotnost v kg	
		IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB		I 890 QB
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – ZÁSOBOVACÍ TECHNOLOGIE											
5221-24	Střešní klimatizace 230 V	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00
5223-24	Střešní klimatizace 230 V (příplatek k Mondial)	O	O	O	O	O	-	-	-	-	35,00
7321-24	Lithiová baterie (1 kus)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-13,00
7324-24	Lithiová baterie (2 kus)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	17,50
7327-24	2. gelová baterie 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	27,00
7341-24	Příprava kabelů pro solární zařízení	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,50
7512-24	Venkovní plynová přípojka	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
7516-24	Duo Control CS s Eis-Ex	O	O	O	O	O	S	S	S	S	1,00
7655-24	Nádrž na odpadní vodu, izolovaná a vyhřívána	S	S	S	S	S	-	-	-	-	8,90
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – TEXTILNÍ VYBAVENÍ											
6111-24	Sedadla kabiny řidiče s potahovou látkou jako u nástavby	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00
6113-24	Potahová látka „Milano“	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6132-24	Potahová látka „Dara“	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6136-24	Potahová látka „Pisa“	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6137-24	Potahová látka „Béžová kůže“	-	-	-	-	-	O	O	O	O	2,00
6138-24	Potahová látka „Šedá kůže“	-	-	-	-	-	O	O	O	O	2,00
6153-24	Potahová látka „Como“	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6192-24	Dekorace „Maka“	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6193-24	Dekorace „Lasca“	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6194-24	Dekorace „Rana“	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – MULTIMÉDIA											
3215-24	Reproduktory (2) v nástavbě	O	O	O	O	O	-	-	-	-	4,00
3237-24	Moniceiver s couvací kamerou	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
3238-24	Naviceiver s couvací kamerou	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
3241-24	Zvukový systém	-	-	-	-	-	O	O	O	O	5,00
3439-24	Nástěnný držák ploché obrazovky v předním prostoru	O	O	O	O	O	O	O	-	-	1,20
3441-24	Nástěnný držák ploché obrazovky v zadním prostoru	-	-	-	-	O	O	O	O	O	1,20
3460-24	Výsuvná plochá obrazovka v předním prostoru	-	-	-	-	-	-	-	O	O	4,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – DALŠÍ MOŽNOSTI											
3681-24	Před. elek. plisovaná roleta	O	O	O	O	O	S	S	S	S	6,70
6273-24	Kobercová podlaha v nástavbě	O	O	O	O	O	S	S	S	S	8,00
VOLITELNÁ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – DEKOR NÁBYTKU											
6475-24	Nábytkový dekor „Chalet“	S	S	S	S	S	-	-	-	-	0,00
6480-24	Nábytkový dekor „Navarra“	-	-	-	-	-	S	S	S	S	0,00

Upozornění: Zvláštní vybavení zvyšuje hmotnost v nenaloženém stavu a snižuje užitečné zatížení. Také prostorové rozměry, jako je délka a výška (vnější i vnitřní), se mohou měnit podle zvláštní výbavy.



EURA MOBIL

Your Quality Time.



Všechny údaje v této brožuře se týkají zde uvedených produktů a nevztahují se na jiné produkty společnosti Eura Mobil GmbH.

Modely vyobrazené v této brožuře ukazují vybavení pro Německo. Některé z nich obsahují také zvláštní vybavení a příslušenství, které není součástí standardního rozsahu dodávky. Všechny hmotnostní údaje jsou hodnoty, které mohou kolísat v rozsahu +/- 5 %.

V různých zemích jsou možné odchylky od zde popsaných modelových variant a vybav, které vyplývají z zákonných předpisů. O přesném rozsahu a dostupném sortimentu jak pro daný model specifického, tak také na modelu nezávislého vybavení se prosím informujte u svého obchodníka společnosti Eura Mobil. Chyby a změny v konstrukci, vybavení a zvláštním vybavení vyhrazeny. Vydáním této brožury pozbývají platnosti všechny předchozí katalogy.

Obecné informace o hmotnosti obytných automobilů

Zvláštní vybavení (volitelné technické vybavení) zvyšuje hmotnost v pohotovostním stavu a snižuje užitečné zatížení. Hmotnost volitelného technického vybavení najdete v našem prospektu nebo si tyto údaje můžete vyžádat u svého obchodníka/prodejce. Vždy uvedený maximální přípustný počet osob závisí na hmotnosti a zatížení nápravy. Může být nižší, je-li je instalováno zvláštní vybavení (= zvláštní technické vybavení/volitelné technické vybavení) a příslušenství, takže ve prospěch možného užitečného zatížení se pak některá sedadla nemohou použít. Pokud se mají použít všechna sedadla, musí se v některých případech upustit od dodatečného užitečného zatížení. Technicky přípustná celková hmotnost a zatížení náprav se nesmí překročit. Možné užitečné zatížení se snižuje instalací zvláštního vybavení (= zvláštní technické vybavení/volitelné technické vybavení) a příslušenství. Kromě toho možné užitečné zatížení nezávisí pouze na hmotnosti v pohotovostním stavu, skutečné hmotnosti vozidla, hmotnosti příslušenství a technicky přípustné celkové hmotnosti, ale také na příslušném zatížení náprav. Předpokladem pro využití technicky možného užitečného zatížení vozidla je odpovídající rozložení zatížení v závislosti na zatížení náprav.

Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu, není-li upraveno jinak, je podle čl. 2. č. (4a) směrnice (EU) 1230/2012 definována jako:

Hmotnost vozidla se standardním technickým vybavením podle údajů výrobce (včetně palubního nářadí a nabíjecího kabelu pro baterii nástavby)

+ Palivová nádrž naplněná na 90 %

+ 75 kg (hmotnost řidiče)

+ Hliníková láhev na kapalný plyn (kapacita 11 kg) naplněná na 100 % (odpovídá celkové hmotnosti 18 kg)

+ Nádrž na čerstvou vodu v jízdní poloze je naplněná na 100 % (kapacita nádrže na čerstvou vodu je omezena na 25 litrů čerstvé vody při jízdním provozu, pokud je to technicky možné*)

= Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu

* Kapacita nádrže na čerstvou vodu ve smyslu přílohy V, část A, č. 2.6 Fn. (h) směrnice (EU) 1230/2012 je v závislosti na modelu vozidla omezena přepravným ventilem na 25 litrů (doporučená náplň pro jízdu)

Technicky přípustná celková hmotnost podle čl. 2. č. 7 směrnice (EU) 1230/2012 je definována jako:

Maximální hmotnost naloženého vozidla udávaná výrobcem.

Maximální možné užitečné zatížení ve smyslu katalogových údajů je definováno jako:

Technicky přípustná celková hmotnost – hmotnost v pohotovostním stavu = maximální možné užitečné zatížení.

© Eura Mobil GmbH 2024

Přetisk, včetně výřátků, pouze s písemným souhlasem společnosti Eura Mobil GmbH.

Stav leden 2024 PEM-2024-002 Tech. údaje EM 2024 CZ

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · 55576 Sprendlingen (Rheinhessen)

Tel. +49 6701 / 203 200 · Fax +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de



**Vyhledejte svého nejbližšího
prodejce Eura Mobil!**