



EURA MOBIL

*Your
Quality Time.*



CAMPING-CARS

Saison 2023/2024

Équipements et caractéristiques techniques



Ce pdf contient des éléments interactifs. Veuillez à cet effet suivre les indications dans votre navigateur ou visionneuse de pdf.

ACTIVA ONE

Le véhicule familial satisfaisant aux exigences spécifiques.

Véhicule familial robuste pour des exigences haut de gamme avec répartition bien pensée de l'espace. Jusqu'à 6 sièges et couchages. Propriétés hivernales optimales par le double plancher chauffé et les parois isolées d'un seul tenant.



Implantations / Packs équipements optionnels



A ONE 570 HS

Longueur hors tout : 5,99 m
Largeur hors tout : 2,32 m
Classe de poids : 3,5 t
Sièges : 4
Couchages : 4

- + Longueur compacte combinée à une dinette arrière claire et généreuse
- + Vastes rangements en-dessous de la dinette arrière
- + Exclusif chez Eura Mobil : Ancrage de ceinture de la dinette avec profilés en aluminium dans la paroi latérale
- + Aucune restriction de l'espace de rangement par l'armature de ceinture
- + Salle de bains combinée avec lavabo pivotant et douche intégrée
- + Excellent effet spatial grâce à l'angle de vue ouvert et dégagé
- + Cuisine longitudinale avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle



A ONE 630 LS

Longueur hors tout : 6,44 m
Largeur hors tout : 2,32 m
Classe de poids : 3,5 t
Sièges : 4
Couchages : 5

- + Beaucoup de place sur une longueur réduite
- + Généreuse banquette latérale, 1,90 m
- + Salle de bains avec douche séparée à l'arrière
- + Grande liberté de mouvement dans la cuisine
- + Vastes rangements en-dessous de la banquette longue
- + Dinette généreuse pour jusqu'à 7 personnes



A ONE 650 HS

Longueur hors tout : 6,50 m
Largeur hors tout : 2,32 m
Classe de poids : 3,5 t
Sièges : 4
Couchages : 4

- + Exclusif chez Eura Mobil : Lit confort dans la capucine avec une longueur pratique de 6,50 m
- + Porte coulissante donnant sur la cabine
- + Lits individuels convertibles en lit double
- + Deux grandes armoires en-dessous les lits individuels
- + Généreuse dinette arrière claire
- + Salle de bains combinée avec lavabo pivotant et douche intégrée
- + Cuisine avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle
- + Bras télescopique pour TV escamotable au niveau de la dinette (option)



A ONE 690 HB

Longueur hors tout : 6,99 m
Largeur hors tout : 2,32 m
Classe de poids : 3,5 t
Places : 4 (6) (option)
Couchages : 6

- + Un classique avec deux lits doubles confortables
- + Immense garage
- + Grande armoire de la même hauteur que la pièce
- + Jusqu'à 6 places avec ceintures
- + Salle de bains combinée avec lavabo pivotant et douche intégrée



A ONE 690 VB

Longueur hors tout : 6,99 m
Largeur hors tout : 2,32 m
Classe de poids : 3,5 t
Places : 4 (6) (option)
Couchages : 4 (6)

- + L'implantation familiale polyvalente
- + Dinette supplémentaire pour les enfants à l'arrière
- + Lits superposés à l'arrière convertibles en deux lits doubles par des sommiers à lattes escamotables
- + Jusqu'à 6 couchages fixes
- + Jusqu'à 6 places avec ceintures
- + Grande armoire de la même hauteur que la pièce
- + Salle de bains combinée avec lavabo pivotant et douche intégrée

Pack Travel

OPTION POUR : ACTIVA ONE

| | |
|--|------------------------------------|
| Éléments de commande sur le volant | Lucarne Heki |
| Rétroviseurs électriques | Store occultant manuel pour cabine |
| Sièges « Captain - chair » | Porte avec moustiquaire |
| Solution embarquée avec caméra de recul (Xzent) | Pré-câblage pour panneau solaire |
| Caméra de recul (simple) | Branchement radio y compris DAB+ |
| Frein de stationnement élect. | Pare-chocs laqués |
| Éclairage d'ambiance | |
| Trappe de service : porte garage suppl. (gauche) selon impl. | |

Pack Aide à la conduite Fiat

OPTION POUR : ACTIVA ONE

| |
|---|
| Assistant de freinage d'urgence et de suivi de voie |
| Capteur de pluie et de luminosité |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation |
| Fonction anti-éblouissement |

Pack Travel Plus

OPTION POUR : ACTIVA ONE

| | |
|--|--|
| Éléments de commande sur le volant | Climatisation automatique |
| Rétroviseurs électriques | Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir |
| Sièges « Captain - chair » | Jantes alu 16" |
| Frein de stationnement élect. | Station de charge à induction |
| Éclairage d'ambiance | Moquette cabine |
| Trappe de service : porte de garage suppl. (gauche) selon l'implantation | Prise multifonctionnelle extérieure |
| Lucarne Heki | Douche ext. (froid/chaud) |
| Store occultant manuel pour cabine | Prise de gaz extérieure côté passager |
| Porte avec moustiquaire | Rideau isotherme |
| Pré-câblage pour panneau solaire | Échangeur thermique |
| Branchement radio y compris DAB+ | Chauffage Combi 6 E (suppl. au Combi 4 / Combi 6) |
| Solution embarquée navigation et caméra de recul double | Batterie lithium |

Pack Aide à la conduite Fiat Plus

OPTION POUR : ACTIVA ONE

| |
|---|
| Assistant de freinage d'urgence et de suivi de voie |
| Capteur de pluie et de luminosité |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation |
| Fonction anti-éblouissement |
| Adaptive Cruise Control |
| Assistant de vitesse intelligent |
| Système de détection de somnolence |

Points forts de l'équipement

- ▶ Carrosserie en matériau PRV avec technique de collage issue de l'aéronautique
- ▶ Technique de connexion sol/paroi avec profilés en aluminium et PU
- ▶ Jusque 2 000 kg de charge tractable
- ▶ Double plancher d'un seul tenant sans marches dans l'espace de vie
- ▶ Carrosserie en matériau PRV robuste durable
- ▶ Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant
- ▶ Meubles robustes avec renforcements en profilés d'aluminium (garantie de 3 ans)
- ▶ Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- ▶ Effet chauffage au sol dans le plancher
- ▶ Plancher construction légère en PRV
- ▶ Capucine chauffée et isolée
- ▶ « Cave » pour équipements de voyage dans le double plancher
- ▶ Jupes en aluminium robustes
- ▶ Parois et toit résistants à la grêle
- ▶ Rangement d'un seul tenant, de 37 cm de haut dans le double plancher
- ▶ Hors gel selon EN 1646
- ▶ Fixation du siège enfant Isofix (excepté 570 HS et 650 HS)
- ▶ Réservoirs d'eau protégés dans le double plancher isolé et chauffé
- ▶ Capucines chauffées 79 cm de haut, avec sol rabattable
- ▶ Rangement dans le double plancher à répartition personnalisable chez le revendeur
- ▶ Marchepied électrique
- ▶ Porte cellule avec fenêtre
- ▶ Intérieur façon « Beach Home » lumineux et moderne avec atmosphère de plage

Activa One / Équipement de série

S = série O = option
P = contenu du pack
- = pas possible

| ACTIVA ONE | ACTIVA ONE | ACTIVA ONE |
|--|-----------------------|--|
| CHÂSSIS | Marchepied électrique | S |
| Moteur 140 ch, Euro 6d-Final | S | Chauffage Trumatic Combi 4 |
| Châssis CCS surbaissé à empattement large (empattement 1980 mm) | S | Fenêtre isolée Seitz à paroi extérieure affleurante avec moustiquaire et système occultant |
| Régulateur de vitesse | S | Trappes de service avec double joint, habillage isolé et rappel automatique |
| Climatisation manuelle | S | Clé unique pour toute la cellule |
| ABS + ASR | S | Porte cellule avec fenêtre et poubelle |
| Airbags conducteur et passager | S | Grands feux arrière au design moderne |
| Kit de secours pneu crevé Fix and Go | S | Mini-Heki au-dessus de la partie arrière |
| Feux diurnes | S | Mini-Heki au-dessus de la partie avant |
| ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl. | S | Isofix, 2 x dans le sens de la marche (excepté AO 650 HS et AO 570 HS) dans la dinette |
| Roues 16" | S | Feux arrière à LED |
| CELLULE | | |
| Cellule hors gel selon EN 1646 | S | SALON |
| Cellule entièrement protégée contre la grêle grâce aux parois et au toit en matériau PRV | S | Décor mobilier bi-couleur en chêne naturel et blanc plage |
| Double plancher léger d'un seul tenant, isolé et chauffé | S | Rideau vers la cabine (selon l'implantation) |
| Rangement dans le double plancher avec habillage en PRV (sol et parois) | S | Armoires suspendues renforcées par des profilés en aluminium |
| Plaque de sol en PRV en construction légère et renforcements supplémentaires en profilés d'aluminium | S | Amortisseur de bruit sur les battants des armoires suspendues |
| Parois en PRV sans bois, isolées en continu | S | Matelas mousse à froid 7 zones |
| Assemblage sol/parois sans pont thermique | S | Revêtement avec isolation phonique |
| Profilé de l'arête du toit en aluminium laqué avec joints scellés | S | Tissus : Dara |
| Profil de l'arête de la capucine en PRV avec joints scellés | S | CUISINE |
| Longerons robustes en aluminium peint par poudrage | S | Réfrigérateur 140 l (AO630LS : 106 l) |
| Capucine chauffée et isolée | S | Cuisinière 3 feux électriques, couvercle en verre et vaste plan de travail |
| 2 fenêtres dans la capucine | S | Tiroirs avec glissières métalliques |
| Planche de la capucine rabattable | S | Placards profonds à compartiments et rebords |
| Filet de sécurité dans la capucine | S | Robinetterie avec système anti-gouttes |
| Épaisseurs parois, toit, sol : 30/30/38 mm | S | SALLE DE BAINS |
| Vastes garages grâce au double plancher d'une hauteur de 37 cm | S | Grande liberté de mouvement grâce à un aménagement optimisé |
| | | Salles de bains centrales avec cabine douche intégrée (570 HS, 650 HS, 690 HB, 690 VB) |



Trouvez ici un revendeur Eura Mobil agréé proche de chez vous !

Activa One / Caractéristiques techniques



A ONE 570 HS A ONE 630 LS A ONE 650 HS A ONE 690 HB A ONE 690 VB

| PORTEUR | Fiat Ducato 16" / 3,5 t | Fiat Ducato 16" / 3,5 t | Fiat Ducato 16" / 3,5 t | Fiat Ducato 16" / 3,5 t | Fiat Ducato 16" / 3,5 t |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Motorisation, Euro 6d-Final | 103 kW (140 ch) | 103 kW (140 ch) | 103 kW (140 ch) | 103 kW (140 ch) | 103 kW (140 ch) |
| Motorisations (en option) | 130 kW (180 ch) | 130 kW (180 ch) | 130 kW (180 ch) | 130 kW (180 ch) | 130 kW (180 ch) |
| Châssis | Châssis Fiat CCS surbaissé | Châssis Fiat CCS surbaissé | Châssis Fiat CCS surbaissé | Châssis Fiat CCS surbaissé | Châssis Fiat CCS surbaissé |
| Réservoir de carburant | L 75 Diesel + 19 l AdBlue | 75 Diesel + 19 l AdBlue | 75 Diesel + 19 l AdBlue | 75 Diesel + 19 l AdBlue | 75 Diesel + 19 l AdBlue |
| DIMENSIONS ET POIDS | | | | | |
| Hauteur double plancher | cm 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Volume de charge dans le double plancher (double plancher + rangement arrière) | L 1700 | 1500 | 1700 | 3 800 | 1700 |
| Dim. trappe de rangement à l'arrière | cm 65 x 55 | 85 x 41 | 85 x 105 | 82 x 105 | 85 x 115 |
| Empattement | m 3,45 | 3,45 | 3,80 | 4,04 | 4,04 |
| Pneumatiques | 225/75R16C | 225/75R16C | 225/75R16C | 225/75R16C | 225/75R16C |
| Poids total autorisé en charge | kg 3 500 // 4 250 // 4 400 (option) | 3 500 // 4 250 // 4 400 (option) | 3 500 // 4 250 // 4 400 (option) | 3 500 // 4 250 // 4 400 (option) | 3 500 // 4 250 // 4 400 (option) |
| Masse en ordre de marche ¹⁾ | kg 2 910 // 2 950 (option) | 2 870 // 2 910 (option) | 2 990 // 3 030 (option) | 2 950 // 2 990 (option) | 3 040 // 3 080 (option) |
| Poids tractable, freiné ²⁾ | kg 2 000 // 1 800 // 1 750 (option) | 2 000 // 1 800 // 1 750 (option) | 2 000 // 1 800 // 1 750 (option) | 2 000 // 1 800 // 1 750 (option) | 2 000 // 1 800 // 1 750 (option) |
| Longueur hors tout | kg 5,99 | 6,44 | 6,50 | 6,99 | 6,99 |
| Largeur hors tout | m 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Hauteur hors tout | m 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| Largeur intérieure | m 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| Hauteur sous plafond | m 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Hauteur de capucine | m 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Dim. dinette latérale avant | cm - | 190 x 100 | - | 190 x 100 | 190 x 100 |
| Dimensions lit arrière | cm 200 x 140 (transform. dinette) | - | 200 x 140 (transform. dinette) | 140 x 200 | 200 x 70 (x2) / 200 x 130 (x2) |
| Dimensions lit capucine | cm 200 x 150 | 200 x 150 | 200 x 150 // 2 x 200 x 80 | 200 x 150 | 200 x 150 |
| Dimensions dinette arrière/banquette longitudinale | cm 200 x 140 | 190 x 60 | 200 x 140 | - | 2 x 60 x 50 |
| Nombre de couchages | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| Places carte grise | 4 | 4 (6) option* | 4 | 4 (6) option* | 4 (6) option* |
| Nombre de ceintures de sécurité 3 points | 4 | 4 (6) option* | 4 | 4 (6) option* | 4 (6) option* |
| Nombre de fixations Isofix | - | 2 | - | 2 | 2 |
| Fenêtres avec moustiquaire | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Nombre de trappes de service | 3 (4) option | 3 (4) option | 3 (4) option | 3 (4) option | 2 (option) |
| Épaisseurs parois, toit, sol | mm 30 / 30 / 38 | 30 / 30 / 38 | 30 / 30 / 38 | 30 / 30 / 38 | 30 / 30 / 38 |
| Réservoir eau propre/eaux usées | mm 150 (25)*** / 150 | 143 (25)*** / 150 | 150 (25)*** / 150 | 143 (25)*** / 150 | 143 (25)*** / 150 |
| Capacité de la batterie | L 80 Gel | 80 Gel | 80 Gel | 80 Gel | 80 Gel |
| Réfrigérateur | Ah 142 | 106 | 142 | 142 | 142 |

1) Masse en ordre de marche selon le règlement UE n° 1230/2012 : véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant, 90 % du carburant, 75 kg (poids du conducteur), des réserves d'eau et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans option 2) respecter le poids de l'attelage 3) impossible avec l'armoire SA 6470 à la place de la banquette une place* uniquement avec des ceintures contre le sens de la marche** uniquement avec des ceintures contre le sens de marche et châssis 40 H*** lors de la circulation. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l**** uniquement avec châssis 40 H

Activa One / Équipement spécial

| | A ONE 570 HS | A ONE 630 LS | A ONE 650 HS | A ONE 690 HB | A ONE 690 VB | Poids en kg | |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------|
| PACKS – PACKS ÉQUIPEMENTS | | | | | | | |
| PTR16-24 | Pack Travel AO570HS/AO650HS | O | - | O | - | - | 48,50 |
| PTR17-24 | Pack Travel AO630LS | - | O | - | - | - | 50,50 |
| PTR18-24 | Pack Travel AO690VB/AO690HB | - | - | - | O | O | 49,50 |
| PTR19-24 | Pack Travel Plus AO570HS/AO650HS (uniquement avec pack Travel) | O | - | O | - | - | 28,5 |
| PTR20-24 | Pack Travel Plus AO630LS (uniquement avec pack Travel) | - | O | - | - | - | 28,5 |
| PTR21-24 | Pack Travel Plus AO690VB/AO690HB (uniquement avec pack Travel) | - | - | - | O | O | 28,5 |
| 2878-24 | Pack Aide à la conduite Fiat | O | O | O | O | O | 1,00 |
| 2879-24 | Pack Aide à la conduite Fiat Plus (uniquement avec pack Aide à la conduite) | O | O | O | O | O | 0,00 |
| OPTION DE CHÂSSIS - MOTEUR | | | | | | | |
| 2112-24 | Moteur 180 CV Fiat (supp. 140) | O | O | O | O | O | 20,00 |
| 2116-24 | Moteur 180 ch Fiat | O | O | O | O | O | 20,00 |
| 2160-24 | Moteur 140 ch Fiat | S | S | S | S | S | 0,00 |
| OPTION DE CHÂSSIS - CHARGE SUPPLÉMENTAIRE | | | | | | | |
| 2324-24 | Augmentation du PTAC à 3,65t | O | O | O | O | O | 0,00 |
| 2330-24 | Réduction du PTAC à 3,5 t | O | O | O | O | O | 0,00 |
| 2358-24 | Suspension avant renforcée | O | O | O | O | O | 0,00 |
| 3111-24 | Heavy Duty | O | O | O | O | O | 0,00 |
| OPTIONS DE CHÂSSIS - AUTRES OPTIONS | | | | | | | |
| 2131-24 | Boîte automatique Fiat | O | O | O | O | O | 18,00 |
| 2311-24 | Châssis Maxi 4,25 t | O | O | O | O | O | 40,00 |
| 2313-24 | Châssis Maxi 4,4t | O | O | O | O | O | 40,00 |
| 2351-24 | Roue de secours (selon l'implantation) | O | O | O | O | O | 45,00 |
| 2371-24 | Réservoir de carburant 90 litres | O | O | O | O | O | 13,50 |
| OPTION DE CELLULE - EXTÉRIEUR | | | | | | | |
| 2581-24 | Porte cellule avec verrouillage central | O | O | O | O | O | 1,50 |
| 5111-24 | Béquilles arrière | O | O | O | O | O | 8,00 |
| 5122-24 | Attelage | O | O | O | O | O | 35,00 |
| 5412-24 | Prise multifonctionnelle | O | O | O | O | O | 2,00 |
| 5441-24 | Douche ext. (froid/chaud) | - | O | O | O | O | 1,00 |
| 5521-24 | Toit de verre panoram. Sunroof | O | O | O | O | O | 24,50 |
| 5534-24 | Ventilateur de toit électrique | O | O | O | O | O | 5,50 |
| 5535-24 | Lucarne inclinable (Heki) | O | O | O | O | O | 23,00 |
| 5550-24 | 2 trappes de service supplémentaires | - | O | - | - | - | 5,00 |
| 5576-24 | Moustiquaire pour porte cellule | O | O | O | O | O | 5,00 |
| 6651-24 | Trappe de service à l'arrière | O | - | O | O | O | 3,00 |
| 6656-24 | Trappe de service porte garage | - | - | - | O | O | 4,00 |
| OPTION DE CELLULE - INTÉRIEUR | | | | | | | |
| 3613-24 | Isolation autour de la cabine | O | O | O | O | O | 5,00 |
| 3661-24 | Rideau sépar. isotherme cabine | O | O | - | O | O | 4,00 |
| 3680-24 | Store occultant cabine | O | O | O | O | O | 7,00 |
| 6213-24 | Suppression matelas arrière | - | - | - | O | O | 0,00 |
| 6224-24 | Couchage supp. pour 2 personnes (transform. dinette) | S | S | S | S | S | 11,00 |
| 6321-24 | Ceintures de sécurité + appuie-têtes contre le sens de la marche | - | O | - | O | O | 30,00 |
| 6323-24 | Ceintures de sécurité et appuie-têtes dans le sens de la marche à l'arrière | S | - | S | - | - | 30,00 |
| 6435-24 | Rallonge table | - | O | - | O | O | 3,50 |
| 7812-24 | Éclairage d'ambiance | O | O | O | O | O | 8,00 |
| OPTION DE CELLULE - PORTE-VÉLOS | | | | | | | |
| 5146-24 | Kit d'extension pour porte-vélos 4 compartiments | O | O | O | O | O | 2,00 |
| 5147-24 | Porte-vélos pour 2 vélos | O | O | O | O | O | 13,00 |
| 5148-24 | Porte-vélos pour E-bikes, abaissable | - | - | - | O | O | 16,00 |

S = équipement de série O = équipement spécial contre supplément
P = pack équipements optionnel - = non possible

| | A ONE 570 HS | A ONE 630 LS | A ONE 650 HS | A ONE 690 HB | A ONE 690 VB | Poids en kg | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
| OPTION DE CELLULE - STORES BANNES | | | | | | | |
| 5242-24 | Store banne 3,5 m | O | - | - | - | - | 28,00 |
| 5243-24 | Store banne 4 m | - | O | O | - | - | 33,00 |
| 5244-24 | Store banne 4,5 m | - | - | - | O | O | 36,00 |
| OPTION DE CELLULE - CHAUFFAGE | | | | | | | |
| 7220-24 | Chauffage à air chaud | S | S | S | S | S | 0,00 |
| 7224-24 | Échangeur thermique | O | O | O | O | O | 5,00 |
| 7228-24 | Chauffage combi 6 E | O | O | O | O | O | 1,00 |
| 7510-24 | Chargeur pour E-bike autosuf. | O | O | O | O | O | 3,00 |
| OPTION DE CELLULE - CUISINE | | | | | | | |
| 7230-24 | Hotte aspirante | O | O | O | O | O | 3,00 |
| 7238-24 | Four | O | O | O | O | O | 15,00 |
| 7255-24 | Grand réfrigérateur | S | O | S | S | S | 18,00 |
| OPTION DE CELLULE - TECHNIQUE DE BORD | | | | | | | |
| 7321-24 | Batterie lithium (1) | O | O | O | O | O | -13,00 |
| 7324-24 | Batterie lithium (2) | O | O | O | O | O | 17,50 |
| 7327-24 | 2ème batterie gel 80 Ah | O | O | O | O | O | 27,00 |
| 7341-24 | Pré-câblage pour panneau solaire | O | O | O | O | O | 1,50 |
| 7512-24 | Prise de gaz extérieure | O | O | O | O | O | 1,00 |
| 7516-24 | Duo Control CS avec EisEx | O | O | O | O | O | 1,00 |
| OPTION DE CELLULE - ÉQUIPEMENT TEXTILE | | | | | | | |
| 6111-24 | Sièges cabine en tissu cellule | O | O | O | O | O | 4,00 |
| 6113-24 | Tissu « Milano » | O | O | O | O | O | 0,00 |
| 6132-24 | Tissu « Dara » | S | S | S | S | S | 0,00 |
| 6139-24 | Tissu « Genua » | O | O | O | O | O | 0,00 |
| 6192-24 | Décoration « Maka » | S | S | S | S | S | 0,00 |
| 6193-24 | Décoration « Lasca » | O | O | O | O | O | 0,00 |
| 6196-24 | Décoration « Tisa » | O | O | O | O | O | 0,00 |
| 6510-24 | Pack Déco | - | O | - | O | O | 18,00 |
| 6511-24 | Pack Déco pour dinette arrière | O | - | O | - | - | 13,00 |
| OPTION DE CELLULE - MULTIMÉDIA | | | | | | | |
| 3215-24 | Haut-parleurs (2) dans la cellule | O | O | O | O | O | 4,00 |
| 3237-24 | Sol. embar. avec cam. recul (Moniceiver) | O | O | O | O | O | 1,00 |
| 3238-24 | Sol. embar. avec cam. recul (Naviceiver) | O | O | O | O | O | 1,00 |
| 3441-24 | Support mural pour écran plat à l'arrière | O | - | O | - | - | 1,20 |
| 3460-24 | Bras télescopique pour TV à écran plat à l'avant | - | O | - | O | O | 4,00 |
| OPTION DE CELLULE - AUTRES OPTIONS | | | | | | | |
| 6273-24 | Tapis dans la cellule | O | O | O | O | O | 8,00 |
| OPTION DE CELLULE - DÉCOR MOBILIER | | | | | | | |
| 6471-24 | Décor mobilier « Beach Home » | S | S | S | S | S | 0,00 |



Nouvelle architecture
du mobilier avec le
design intérieur
« Chalet Rustico »

PROFILA T

L'élégant camping-car confort.

Profilé moderne de construction légère, plancher double et équipement important. Répartition spatiale généreuse avec intérieur élégant et haut de gamme. Conduite pratique et excellentes caractéristiques pendant toute l'année.

Points forts de l'équipement

- ▶ Double plancher chauffé, hauteur 11cm avec rangements inférieurs
- ▶ Transition du toit élégante entre la cabine et la cellule
- ▶ Toutes les implantations < 3,5 T Masse en ordre de marche
- ▶ Grands garages arrière grâce à l'abaissement arrière avec cuve sous-plancher entièrement isolée
- ▶ Hors gel selon EN 1646-2
- ▶ Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrit pas)
- ▶ Nouvelle architecture du mobilier avec le design « Chalet Rustico » (garantie de 3 ans)
- ▶ Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- ▶ Réservoirs d'eau chauffés et isolés dans le double plancher et dans la cuve chauffée
- ▶ Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- ▶ Tiroir technique central
- ▶ Moteur 140 ch, Euro 6d-Final
- ▶ Stores enrouleurs avec amortisseur (stores enrouleurs Confort Seitz)
- ▶ Éclairage d'ambiance
- ▶ Entrée éclairée avec espace pour TV jusqu'à 32" (toutes les implantations excepté 660 EB)
- ▶ Rangements bas de la cuisine équipés de tiroirs
- ▶ Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- ▶ Douche Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)
- ▶ Caillebotis de douche dans la salle de bains
- ▶ Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transform. en lit double
- ▶ Port USB pour le chargement d'appareils mobiles
- ▶ Rail d'ancrage pour soute
- ▶ Fenêtres à cadre Seitz à paroi extérieure affleurante
- ▶ Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- ▶ Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- ▶ Roues 16"
- ▶ Éclairage extérieur LED au-dessus de la porte cellule
- ▶ Prise 230 V dans la salle de bains
- ▶ Chauffage combi 6 à partir de 720 EB, 720 EF
- ▶ Chauffage à eau chaude Alde à partir d'une longueur de 7,50 m
- ▶ Airbag passager
- ▶ Traction+ avec contrôle de motricité en descente HDC
- ▶ Climatisation manuelle dans la cabine



Profila T / Implantations



NOUVEAU



PT 660 EB

| | |
|----------------------|--------------|
| Longueur hors tout : | 6,99 m |
| Largeur hors tout : | 2,32 m |
| Classe de poids : | 3,5 t |
| Sièges : | 4 |
| Couchages : | 2/4 (option) |

- + Deux lits individuels confortables d'une longueur de 2 m
- + Garage arrière extra grand avec généreux volume de chargement
- + Dinette en L confortable avec banquette latérale
- + Bras télescopique d'écran au niveau de la dinette (option)
- + Salle de bains avec douche intégrée et lavabo pivotant
- + Cuisine longitudinale avec tiroirs extra larges et réfrigérateur de 142 litres



NOUVEAU

PT 675 SB

| | |
|----------------------|--------------|
| Longueur hors tout : | 6,99 m |
| Largeur hors tout : | 2,32 m |
| Classe de poids : | 3,5 t |
| Sièges : | 4 |
| Couchages : | 2/4 (option) |

- + Lit double aménagé longitudinalement avec hauteur d'entrée particulièrement conviviale
- + Salle de bains arrière avec cabine douche intégrée
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 140 litres en implantation individuelle
- + Vaste rangement en-dessous du lit arrière pour mobiliers de camping, etc.
- + Armoire de la même hauteur que la pièce
- + Dinette en L confortable avec large canapé de 1,1 m côté passager
- + Généreux effet spatial ouvert grâce aux angles de vue libres



NOUVEAU

PT 695 EB

| | |
|----------------------|----------------|
| Longueur hors tout : | 6,99 m |
| Largeur hors tout : | 2,32 m |
| Classe de poids : | 3,5 t |
| Places : | 4 (5) (option) |
| Couchages : | 2/4 (option) |

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 143 litres
- + Dinette en L confortable
- + Salle de bains avec douche et lavabo pivotant



NOUVEAU



PT 720 EB

| | |
|----------------------|----------------|
| Longueur hors tout : | 7,41 m |
| Largeur hors tout : | 2,32 m |
| Classe de poids : | 3,5 t |
| Places : | 4 (5) (option) |
| Couchages : | 2/4 (option) |

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle
- + Banquette en L confortable avec une place côté passager



NOUVEAU



PT 720 EF

| | |
|----------------------|--------------|
| Longueur hors tout : | 7,41 m |
| Largeur hors tout : | 2,32 m |
| Classe de poids : | 3,5 t |
| Sièges : | 4 |
| Couchages : | 2/4 (option) |

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes



NOUVEAU

PT 720 QF

| | |
|----------------------|----------------|
| Longueur hors tout : | 7,57 m |
| Largeur hors tout : | 2,32 m |
| Classe de poids : | 3,5 t |
| Sièges : | 4 |
| Couchages : | 2 (4) (option) |

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable
- + Lit Queensize central à l'arrière
- + Lit avec sommier à lattes coulissant, tête relevable et tiroir à linge
- + Grand garage arrière grâce au lit réglable en hauteur
- + Salle de bains à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes



NOUVEAU

PT 730 EF

| | |
|----------------------|----------------|
| Longueur hors tout : | 7,57 m |
| Largeur hors tout : | 2,32 m |
| Classe de poids : | 3,5 t |
| Sièges : | 4 |
| Couchages : | 2 (4) (option) |

- + Lits individuels avec faible hauteur d'entrée
- + Vastes rangements en-dessous des lits
- + Salle de bains à l'arrière sur toute la largeur du véhicule avec douche séparée
- + Chambre à coucher avec porte coulissante séparée du séjour
- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable

Profila T / Packs équipements

Packs équipements optionnels :

Pack Mondial

OPTION POUR : PROFILA T

| | |
|--|---|
| Pare-chocs laqués dans la couleur du véhicule | Fenêtre de toit panoramique en verre « Sun Roof », isolée |
| Éléments de commande sur le volant | Ventilateur de toit électrique |
| Rétroviseurs électriques | Lucarne Heki |
| Sièges « Captain - chair » | Store occultant manuel pour cabine |
| Solution embarquée avec caméra de recul (Xzent) | Porte avec moustiquaire |
| Caméra de recul (simple) | Pré-câblage pour panneau solaire |
| Frein de stationnement élect. | Branchement radio y compris DAB+ |
| Calandre laquée noir brillant | |
| Porte cellule avec verrouillage 2 points et verrouillage central | |

Pack Mondial Plus

OPTION POUR : PROFILA T

| | |
|--|---|
| Pare-chocs laqués dans la couleur du véhicule | Caméra de recul double optique |
| Éléments de commande sur le volant | Climatisation automatique |
| Rétroviseurs électriques | Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir |
| Sièges « Captain - chair » | Jantes alu 16" |
| Solution embarquée avec caméra de recul (Xzent) | Station de charge à induction |
| Caméra de recul (simple) | Moquette cabine |
| Frein de stationnement élect. | Prise multifonctionnelle extérieure |
| Calandre laquée noir brillant | Douche ext. (froid/chaud) |
| Porte cellule avec verrouillage 2 points et verrouillage central | Prise de gaz ext. côté passager |
| Fenêtre de toit panoramique en verre « Sun Roof », isolée | Rideau isotherme |
| Ventilateur de toit électrique | Échangeur thermique |
| Lucarne Heki | Chauffage Combi 6 E (suppl. au Combi 4 / Combi 6) pour PT 675/695 |
| Store occultant manuel pour cabine | Arrière au design exclusif |
| Porte avec moustiquaire | Batterie lithium |
| Pré-câblage pour panneau solaire | |
| Branchement radio y compris DAB+ | |
| Système de navigation | |

Pack Aide à la conduite

OPTION POUR : PROFILA T

| |
|---|
| Assistant de freinage d'urgence et de suivi de voie |
| Capteur de pluie et de luminosité |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation |
| Fonction anti-éblouissement |

Pack Aide à la conduite Plus

OPTION POUR : PROFILA T

| |
|---|
| Assistant de freinage d'urgence et de suivi de voie |
| Capteur de pluie et de luminosité |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation |
| Fonction anti-éblouissement |
| Adaptive Cruise Control |
| Assistant de vitesse intelligent |
| Système de détection de somnolence |

Profila T / Caractéristiques techniques



PT 660 EB



PT 675 SB



PT 695 EB



PT 720 EB



PT 720 EF



PT 720 QF



PT 730 EF

| PORTEUR | Fiat Ducato 16" / 3,5 t |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Motorisation, Euro 6d-Final | 103 kW (140 ch) |
| Motorisations (en option) | 130 kW (180 ch) |
| Châssis | Châssis Fiat CCS surbaissé |
| Réservoir de carburant | L 75 Diesel + 19 l AdBlue | 75 Diesel + 19 l AdBlue | 75 Diesel + 19 l AdBlue | 75 Diesel + 19 l AdBlue | 75 Diesel + 19 l AdBlue | 75 Diesel + 19 l AdBlue | 75 Diesel + 19 l AdBlue |

DIMENSIONS ET POIDS

| | | | | | | | | |
|--|----|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Hauteur double plancher | cm | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 37 |
| Vol. de charge dans le rangement arrière | L | 2 700 | 1 500 | 2 700 | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 1 500 |
| Dim. trappe de rangement à l'arrière | cm | 85 x 115 | 85x70 | 85x115 | 80x115 | 80x115 | 80 x 115 | 85 x 55 |
| Empattement | m | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| Pneumatiques | | 225/75R16C | 225/75 R16C | 225/75R16C |
| Poids total autorisé en charge | kg | 3 500 // 4 250 // 4 400 (option) | 3 500 // 4 250 // 4 400 (option) | 3 500 // 4 250 // 4 400 (option) | 3 500 // 4 250 // 4 400 (option) | 3 500 // 4 250 // 4 400 (option) | 3 500 // 4 250 // 4 400 (option) | 3 500 // 4 250 // 4 400 (option) |
| Masse en ordre de marche ¹⁾ | kg | 2 950 // 2 990 (option) | 2 930 // 2 970 (option) | 2 940 // 2 980 (option) | 3 060 // 3 100 (option) | 3 110 // 3 150 (option) | 3 170 // 3 210 (option) | 3 145 // 3 145 (option) |
| Masse en ordre de marche « Mondial » ¹⁾ | kg | 3 020 // 3 060 (option) | 3 000 // 3 040 (option) | 3 010 // 3 500 (option) | 3 130 // 3 170 (option) | 3 180 // 3 220 (option) | 3 240 // 3 280 (option) | 3 215 // 3 255 (option) |
| Poids tractable, freiné ²⁾ | kg | 2 000 // 1 800 // 1 750 (option) | 2 000 // 1 800 // 1 750 (option) | 2 000 // 1 800 // 1 750 (option) | 2 000 // 1 800 // 1 750 (option) | 2 000 // 1 800 // 1 750 (option) | 2 000 // 1 800 // 1 750 (option) | 2 000 // 1 800 // 1 750 (option) |
| Longueur hors tout | m | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 7,41 | 7,41 | 7,57 | 7,57 |
| Largeur hors tout | m | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Hauteur hors tout Heki incl. | m | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| Largeur intérieure | m | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| Hauteur sous plafond | m | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Dim. dinette latérale avant | cm | 115 x 105 | 115 x 105 | 115 x 105 | 115 x 105 | 99 x 60 | 99 x 60 | 99 x 60 |
| Transformation de la dinette en lit ³⁾ | cm | 200 x 115 | 200 x 124 | 200 x 115 | 200 x 115 | 200 x 100 | 200 x 100 | 200 x 100 |
| Dimensions lit arrière | cm | 195 x 80, 195 x 80 | 195 x 137 | 190 x 80, 185 x 80 | 2 x 203 x 84 | 2 x 203 x 83 | 190 x 147 | 200 x 75, 197 x 75 |
| Dimensions banquette longue | cm | 50 x 65 | 110 x 65 | 55 x 65 | 55 x 65 | 99 x 60 | 99 x 60 | 99 x 60 |
| Nombre de couchages | | 2/4 (option) |
| Nombre de passagers admis ⁴⁾ | | 4 | 4 | 4 (5) option | 4 (5) option | 4 | 4 | 4 |
| Nombre de passagers admis Mondial ⁴⁾ | | 4 | 4 | 4 (5) option | 4 (5) option | 3 (4) option | 3 (4) option | 3 (4) option |
| Nombre de ceintures de sécurité 3 points | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nombre de fixations Isofix | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Fenêtres à cadre avec moustiquaire | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nombre de trappes de service | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Épaisseurs parois, toit, sol | mm | 30 / 30 / 38 | 30 / 30 / 38 | 30 / 30 / 38 | 30 / 30 / 38 | 30 / 30 / 38 | 30 / 30 / 38 | 30 / 30 / 38 |
| Réservoir eau propre/eaux usées | L | 140 (25)* /100 | 140 (25)* /100 | 140 (25)* /100 | 140 (25)* /100 | 138 (25)* /100 | 138 (25)* /100 | 138 (25)*** /150 |
| Capacité de la batterie | Ah | 80 Gel |
| Réfrigérateur | L | 142 | 140 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |

¹⁾ Masse en ordre de marche selon le règlement UE n° 1230/2012 - véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant, 90 % du carburant, 75 kg (poids du conducteur), des réserves d'eau et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans option ²⁾ respecter le poids de l'attelage ³⁾ impossible avec l'armoire SA 6470 à la place de la banquette une place* uniquement avec des ceintures contre le sens de la marche ** uniquement avec des ceintures contre le sens de marche et châssis 40 H *** lors de la circulation. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l **** uniquement avec châssis 40 H

PROFILA





PROFILA RS

Nouvelle architecture
du mobilier avec le
design intérieur
« Chalet Rustico »

Voyager plus détendu.

Le Profila avec lit pavillon caché à fleur avec le plafond. La journée, la hauteur sous plafond entière en-dessous du lit demeure disponible. Le lit à commande électrique repose en toute sécurité dans un caisson de toit (PRV) esthétique et stable.

Points forts de l'équipement

- ▶ Lit pavillon à fleur de plafond avec rangements dans caisson de toit en PRV stable
- ▶ Dimension du lit (lit pavillon) 190x143 cm
- ▶ Même les armoires suspendues en-dessous du lit pavillon forment une ligne esthétique
- ▶ Hauteur sous plafond entière de 198 cm en-dessous du lit pavillon
- ▶ Double plancher chauffé, hauteur 11cm avec rangements inférieurs
- ▶ Transition du toit élégante entre la cabine et la cellule
- ▶ Toutes les implantations < 3,5 T Masse en ordre de marche
- ▶ Grands garages arrière grâce à l'abaissement arrière avec cuve sous-plancher entièrement isolée
- ▶ Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrait pas)
- ▶ Nouvelle architecture du mobilier avec le design « Chalet Rustico » (garantie de 3 ans)
- ▶ Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- ▶ Réservoirs d'eau chauffés et isolés dans le double plancher et dans la cuve chauffée
- ▶ Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- ▶ Sur demande : lit pavillon à commande électrique
- ▶ Moteur 140 ch, Euro 6d-Final
- ▶ Stores enrouleurs avec amortisseur (stores enrouleurs Confort Seitz)
- ▶ Éclairage d'ambiance
- ▶ Entrée éclairée avec espace pour TV jusqu'à 32"
- ▶ Entrée éclairée avec rangements
- ▶ Rangements bas de cuisine équipés de tiroirs au lieu de portes
- ▶ Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- ▶ Douche Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)
- ▶ Caillebotis de douche dans la salle de bains
- ▶ Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transformer en lit double
- ▶ Port USB pour le chargement d'appareils mobiles
- ▶ Rail d'ancrage pour soute
- ▶ Fenêtres à cadre Seitz à paroi extérieure affleurante
- ▶ Hors gel selon la norme EN 1646-1 associée à une isolation complète (3613)
- ▶ Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- ▶ Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- ▶ Roues 16"
- ▶ Éclairage extérieur pour porte cellule
- ▶ Prise 230 V dans la salle de bains
- ▶ Chauffage combi 6 à partir de 720 EB, 720 EF
- ▶ Chauffage à eau chaude Alde à partir d'une longueur de 7,50 m
- ▶ Airbag passager
- ▶ Climatisation manuelle dans la cabine
- ▶ Traction+ avec contrôle de motricité en descente HDC



PRO

3,5t

Profila RS / Implantations



NOUVEAU



PRS 675 SB

| | |
|----------------------|----------------|
| Longueur hors tout : | 6,99 m |
| Largeur hors tout : | 2,32 m |
| Classe de poids : | 3,5 t |
| Sièges : | 4 |
| Couchages : | 4 (6) (option) |

- + Lit double aménagé longitudinalement avec hauteur d'entrée particulièrement conviviale
- + Salle de bains arrière avec cabine douche intégrée
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 140 litres en implantation individuelle
- + Vaste rangement en-dessous du lit arrière pour mobiliers de camping, etc.
- + Armoire de la même hauteur que la pièce
- + Dînette en L confortable avec large canapé de 1,1 m côté passager
- + Généreux effet spatial ouvert grâce aux angles de vue libres



NOUVEAU

PRS 695 EB

| | |
|----------------------|----------------|
| Longueur hors tout : | 6,99 m |
| Largeur hors tout : | 2,32 m |
| Classe de poids : | 3,5 t |
| Places : | 4 (5) (option) |
| Couchages : | 4 (6) (option) |

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres
- + Dînette en L confortable
- + Salle de bains avec douche et lavabo pivotant



NOUVEAU



PRS 695 HB

| | |
|----------------------|----------------|
| Longueur hors tout : | 6,99 m |
| Largeur hors tout : | 2,32 m |
| Classe de poids : | 3,5 t |
| Places : | 4 (5) (option) |
| Couchages : | 4 (6) (option) |

- + Lit double à l'arrière avec accès latéral au lit arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche intégrée et lavabo pivotant
- + Armoire de la même hauteur que la pièce
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle
- + Dînette en L confortable une place côté passager



NOUVEAU

PRS 720 EB

| | |
|----------------------|----------------|
| Longueur hors tout : | 7,41 m |
| Largeur hors tout : | 2,32 m |
| Classe de poids : | 3,5 t |
| Places : | 4 (5) (option) |
| Couchages : | 4 (6) (option) |

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle
- + Banquette en L confortable une place côté passager



NOUVEAU



PRS 720 EF

| | |
|----------------------|--------------------|
| Longueur hors tout : | 7,41 m |
| Largeur hors tout : | 2,32 m |
| Classe de poids : | 3,5 t |
| Sièges : | 3 (4) (5) (option) |
| Couchages : | 4 (6) (option) |

- + Dînette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle



NOUVEAU

PRS 720 QF

| | |
|----------------------|----------------|
| Longueur hors tout : | 7,57 m |
| Largeur hors tout : | 2,32 m |
| Classe de poids : | 3,5 t |
| Places : | 3 (4) (option) |
| Couchages : | 4 (6) (option) |

- + Dînette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable
- + Lit Queensize central à l'arrière
- + Lit avec sommier à lattes coulissant, tête relevable et tiroir à linge
- + Grand garage arrière grâce au lit réglable en hauteur
- + Salle de bains à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes



NOUVEAU

PRS 730 EF

| | |
|----------------------|----------------|
| Longueur hors tout : | 7,57 m |
| Largeur hors tout : | 2,32 m |
| Classe de poids : | 3,5 t |
| Places : | 3 (4) (option) |
| Couchages : | 2 (4) (option) |

- + Lits individuels avec faible hauteur d'entrée
- + Vastes rangements en-dessous des lits
- + Salle de bains à l'arrière sur toute la largeur du véhicule avec douche séparée
- + Chambre à coucher avec porte coulissante séparée du séjour
- + Dînette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable

Profila RS / Packs équipements

Packs équipements optionnels :

Pack Mondial PRS

OPTION POUR : PROFILA RS

| | |
|---|--|
| Pare-chocs laqués dans la couleur du véhicule | Porte cellule avec verrouillage 2 points et verrouillage central |
| Éléments de commande sur le volant | Fenêtre de toit panoramique en verre « Sun Roof », isolée |
| Rétroviseurs électriques | Ventilateur de toit électrique |
| Sièges « Captain - chair » | Store occultant manuel pour cabine |
| Solution embarquée avec caméra de recul (Xzent) | Porte avec moustiquaire |
| Caméra de recul (simple) | Pré-câblage pour panneau solaire |
| Frein de stationnement élect. | Branchement radio y compris DAB+ |
| Calandre laquée noir brillant | |

Pack Mondial Plus PRS

OPTION POUR : PROFILA RS

| | |
|--|--|
| Pare-chocs laqués dans la couleur du véhicule | Climatisation automatique |
| Éléments de commande sur le volant | Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir |
| Rétroviseurs électriques | Jantes alu 16" |
| Sièges « Captain - chair » | Station de charge à induction |
| Solution embarquée avec caméra de recul (Xzent) | Moquette cabine |
| Caméra de recul (simple) | Prise multifonctionnelle extérieure |
| Frein de stationnement élect. | Douche ext. (froid/chaud) |
| Calandre laquée noir brillant | Prise de gaz ext. côté passager |
| Porte cellule avec verrouillage 2 points et verrouillage central | Rideau isotherme |
| Fenêtre de toit panoramique en verre « Sun Roof », isolée | Échangeur thermique |
| Ventilateur de toit électrique | Chauffage Combi 6 E (suppl. au Combi 4 / Combi 6) pour PRS 660-695 |
| Store occultant manuel pour cabine | Arrière au design exclusif |
| Porte avec moustiquaire | Batterie lithium |
| Pré-câblage pour panneau solaire | |
| Branchement radio y compris DAB+ | |
| Solution embarquée navigation et caméra de recul double optique | |

Pack Aide à la conduite

OPTION POUR : PROFILA RS

| |
|---|
| Assistant de freinage d'urgence et de suivi de voie |
| Capteur de pluie et de luminosité |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation |
| Fonction anti-éblouissement |

Pack Aide à la conduite Plus

OPTION POUR : PROFILA RS

| |
|---|
| Assistant de freinage d'urgence et de suivi de voie |
| Capteur de pluie et de luminosité |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation |
| Fonction anti-éblouissement |
| Adaptive Cruise Control |
| Assistant de vitesse intelligent |
| Système de détection de somnolence |

Profila RS / Caractéristiques techniques



PRS 675 SB



PRS 695 EB



PRS 695 HB



PRS 720 EB



PRS 720 EF



PRS 720 QF



PRS 730 EF

| PORTEUR | Fiat Ducato 16" / 3,5 t |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Motorisation, Euro 6d-Final | 103 kW (140 ch) |
| Motorisations (en option) | 130 kW (180 ch) |
| Châssis | Châssis Fiat CCS surbaissé |
| Réservoir de carburant | L 75 Diesel + 19 l AdBlue | 75 Diesel + 19 l AdBlue | 75 Diesel + 19 l AdBlue | 75 Diesel + 19 l AdBlue | 75 Diesel + 19 l AdBlue | 75 Diesel + 19 l AdBlue | 75 Diesel + 19 l AdBlue |

DIMENSIONS ET POIDS

| | | | | | | | |
|--|----|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Hauteur double plancher | cm | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Vol. de charge dans le rangement arrière | L | 1 500 | 2 700 | 2 700 | 3 000 | 3 000 | 1 500 |
| Dim. trappe de rangement à l'arrière | cm | 85 x 70 | 85 x 115 | 85 x 115 | 80 x 115 | 80 x 115 | 85 x 55 |
| Empattement | m | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| Pneumatiques | | 225/75 R16C | 225/75 R16C | 225/75R16CP | 225/75 R16C | 225/75 R16C | 225/75R16C |
| Poids total autorisé en charge | kg | 3 500 // 4 250 // 4 400 (option) | 3 500 // 4 250 // 4 400 (option) | 3 500 // 4 250 // 4 400 (option) | 3 500 // 4 250 // 4 400 (option) | 3 500 // 4 250 // 4 400 (option) | 3 500 // 4 250 // 4 400 (option) |
| Masse en ordre de marche ¹⁾ | kg | 3 050 // 3 090 (option) | 3 020 // 3 060 (option) | 3 050 // 3 090 (option) | 3 160 // 3 200 (option) | 3 220 // 3 260 (option) | 3 280 // 3 320 (option) |
| Masse en ordre de marche « Mondial » ¹⁾ | | 3 097 // 3 137 (option) | 3 067 // 3 107 (option) | 3 097 // 3 137 (option) | 3 207 // 3 247 (option) | 3 267 // 3 307 (option) | 3 327 // 3 367 (option) |
| Poids tractable, freiné ²⁾ | kg | 2 000 // 1 800 // 1 750 (option) | 2 000 // 1 800 // 1 750 (option) | 2 000 // 1 800 // 1 750 (option) | 2 000 // 1 800 // 1 750 (option) | 2 000 // 1 800 // 1 750 (option) | 2 000 // 1 800 // 1 750 (option) |
| Longueur hors tout | m | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 7,41 | 7,41 | 7,57 |
| Largeur hors tout | m | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Hauteur hors tout | m | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Largeur intérieure | m | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| Hauteur sous plafond | m | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Dim. dinette latérale avant | cm | 115 x 105 | 115 x 105 | 115 x 105 | 115 x 105 | 99 x 60 | 99 x 60 |
| Transformation de la dinette en lit ³⁾ | cm | 200 x 124 | 200 x 115 | 200 x 115 | 200 x 115 | 200 x 100 | 200 x 100 |
| Dimensions lit arrière | cm | 195 x 137 | 190 x 80, 185 x 80 | 217 / 190 x 150 | 203 x 84, 203 x 84 | 2 x 203 x 83 | 190 x 150 |
| Dimensions lit pavillon | cm | 193 x 140 |
| Dimensions banquette longue | cm | 110 x 65 | 55 x 65 | 55 x 65 | 55 x 65 | 99 x 60 | 99 x 60 |
| Nombre de couchages | | 4 (6) option | 2/4 (option) |
| Nombre de passagers admis ⁴⁾ | | 4 | 4 (5) option | 4 (5) option | 4 (5) option | 3 (4) option | 3 (4) option |
| Nombre de passagers admis Mondial ⁴⁾ | | 4 | 4 (5) option | 4 (5) option | 3 (4) (5) option | 3 (4) option | 2 (3) (4) option |
| Nombre de ceintures de sécurité 3 points | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nombre de fixations Isofix | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Fenêtres à cadre avec moustiquaire | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nombre de trappes de service | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Épaisseurs parois, toit, sol | mm | 30 / 30 / 38 | 30 / 30 / 38 | 30 / 30 / 38 | 30 / 30 / 38 | 30 / 30 / 38 | 30 / 30 / 38 |
| Réservoir eau propre/eaux usées | L | 140 (25)* /100 | 140 (25)* /100 | 140 (25)* /100 | 140 (25)* /100 | 138 (25)* /100 | 138 (25)* /100 |
| Capacité de la batterie | Ah | 80 Gel |
| Réfrigérateur | L | 140 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |

¹⁾ Masse en ordre de marche selon le règlement UE n° 1230/2012. Véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant. 90 % de la capacité de remplissage de carburant, 75 % (poids du conducteur), 100 % des réserves d'eau en position de marche et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans options | ²⁾ Respecter le poids de l'attelage | ³⁾ Impossible avec option 6430 table avec pied de table chromé | ⁴⁾ Les chiffres entre parenthèses uniquement avec 2324 « Augmentation du PTAC à 3,65 t » et 2313 châssis Maxi (chiffre dans la 2ème parenthèse) * Volume d'eau en position de marche 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l.



Trouvez ici un revendeur Eura Mobil agréé proche de chez vous !

Eura Mobil
Sealed Structure



Plus d'informations

Cliquez ici pour obtenir d'autres informations sur les implantations, les rembourrages, les intérieurs, etc.





PROFILA T MERCEDÉS

Nouvelle
architecture
du mobilier avec le
design intérieur
« Chalet Rustico »
ou « Natural
Heritage »

Pur plaisir. Le pur plaisir des vacances – c'est ce que promettent les nouveaux Profila T sur Mercedes Sprinter. C'est avec beaucoup de soin apporté aux détails que nous avons parachevé notre gamme de bestsellers maintenant dans la combinaison exclusive avec le châssis Mercedes Sprinter.

NOUVEAU : Maintenant également disponible avec lit pavillon

Points forts de l'équipement

- ▶ Mercedes Sprinter 415 CDI
- ▶ Chauffage à eau chaude Alde
- ▶ Châssis surbaissé AL-KO
- ▶ Double plancher chauffé, hauteur 19,5cm avec rangements inférieurs
- ▶ Transition du toit élégante entre la cabine et la cellule
- ▶ Fenêtre de toit panoramique « Sun roof », isolée et ouvrable (en option)
- ▶ Grands garages arrière grâce à l'abaissement arrière avec cuve sous-plancher entièrement isolée
- ▶ Hors gel selon EN 1646-2
- ▶ Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrit pas)
- ▶ Nouvelle architecture du mobilier avec le design « Natural Heritage » ou « Chalet Rustico » (garantie de 3 ans)
- ▶ Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- ▶ Réservoirs d'eau chauffés et isolés dans le double plancher et dans la cuve chauffée
- ▶ Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- ▶ Tiroir technique central
- ▶ Stores enrouleurs avec amortisseur (stores enrouleurs Confort Seitz)
- ▶ Éclairage d'ambiance
- ▶ Entrée éclairée avec espace pour TV jusqu'à 32" (toutes les implantations)
- ▶ Rangements bas de la cuisine équipés de tiroirs
- ▶ Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- ▶ Douche Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)
- ▶ Caillebotis de douche dans la salle de bains
- ▶ Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transformer en lit double
- ▶ Port USB pour le chargement d'appareils mobiles
- ▶ Rail d'ancrage pour soute
- ▶ Fenêtres à cadre Seitz à paroi extérieure affleurante
- ▶ Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- ▶ Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- ▶ Roues 16"
- ▶ Éclairage extérieur pour porte cellule
- ▶ Prise 230 V dans la salle de bains
- ▶ Airbag passager



MER

Profila T Mercedes / Implantations



PT 696 EB

| | |
|----------------------|--------------|
| Longueur hors tout : | 7,12 m |
| Largeur hors tout : | 2,32 m |
| Classe de poids : | 3,5 t |
| Sièges : | 4 |
| Couchages : | 2/4 (option) |

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres
- + Dînette en L confortable
- + Salle de bains avec douche et lavabo pivotant



PT 726 EB

| | |
|----------------------|--------------|
| Longueur hors tout : | 7,54 m |
| Largeur hors tout : | 2,32 m |
| Classe de poids : | 3,5 t |
| Sièges : | 4 |
| Couchages : | 2/4 (option) |

- + Banquette confortable en L avec un seul siège côté passager
- + Cuisine confortable avec un grand réfrigérateur pouvant être installé individuellement
- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes



PT 726 EF

| | |
|----------------------|--------------|
| Longueur hors tout : | 7,44 m |
| Largeur hors tout : | 2,32 m |
| Classe de poids : | 3,5 t |
| Sièges : | 4 |
| Couchages : | 2/4 (option) |

- + Dînette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes



PT 726 QF

| | |
|----------------------|----------------|
| Longueur hors tout : | 7,61 m |
| Largeur hors tout : | 2,32 m |
| Classe de poids : | 3,5 t |
| Sièges : | 4 |
| Couchages : | 2 (4) (option) |

- + Dînette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable
- + Lit Queensize central à l'arrière
- + Lit avec sommier à lattes coulissant, tête relevable et tiroir à linge
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes



Profila T Mercedes / Packs équipements

Packs équipements optionnels :

Pack Mondial

OPTION POUR : PROFILA T MERCEDES

| | |
|---|--|
| Rétroviseurs électriques (MB) | Porte cellule avec verrouillage 2 points et verrouillage central |
| Sièges « Captain chair » (Aguti) | Toit - fenêtre de toit panoramique en plastique « Sun Roof » |
| Solution embarquée avec caméra de recul (Xzent) | Ventilateur de toit électrique |
| Caméra de recul (simple) | Lucarne Heki |
| Frein de stationnement électrique | Store occultant manuel pour cabine |
| Climatisation en cabine | Porte avec moustiquaire |
| Régulateur de vitesse | Pré-câblage pour panneau solaire |
| Verre thermo-isolant avec filtre de bande | |
| Peinture noir uni | |

Pack Mondial Plus

OPTION POUR : PROFILA T MERCEDES

| | |
|--|---|
| Rétroviseurs électriques (MB) | Climatisation automatique Climatronic |
| Sièges « Captain chair » (Aguti) | Volant cuir |
| Solution embarquée avec caméra de recul (Xzent) | Jantes alu 16" (MB) |
| Caméra de recul (simple) | Moquette cabine |
| Frein de stationnement électrique | Prise multifonctionnelle extérieure |
| Climatisation en cabine | Douche ext. (froid/chaud) |
| Régulateur de vitesse | Prise de gaz ext. côté passager |
| Verre thermo-isolant avec filtre de bande | Rideau isotherme |
| Peinture noir uni | Arrière au design exclusif |
| Porte cellule avec verrouillage 2 points et verrouillage central | Batterie lithium |
| Toit - fenêtre de toit panoramique en plastique « Sun Roof » | Compartiment de rangement sous le tableau de bord |
| Ventilateur de toit électrique | Pack acoustique |
| Lucarne Heki | 9G-Tronic boîte automatique Mercedes-Benz |
| Store occultant manuel pour cabine | Motorisation 170 CH (supplément au 150 CH) |
| Porte avec moustiquaire | |
| Pré-câblage pour panneau solaire | |
| Système de navigation | |
| Caméra de recul double optique | |

Pack Mondial « S »

OPTION POUR : PROFILA T MERCEDES

| |
|---|
| Pack Mondial Profila T MERCEDES |
| Pack Mondial Plus Profila T MERCEDES |
| Solution embarquée de navigation MBUX 10" avec caméra de recul double optique |
| Réservoir de 92 l |
| Store banne 4 m mécanique |
| Pare-chocs et pièces montées dans la couleur du véhicule |
| Jantes en alu 17" |
| Calandre chromée |
| Pack chargement tableau de bord |
| Tablette pour smartphones y compris recharge sans fil |
| Assistant de panneaux de signalisation |
| Assistant de régulation de distance actif Distronic |
| Couleur de carrosserie noir obsidien |
| Truma DuoControl avec affichage à distance, système de chauffage EisEx et détecteur de collision CS |

Pack Aide à la conduite Mercedes

OPTION POUR : PROFILA T MERCEDES

| |
|----------------------------------|
| Assistant de suivi de voie actif |
| Assistant de feux de route |
| Feux antibrouillard |
| Phares LED haute performance |

Profila T Mercedes / Caractéristiques techniques



PT 696 EB

PT 726 EB

PT 726 EF

PT 726 QF

| PORTEUR | MB Sprinter 415 CDI | MB Sprinter 415 CDI | MB Sprinter 415 CDI | MB Sprinter 415 CDI |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Motorisation, Euro 6d-Final | 110 kW (150 ch) | 110 kW (150 ch) | 110 kW (150 ch) | 110 kW (150 ch) |
| Motorisations (en option) | 125 kW (170 ch) | 125 kW (170 ch) | 125 kW (170 ch) | 125 kW (170 ch) |
| Châssis | Châssis surbaissé AL-KO | Châssis surbaissé AL-KO | Châssis surbaissé AL-KO | Châssis surbaissé AL-KO |
| Réservoir de carburant | L 65 l Diesel + 22 l AdBlue | 65 l Diesel + 22 l AdBlue | 65 l Diesel + 22 l AdBlue | 65 l Diesel + 22 l AdBlue |

DIMENSIONS ET POIDS


| | | | | | |
|--|----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Hauteur double plancher | cm | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| Vol. de charge dans le rangement arrière | L | 2 700 | 3 000 | 3 000 | 1 500 |
| Dim. trappe de rangement à l'arrière | cm | 85 x 115 / 85 x 95 | 80x115 | 80x115 | 80 x 115 |
| Empattement | m | 4,11 | 4,15 | 4,15 | 4,15 |
| Pneumatiques | | 225/75 R16C | 225/75 R16C | 225/75 R16C | 225/75 R16C |
| Poids total autorisé en charge | kg | 3 500 // 4 500 (option) |
| Masse en ordre de marche ¹⁾ | kg | 3 010 | 3 105 | 3 125 | 3 155 |
| Masse en ordre de marche Édition Mondial ¹⁾ | kg | 3 060 | 3 165 | 3 185 | 3 205 |
| Poids tractable, freiné ²⁾ | kg | 1 800 / 2 000 | 1 800 / 2 000 | 1 800 / 2 000 | 1 800 / 2 000 |
| Longueur hors tout | m | 7,12 | 7,54 | 7,44 | 7,61 |
| Largeur hors tout | m | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Hauteur hors tout | m | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
| Hauteur sous plafond | m | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Dim. dinette latérale avant | cm | 115 x 105 | 115 x 105 | 85 x 60 | 85 x 60 |
| Transformation de la dinette en lit | cm | 200 x 115 | 200 x 115 | 200 x 85 | 200 x 85 |
| Dimensions lit(s) arrière | cm | 190 x 80 / 185 x 80 | 2 x 203 x 83 | 2 x 203 x 83 | 190 x 147 |
| Dimensions banquette longue | cm | 75 x 65 | 85 x 65 | 85 x 60 | 85 x 60 |
| Nombre de couchages | | 2 (4) | 2/4 (option) | 2/4 (option) | 2/4 (option) |
| Nombre de passagers admis ⁴⁾ | | 4 | 4 | 4 | 3(4) |
| Nombre de passagers admis Mondial ⁴⁾ | | 4 | 3(4) | 3(4) | 3(4) |
| Nombre de ceintures de sécurité 3 points | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fenêtres à cadre avec moustiquaire | | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Nombre de trappes de service | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Épaisseurs parois, toit, sol | mm | 30 / 30 / 38 | 30 / 30 / 38 | 30 / 30 / 38 | 30 / 30 / 38 |
| Réservoir eau propre/eaux usées | L | 140 (25)* /100 | 138 (25)* /100 | 138 (25)* /100 | 138 (25)* /100 |
| Capacité de la batterie | Ah | 80 Gel | 80 Gel | 80 Gel | 80 Gel |
| Réfrigérateur | L | 142 | 142 | 142 | 142 |

¹⁾ Masse en ordre de marche selon le règlement UE n° 1230/2012 - Véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant, 90 % de la capacité de remplissage de carburant, 75 kg (poids du conducteur), 100 % des réserves d'eau en position de marche et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans options | ²⁾ Respecter le poids de l'attelage | ³⁾ impossible avec option 6430 table avec pied de table chromé | ⁴⁾ Les chiffres entre parenthèses uniquement avec 2324 = Augmentation du PTAC à 3,65 t + et 2313 châssis Maxi (chiffre dans la 2ème parenthèse) * Volume d'eau en position de marche 25l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25l peut être rempli à son maximum de 140l.

All inclusive

Qualité et progrès sont une priorité chez Eura Mobil. Que ce soit avec le grand espace de rangement, la protection contre les intempéries en matériau PRV, la résistance aux conditions hivernales et le confort du chauffage au sol grâce au double plancher chauffé, les avantages d'assurance ou les garanties importantes - nous avons pensé à tout afin que vous puissiez profiter pleinement de vos vacances sans soucis.

Structure scellée



Le principe Eura Mobil de la qualité scellée : une carrosserie scellée et lisse en matière résistante à la rouille sur le plancher, les parois et le toit crée une structure entièrement protégée.



Structure hors gel



Afin que le bien-être lors du voyage et que l'indépendance en vacances soient parfaits, tous les camping-cars d'Eura Mobil offrent une technique de bord hors gel, montée de façon compacte dans le double plancher d'un seul tenant.



Construction légère



Grâce à une construction légère, les camping-cars Eura Mobil sont les poids plume de leur catégorie. Des composants en PRV offrent la meilleure qualité durable pour un poids particulièrement léger.



Mobilier



Le saviez-vous ? À elle seule, la construction du mobilier d'un grand intégral requiert près d'un millier de pièces. Pour ces tâches complexes, tout notre mobilier de camping-car est conçu à l'aide de postes de travail CAO modernes.



Double plancher



Pour que vous profitiez d'une liberté maximale, tous les camping-cars Eura Mobil sont adaptés à une utilisation en toutes saisons et spécialement équipés pour les « longues escapades ».



Confort de sommeil



Les lits et matelas confortables de votre Eura Mobil sont le fruit de nos travaux de développement minutieux et de votre choix personnel.




Cuisines



Avec la cuisine exclusive d'Eura Mobil, prenez vos repas quand bon vous semble : Prenez votre petit-déjeuner à la plage ou déjeunez à la montagne ...



Spa



Celui qui découvre de nouvelles choses chaque jour, vit des aventures et collectionne les nouvelles impressions et le soir, apprécie l'espace de repos du camping-car. Pour se détendre et se reposer, se rafraîchir et profiter



Trouvez ici un revendeur Eura Mobil agréé proche de chez vous !

Eura Mobil
Sealed Structure



CONTURA

Bienvenue du côté des étoiles. Profilé de luxe avec intérieur raffiné et équipement exclusif. Sur Mercedes Sprinter : disponible avec systèmes d'assistance de sécurité et confort.

Points forts de l'équipement

- ▶ Mercedes Sprinter 315 CDI
- ▶ Toit panoramique Starlight Dome avec fonction Smart-Lift et Soft-Close (option)
- ▶ Double plancher chauffé, hauteur 19,5cm
- ▶ Extension de l'espace de rangement par des rangements dans le plancher et rangements latéraux abaissés (selon l'implantation)
- ▶ Cloison arrière en PRV, de forme tridimensionnelle
- ▶ Clignotants LED à chenillard indicateur de direction à l'arrière
- ▶ Feux arrière LED
- ▶ Châssis surbaissé AL-KO d'un poids total autorisé de 4,5 t
- ▶ Chauffage à eau chaude Alde
- ▶ Canapé lounge avec coussins lombaires et revêtement banquettes
- ▶ Réfrigérateur 177 litres avec congélateur de 35 litres
- ▶ Cuisine avec planche à découper en deux parties évier de couvercle d'évier
- ▶ Mitigeur à ressort et robinet abaissable
- ▶ Réservoir d'eau propre et d'eaux usées antigel, dans le double plancher
- ▶ Vannes de vidange isolées et chauffées dans le compartiment central de service
- ▶ Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- ▶ Grands garages arrière grâce à l'abaissement arrière avec cuve sous-plancher entièrement isolée
- ▶ Hors gel selon EN 1646-2
- ▶ Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrait pas)
- ▶ Meubles robustes avec renforcements en profilés d'aluminium (garantie de 3 ans)
- ▶ Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- ▶ Traction avant
- ▶ Moteur 150 ch
- ▶ Garde au toit accrue dans la cabine grâce à la découpe de toit spéciale
- ▶ Systèmes d'assistance (MBUX) étendus et à commande vocale systèmes de sécurité possibles en option
- ▶ Stores enrouleurs avec amortisseur
- ▶ Éclairage d'ambiance variable
- ▶ Entrée éclairée avec rangements
- ▶ Rangements bas de cuisine équipés de tiroirs au lieu de portes
- ▶ Douche effet pluie Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)
- ▶ Caillebotis de douche dans la salle de bains
- ▶ Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transform. en lit double
- ▶ Port USB pour le chargement d'appareils mobiles
- ▶ Rail d'ancrage pour soute
- ▶ Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- ▶ Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- ▶ Tête de lit avec éclairage d'ambiance



CON

TURA

Contura / Implantations / Caractéristiques techniques



C 766 EB

| | |
|----------------------|--------|
| Longueur hors tout : | 7,84 m |
| Largeur hors tout : | 2,32 m |
| Classe de poids : | 4,5 t |
| Sièges : | 4 |
| Couchages : | 2 (4) |

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Bras télescopique de garde-robe
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 177 litres en implantation individuelle
- + Banquette en L confortable une place côté passager



C 766 EF

| | |
|----------------------|--------|
| Longueur hors tout : | 7,84 m |
| Largeur hors tout : | 2,32 m |
| Classe de poids : | 4,5 t |
| Sièges : | 4 |
| Couchages : | 4 |

- + Dînette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Bras télescopique de garde-robe
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 177 litres en implantation individuelle
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable

C 766 EB

MB Sprinter 415 CDI

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Motorisation, Euro 6d-Final | 103 kW (150 ch) |
| Motorisations (en option) | 125 kW (170 ch) |
| Châssis | Châssis surbaissé AL-KO |
| Réservoir de carburant | L 65 l Diesel + 22 l AdBlue |

C 766 EF

MB Sprinter 415 CDI

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Motorisation, Euro 6d-Final | 103 kW (150 ch) |
| Motorisations (en option) | 125 kW (170 ch) |
| Châssis | Châssis surbaissé AL-KO |
| Réservoir de carburant | L 65 l Diesel + 22 l AdBlue |

DIMENSIONS ET POIDS

| | C 766 EB | C 766 EF |
|---|------------------------|---------------------|
| Hauteur double plancher | cm 19,5 | 19,5 |
| Vol. de charge dans le rangement arrière | L 3 000 | 3 000 |
| Dim. trappe de rangement à l'arrière | cm 2 x 85 x 115 | 2 x 85 x 115 |
| Empattement | m 4,45 | 4,45 |
| Pneumatiques | 225/75 R16C | 225/75 R16C |
| Poids total autorisé en charge | kg 4 500 | 4 500 |
| Masse en ordre de marche ¹⁾ | kg 3 430 | 3 420 |
| Masse en ordre de marche Édition Luminary ¹⁾ | kg 3 595 | 3 585 |
| Poids tractable, freiné ²⁾ | kg 2 000 | 2 000 |
| Longueur hors tout | m 7,84 | 7,84 |
| Largeur hors tout | m 2,32 | 2,32 |
| Hauteur hors tout | m 2,92 | 2,92 |
| Hauteur sous plafond | m 1,98 | 1,98 |
| Dim. dinette latérale avant | cm 115 x 105 | 100 x 65 |
| Transformation de la dinette en lit | cm 100 x 190 | 90 x 200 |
| Dimensions lit(s) arrière | cm 195 x 80 / 200 x 80 | 195 x 80 / 200 x 80 |
| Dimensions banquette longue | cm 62 x 65 | 100 x 65 |
| Nombre de couchages | 2 (4) | 2 (4) |
| Places carte grise | 4 | 4 |
| Nombre de ceintures de sécurité 3 points | 4 | 4 |
| Nombre de fixations Isofix | - | 2 |
| Fenêtres à cadre avec moustiquaire | 3 | 3 |
| Nombre de trappes de service | 4 | 4 |
| Épaisseurs parois, toit, sol | mm 30 / 30 / 38 | 30 / 30 / 38 |
| Réservoir eau propre/eaux usées | L 140 (25)* /100 | 138 (25)* /100 |
| Capacité de la batterie | Ah 80 Gel | 80 Gel |
| Réfrigérateur | L 177 | 177 |

1) Masse en ordre de marche selon le règlement UE n° 1230/2012: Véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant, 90% de la capacité de remplissage de carburant, 75 kg (poids du conducteur), 100% des réserves d'eau en position de marche et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans options | 2) Respecter le poids de l'attelage | 3) Impossible avec option 6430 table avec pied de table chromé | 4) Les chiffres entre parenthèses uniquement avec 2324 + Augmentation du PTAC à 3,65 t + et 2313 châssis Maxi (chiffre dans la 2ème parenthèse) | * Volume d'eau en position de marche 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l.

Contura / Packs équipements

Packs équipements optionnels :

Pack Luminary

OPTION POUR : CONTURA

| | |
|---|--|
| Pare-chocs et pièces montées dans la couleur du véhicule | Pack chargement tableau de bord |
| Rétroviseurs électriques | Volant cuir |
| Jantes en alu 17" | Station de charge à induction |
| Sièges confort dans la cabine (Contura) | Assistant de panneaux de signalisation |
| Solution embarquée de navigation MBUX 10" avec caméra de recul double optique | Assistant de régulation de distance actif Distronic |
| Frein de stationnement électrique | Couleur de carrosserie noir obsidien |
| Calandre chromée | Porte cellule avec verrouillage 2 points et verrouillage central |
| 9G-Tronic boîte automatique Mercedes-Benz | Starlight-Dome |
| Motorisation 170 CH (supplément au 150 CH) | Ventilateur de toit électrique |
| Réservoir de 92 l | Store occultant manuel pour cabine |
| Verre thermo-isolant avec filtre de bande | Porte avec moustiquaire |
| Design extérieur carbone | Pré-câblage pour panneau solaire |
| Compartiment de rangement sous le tableau de bord | Hotte aspirante |
| Pack acoustique | |
| Climatisation automatique Climatronic | |

Pack Luminary Plus

OPTION POUR : CONTURA

| | |
|---|---|
| Pare-chocs et pièces montées dans la couleur du véhicule | Assistant de panneaux de signalisation |
| Rétroviseurs électriques | Assistant de régulation de distance actif Distronic |
| Jantes en alu 17" | Couleur de carrosserie noir obsidien |
| Sièges confort dans la cabine (Contura) | Porte cellule avec verrouillage 2 points et verrouillage central |
| Solution embarquée de navigation MBUX 10" avec caméra de recul double optique | Starlight-Dome |
| Frein de stationnement électrique | Ventilateur de toit électrique |
| Calandre chromée | Store occultant manuel pour cabine |
| 9G-Tronic boîte automatique Mercedes-Benz | Porte avec moustiquaire |
| Motorisation 170 CH (supplément au 150 CH) | Pré-câblage pour panneau solaire |
| Réservoir de 92 l | Hotte aspirante |
| Verre thermo-isolant avec filtre de bande | Moquette cabine |
| Design extérieur carbone | Prise multifonctionnelle extérieure |
| Compartiment de rangement sous le tableau de bord | Douche ext. (froid/chaud) |
| Pack acoustique | Prise de gaz ext. côté passager |
| Climatisation automatique Climatronic | Rideau isotherme |
| Pack chargement tableau de bord | Batterie lithium |
| Volant cuir | Truma DuoControl avec affichage à distance, système de chauffage EisEx et détecteur de collision CS |
| Station de charge à induction | |

Pack Aide à la conduite

OPTION POUR : CONTURA

| |
|----------------------------------|
| Assistant de suivi de voie actif |
| Assistant de feux de route |
| Capteurs de pression des pneus |
| Feux antibrouillard |
| Phares LED haute performance |

Profilés / équipement en série

| | PROFILAT | PROFILARS | PROFILA MERCEDES | CONTURA | | PROFILAT | PROFILARS | PROFILA MERCEDES | CONTURA |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| CHÂSSIS | | | | | | | | | |
| Moteur 140 ch, Euro 6d-Final | S | S | - | - | Isobox, 1 x dans le sens de la marche | S (675 SB, 695 EB, 720 EB) | S (675 SB, 695 EB, 720 EB) | S (726 EB, 696 EB) | uniquement EB, QB |
| Moteur 150 ch, Euro 6E | - | - | S | S | Marchepied double intégré, isolé | S | S | - | - |
| Châssis CCS surbaissé empattement large (1 980 mm) | S | S | - | - | Revêtement antidérapant sur le plancher du garage | S | S | S | S |
| Châssis surbaissé ALKO | - | - | S | S | Marchepied électrique | - | - | S | S |
| ABS | S | S | S | S | Chauffage Trumatic Combi 4, Combi 6 à partir de PT/PRS 720 EB | S/- | S/- | - | - |
| Climatisation manuelle | S | S | O | O | Chauffage à eau chaude Alde (à partir d'une longueur de 7,50 m) | S/- | S/- | S | S |
| Châssis rallongé | S | S | S | S | Fenêtres à cadre Seitz à paroi extérieure affleurante avec moustiquaire | S | S | S | S |
| Airbags conducteur et passager | S | S | S | S | Trappes de service avec double joint, habillage isolé et serrures à bouton rotatif | S | S | S | S |
| Lève-vitres électrique, verrouillage central de la cabine | S | S | S | S | Clé unique pour toute la cellule | S | S | S | S |
| Kit de secours pneu crevé Fix and Go | S | S | S | S | Amortisseur de bruit sur les battants des armoires suspendues | S | S | S | S |
| Feux diurnes | S | S | S | S | Grands feux arrière à LED au design Integra | S | S | S | - |
| Roues 16" | S | S | S | S | Grands feux arrière à LED avec clignotants à chenillard indicateur de direction | - | - | - | S |
| ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl. | S | S | - | - | Arrière moule plein PRV | - | - | - | S |
| ASR, EBV et ESP | - | - | S | S | Éléments diffuseurs en gelcoat noir intégrés dans la partie arrière monobloc | - | - | - | S |
| CABINE | | | | | | | | | |
| Casquette en PRV, isolée, avec grands placards de rangement | S | S | S | S | Compartiments de rangement latéraux et inférieurs supplémentaires surbaissés (selon l'implantation) | - | - | S | S |
| Défenses aérodynamiques en continuité avec le design de la cellule | S | S | S | S | Rangements dans le plancher avec accès de l'intérieur | S | S | S | - |
| Sièges cabine en tissu cellule | S | S | S | S | Éclairage extérieur au-dessus de la porte cellule | S | S | S | S |
| Armoires de rangement dans la cabine conducteur, intégrées optiquement dans l'espace de vie | - | - | - | S | Porte cellule extra-large avec fenêtre et poubelle | S | S | S | S |
| Design dynamique du toit dans le prolongement harmonieux de la cellule | - | S | - | - | Cassette de toit pour lit pavillon à fleur de plafond | - | S | - | - |
| Cassette de toit PRV avec lit pavillon intégré | - | S | - | - | Planchers de construction légère | S | S | S | S |
| CELLULE | | | | | | | | | |
| Double plancher léger d'un seul tenant, isolé et chauffé | S | S | S | S | Toit sandwich en PRV doublement pressé | S | S | S | S |
| Profilés en aluminium sans pont thermique pour assemblage sol/parois | S | S | S | S | Abaissement de la soute avec cuve isolée | S | S | S | S |
| Trappes au sol avec poignée rabattable | S | S | S | S | SALON | | | | |
| Plaque de sol en construction légère renforcée par des éléments en aluminium | S | S | S | S | Mobilier « Chalet Rustico » | S | S | S | - |
| Parois en PRV sans bois | S | S | S | S | Mobilier « Natural Heritage » | - | - | O | - |
| Double plancher PRV | S | S | S | S | Mobilier « Navarra » | - | - | - | S |
| Revêtement sol PVC avec isolation phonique | S | S | S | S | Tissu : Como ou Dara | S | S | S | S |
| Profilé de l'arête du toit en aluminium peint par poudrage avec joints scellés | S | S | S | S | Grand canapé latéral côté passager | S | S | S | S |
| Lucarne mini-Heki au-dessus de la partie avant | S | S | S | S | Table avec rotation 360° et coulisses | S | S | S | S |
| Longerons robustes en aluminium peint par poudrage | S | S | S | S | Décor mobilier bicolore | S | S | S | S |
| Toit, parois, sol en PRV, entièrement isolés | S | S | S | S | Battants d'armoires suspendues avec fermeture à ressort de pression | S | S | S | S |
| Épaisseurs parois, toit, sol : 30/30/38 mm | S | S | S | S | Armoires suspendues renforcées par des profilés en aluminium | - | - | - | S |
| | S (uniquement les modèles EF-/QF) | S (uniquement les modèles EF-/QF) | S (uniquement les modèles EF-/QF) | S (uniquement les modèles EF) | Armoires suspendues avec revêtement brillant et applications chromées | - | - | - | S |
| Isobox, 2 x dans le sens de la marche | | | | | Armoires suspendues avec rangements, éclairés indirectement et ventilés | - | - | - | S |

S = série O = option
P = contenu du pack — = pas possible

| | PROFILAT | PROFILARS | PROFILA MERCEDES | CONTURA | | PROFILAT | PROFILARS | PROFILA MERCEDES | CONTURA |
|---|----------|-----------|------------------|---------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|
| Entrée avec poignée éclairée et rangements facile d'accès | S | S | S | S | Salle de bains avec douche séparée (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QF, PRS 695 LF, 726 EB/EF, QF) | S | S | S | S |
| Rangements à l'arrière avec rails, sangles et caisses de rangement | - | - | - | S | Paroi de douche effet ardoise avec chauffage mural et incrustations de roseau (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF) | S | S | S | S |
| Matelas mousse à froid 7 zones | S | S | S | S | Lavabo en matière minérale | - | - | - | S |
| Éclairage d'ambiance | S | S | S | S | INSTALLATION D'EAU | | | | |
| Salon avec éléments décoratifs | S | S | S | S | Conduits flexibles pour eau propre en plastique Hartflex | S | S | S | S |
| Lit pavillon mécanique, intégré au plafond | - | S | S | - | Conduits rigides pour eaux usées | S | S | S | S |
| Mini-Heki au-dessus du lit arrière | S | S | S | S | Réservoir d'eau propre de 140 l, isolé et chauffé dans le double plancher* | S | S | - | - |
| Mini-Heki au-dessus du lit pavillon | - | S | - | - | Réservoir d'eau propre 138 l et 140 l et réservoir d'eaux usées 100 l, isolés et chauffés dans le double plancher* | - | - | S | S |
| Canapé lounge avec coussins lombaires et revêtement banquettes | - | - | - | S | Compartiment central de service avec accès aux robinets de vidange | S (uniquement les modèles EF) | S (uniquement les modèles EF) | S (uniquement les modèles EF) | S |
| Rembourrage multizones de qualité supérieure des sièges de l'espace de vie | - | - | - | S | Réservoir d'eaux usées 100 l dans cuve de plancher isolée et chauffée | S | S | - | - |
| Tête de lit avec inserts chromés et éclairage d'ambiance | - | - | - | S | Vidange électrique du réservoir d'eaux usées par simple actionnement d'un bouton | S | S | S | S |
| CUISINE | | | | | | | | | |
| Cuisine au design Flow Line avec plan de travail ergonomique | - | - | - | S | Robinetterie avec cartouches en céramique | S | S | S | S |
| Façade de la cuisine harmonisée avec le prolongement du salon sur les modèles avec cuisine en angle | S | S | S | S | Siphons neutralisant les mauvaises odeurs | S | S | S | S |
| Façade de cuisine arrondie | - | - | - | S | Pompe haute pression | S | S | S | S |
| Réfrigérateur 140 l à 160 l (selon l'implantation) | S | S | S | S | 2 vannes de vidange pour le circuit d'eau propre | S | S | S | S |
| Cuisinière à allumage électrique, couvercle en verre et vaste plan de travail | 2 | 2 | 2 | 3 | Vannes de vidange isolées et chauffées | S | S | S | S |
| Tiroirs à rappel automatique et amortissement, glissières métalliques | S | S | S | S | INSTALLATION ÉLECTRIQUE | | | | |
| Placards profonds à compartiments et rebords | S | S | S | S | Centrale de commande électronique d'accès facile sous le siège passager (730 EF sous le lit arrière) | S | S | - | - |
| Armoires suspendues en coloris contrasté | S | S | S | S | Batterie gel 80 Ah | S | S | S | S |
| Tiroir extra-large | S | S | S | S | Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge | S | S | S | S |
| Robinet chromé | - | - | - | S | Spots de lecture LED | S | - | S | S |
| Robinet avec système anti-gouttes rotatif (variantes LF/EF/QF avec robinet abaissable) | S | S | S | S | Système d'interrupteur intelligent | S | S | S | S |
| Plan de travail avec éclairage indirect pour tiroirs | - | - | - | S | Plafonnier avec double fonction lumière et/ou ambiance LED | S | S | S | - |
| Évier en matière minérale avec planche à découper en deux parties servant de couvercle d'évier | - | - | - | S | Nombre prise 230 V : 3 | S | S | S | S |
| Porte avec incrustations de roseau (selon l'implantation) | - | - | - | S | Nombre prise 12 V : 1 | S | S | S | S |
| SALLE DE BAINS | | | | | | | | | |
| Salle de bains centrale avec douche. Douche (660 EB, 696 EB) | S | S | S | - | Nombre de prises USB : 3 | S | S | S | S |
| Salle de bains arrière avec cabine douche intégrée (675 SB) | S | S | - | - | Chargeur 21 A | S | S | S | S |
| Salle de bains arrière avec douche séparée (730 EF, 695 LF) | S | S | S | - | Éclairage d'ambiance LED, variable et programmable | - | - | - | S |
| Douche séparée (720, 730, 726, 766) | S | S | S | S | Lampes fonctionnelles LED au centre du plafond ainsi que dans les barres latérales du plafond | - | - | - | S |
| Armoire de toilette et miroir | S | S | S | S | | | | | |
| Grand réservoir à roulettes pour toilettes à cassette | S | S | S | S | | | | | |
| Prise 230 V | S | S | S | S | | | | | |
| WC avec banquettes en bois rabattable (selon l'implantation) | S | S | S | S | | | | | |

* Volume d'eau lors de la circulation 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l

Profils / Équipement spécial

| | | PROFILAT | | | PROFILAS | | | PROFILA MERCEDES | | | CONTURA MERCEDES | | | Poids en kg | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | PT 660 EB | PT 675 SB | PT 695 EB | PT 720 EB | PT 720 EF | PT 720 QF | PT 730 EF | PRS 675 SB | PRS 695 EB | PRS 695 HB | PRS 720 EB | PRS 720 EF | | PRS 720 QF | PRS 730 EF | PT 696 EB | PT 726 EB | PT 726 EF | PT 726 QF | C 766 EB | C 766 EF |
| PACKS – PACKS D'ÉQUIPEMENTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLU42-24 | Pack Luminary Contura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | 165,00 |
| PSM76-24 | Pack Mondial Profila T Fiat | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,00 |
| PSM77-24 | Pack Mondial Profila T Mercedes Benz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | - | - | 50,00 |
| PSM78-24 | Pack Mondial Profila RS | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | 47,00 |
| PSM80-24 | Pack Mondial Plus PT Truma (uniquement avec pack Mondial) | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,00 |
| PSM81-24 | Pack Mondial-Plus Profila T Alde (uniquement avec pack Mondial) | - | - | - | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,00 |
| PSM82-24 | Pack Mondial Plus Profila RS Truma (uniquement avec pack Mondial) | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,00 |
| PSM83-24 | Pack Mondial Plus Profila RS Alde (uniquement avec pack Mondial) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | 28,00 |
| PSM84-24 | Pack Mondial Plus PT MB (uniquement avec pack Mondial) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | - | - | 55,00 |
| PSM92-24 | Pack Mondial-S Profila T MB 696 (uniquement avec pack Mondial-Plus) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | 90,00 |
| PSM93-24 | Pack Mondial-S Profila T MB 726 (uniquement avec pack Mondial-Plus) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | 90,00 |
| PLU43-24 | Pack Luminary Plus Contura (uniquement avec pack Luminary) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | -3,00 |
| 2867-24 | Pack Aide à la conduite MB CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | 1,00 |
| 2868-24 | Pack Aide à la conduite MB PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | - | - | 0,00 |
| 2878-24 | Pack Aide à la conduite Fiat | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
| 2879-24 | Pack Aide à la conduite Fiat Plus (uniquement avec pack Aide à la conduite) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| OPTION DE CHÂSSIS - MOTEUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2112-24 | Moteur 180 CV Fiat (supp. 140) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 20,00 |
| 2121-24 | Moteur 170 CV Mercedes-Benz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | 0,00 |
| 2123-24 | Moteur 150 CV Mercedes-Benz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S | S | S | S | S | 0,00 |
| 2160-24 | Moteur 140 ch Fiat | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| OPTION DE CHÂSSIS - CHARGE SUPPLÉMENTAIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2324-24 | Augmentation du PTAC à 3,65t | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 2329-24 | Augmentation du PTAC à 4,5 t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | - | - | 15,00 |
| 2330-24 | Réduction du PTAC à 3,5 t | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 2358-24 | Suspension avant renforcée | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 3111-24 | Heavy Duty | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | S | S | S | 0,00 |
| OPTIONS DE CHÂSSIS - AUTRES OPTIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2131-24 | Boîte automatique Fiat | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 18,00 |
| 2132-24 | Boîte automatique 9G-Tronic Mercedes Benz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | 30,00 |
| 2252-24 | Capteurs de pression des pneus | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 2311-24 | Châssis Maxi 4,25 t | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 40,00 |
| 2313-24 | Châssis Maxi 4,4t | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 40,00 |
| 2351-24 | Roue de secours (selon l'implantation) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 45,00 |
| 2371-24 | Réservoir de carburant 90 litres | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 13,50 |
| 2372-24 | Réservoir de carburant 92 litres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | 51,00 |
| DESIGN EXTÉRIEUR - PEINTURE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2421-24 | Carrosserie noir obsidien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | 0,00 |
| 2424-24 | Peinture noir uni MB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | - | - | 0,00 |
| 5451-24 | Décoration ext. en carbone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | 2,00 |

S = équipement de série
O = équipement spécial contre supplément
P = pack équipements optionnel
- = non possible

| | | PROFILAT | | | PROFILAS | | | PROFILA MERCEDES | | | CONTURA MERCEDES | | | Poids en kg | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | PT 660 EB | PT 675 SB | PT 695 EB | PT 720 EB | PT 720 EF | PT 720 QF | PT 730 EF | PRS 675 SB | PRS 695 EB | PRS 695 HB | PRS 720 EB | PRS 720 EF | | PRS 720 QF | PRS 730 EF | PT 696 EB | PT 726 EB | PT 726 EF | PT 726 QF | C 766 EB | C 766 EF |
| OPTION DE CELLULE - EXTÉRIEUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2581-24 | Porte cellule avec verrouillage central | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | S | S | S | 1,50 |
| 5111-24 | Béquilles arrière | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 8,00 |
| 5122-24 | Attelage | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 35,00 |
| 5412-24 | Prise multifonctionnelle | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 2,00 |
| 5423-24 | Caméra dans le double plancher pour la vidange électrique du réservoir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | 1,00 |
| 5441-24 | Douche ext. (froid/chaud) | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 1,00 |
| 5512-24 | Fenêtre dans les toilettes | - | O | - | S | S | S | - | O | - | - | S | S | S | - | - | S | S | S | S | S | 4,00 |
| 5521-24 | Toit de verre panoram. Sunroof | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | 24,50 |
| 5522-24 | Toit panoramique « Starlight Dome » fonct. Smartlift & Softclose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S | 30,00 |
| 5523-24 | Lucarne ouvrable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S | 12,60 |
| 5524-24 | Fenêtre de toit panoramique « Sun roof », isolée et ouvrable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | - | - | 7,00 |
| 5534-24 | Ventilateur de toit électrique | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | 5,50 |
| 5535-24 | Lucarne inclinable (Heki) | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | - | - | 23,00 |
| 5550-24 | 2 trappes de service supplémentaires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 |
| 5576-24 | Moustiquaire pour porte cellule | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | 5,00 |
| 6656-24 | Trappe de service porte garage | S | - | S | S | S | S | - | - | S | S | S | S | S | - | S | S | S | S | S | S | 4,00 |
| OPTION DE CELLULE - INTÉRIEUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3541-24 | Sièges confort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | 14,40 |
| 3613-24 | Isolation autour de la cabine | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 5,00 |
| 3616-24 | Double vitrage isolant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,40 |
| 3661-24 | Rideau sépar. isotherme cabine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 |
| 3680-24 | Store occultant cabine | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 7,00 |
| 3883-24 | Couvre-lit Integra/Contura QB, LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 |
| 3884-24 | Couvre-lit Integra/Contura LS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | 2,00 |
| 3885-24 | Couvre-lit QB/LP | - | O | - | - | - | O | - | O | - | O | - | - | O | - | - | - | - | - | O | - | 2,00 |
| 3886-24 | Couvre-lit LS | O | - | O | O | O | - | O | - | O | - | O | O | - | O | O | O | O | - | - | - | 2,00 |
| 6213-24 | Suppression matelas arrière | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,00 |
| 6224-24 | Couchage supp. pour 2 personnes (transform. dinette) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 11,00 |
| 6236-24 | Lit pavillon à réglage élect. 2 personnes | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | 8,00 |
| 6237-24 | Lit pavillon à réglage manuel | - | - | - | - | - | - | - | S | S | S | S | S | S | S | O | O | O | O | - | - | 39,00 |
| 6354-24 | Siège : 5ème place | - | O | O | O | - | - | - | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,00 |
| 6356-24 | 4e place côté conducteur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | 26,00 |
| 6430-24 | Table avec pied chromé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S | 2,00 |
| 7812-24 | Éclairage d'ambiance | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 8,00 |
| OPTION DE CELLULE - PORTE-VÉLOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5143-24 | Porte-vélos pour 2 vélos ou 2 E-bikes (jusqu'à 60 kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | 9,40 |
| 5146-24 | Kit d'extension pour porte-vélos 4 compartiments | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 2,00 |
| 5147-24 | Porte-vélos pour 2 vélos | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 13,00 |
| 5148-24 | Porte-vélos pour E-bikes, abaissable | O | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | - | - | 16,00 |

Attention : l'équipement spécial augmente le poids vide du véhicule et réduit la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieures et intérieures) peuvent également être modifiées par l'équipement spécial.
** Pour la conclusion d'une extension de garantie de 1, 2 ou 3 ans, les conditions de CG Car-Garantie Entleerungsgefäß-AG (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gündlinger Straße 12, 79111 Fribourg en Brisgau, Allemagne) s'appliquent.

Profils / Équipement spécial

| | | PROFILAT | | PROFILAS | | | | | | PROFILA MERCEDES | | CONTURA MERCEDES | | Poids en kg | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | PT 660 EB | PT 675 SB | PT 695 EB | PT 720 EB | PT 720 EF | PT 720 QF | PT 730 EF | PRS 675 SB | PRS 695 EB | PRS 695 HB | PRS 720 EB | PRS 720 EF | | PRS 720 QF | PRS 730 EF | PT 696 EB | PT 726 EB | PT 726 EF | PT 726 QF | C 766 EB | C 766 EF |
| OPTION DE CELLULE - STORES BANNES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5243-24 | Store banne 4 m | O | O | O | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | 33,00 |
| 5244-24 | Store banne 4,5 m | - | - | - | O | O | O | O | - | - | - | O | O | O | O | - | O | O | O | - | - | 36,00 |
| 5245-24 | Store banne 5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | 42,00 |
| OPTION DE CELLULE - CHAUFFAGE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3617-24 | Chauffage de sol cabine (tapis chauffant/ chauffage Alde) | - | - | - | O | O | O | O | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 4,40 |
| 7220-24 | Chauffage à air chaud | S | S | S | - | - | - | - | S | S | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 7224-24 | Échangeur thermique | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | 5,00 |
| 7227-24 | Chauffage à eau chaude – Alde | - | - | - | S | S | S | S | - | - | - | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 15,00 |
| 7228-24 | Chauffage combi 6 E | O | O | O | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
| 7510-24 | Chargeur pour E-bike autosuf. | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 3,00 |
| OPTION DE CELLULE - CUISINE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7230-24 | Hotte aspirante | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | O | O | O | 3,00 |
| 7238-24 | Four | - | O | - | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O | 15,00 |
| 7255-24 | Grand réfrigérateur | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 18,00 |
| OPTION DE CELLULE - TECHNIQUE DE BORD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5221-24 | Climatiseur de toit 230 Volt | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 35,00 |
| 5223-24 | Climatiseur de toit 230 Volt (supplément par rap. Mondial) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | 35,00 |
| 7321-24 | Batterie lithium (1) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | -13,00 |
| 7324-24 | Batterie lithium (2) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 17,50 |
| 7327-24 | 2ème batterie gel 80 Ah | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 27,00 |
| 7341-24 | Pré-câblage pour panneau solaire | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 1,50 |
| 7512-24 | Prise de gaz extérieure | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 1,00 |
| 7516-24 | Duo Control CS avec EisEx | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | 1,00 |
| 7655-24 | Réservoir d'eaux usées, isolé et chauffé | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | - | - | 8,90 |
| OPTION DE CELLULE - ÉQUIPEMENT TEXTILE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6111-24 | Sièges cabine en tissu cellule | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 4,00 |
| 6113-24 | Tissu « Milano » | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,00 |
| 6132-24 | Tissu « Dara » | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,00 |
| 6135-24 | Tissu « Bergamo » | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | 0,00 |
| 6136-24 | Tissu « Pisa » | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,00 |
| 6137-24 | Tissu « Cuir beige » | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | 2,00 |
| 6138-24 | Tissu « Cuir gris » | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | 2,00 |
| 6153-24 | Tissu « Como » | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 0,00 |
| 6192-24 | Décoration « Maka » | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 0,00 |
| 6193-24 | Décoration « Lasca » | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,00 |
| 6194-24 | Décoration « Rana » | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,00 |
| 6195-24 | Décoration « Evono » | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | 0,00 |
| OPTION DE CELLULE - MULTIMÉDIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3215-24 | Haut-parleurs (2) dans la cellule | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | 4,00 |
| 3230-24 | MBUX avec caméra de recul (suppl. par rapport à la solution embarquée) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | 0,00 |
| 3231-24 | MBUX avec caméra de recul (suppl. par rapport à la solution embarquée de navigation) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | 0,00 |

Attention : l'équipement spécial augmente le poids vide du véhicule et réduit la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieures et intérieures) peuvent également être modifiées par l'équipement spécial.

S = équipement de série
O = équipement spécial contre supplément
P = pack équipements optionnel
- = non possible

| | | PROFILAT | | PROFILAS | | | | | | PROFILA MERCEDES | | CONTURA MERCEDES | | Poids en kg | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------|
| | | PT 660 EB | PT 675 SB | PT 695 EB | PT 720 EB | PT 720 EF | PT 720 QF | PT 730 EF | PRS 675 SB | PRS 695 EB | PRS 695 HB | PRS 720 EB | PRS 720 EF | | PRS 720 QF | PRS 730 EF | PT 696 EB | PT 726 EB | PT 726 EF | PT 726 QF | C 766 EB | C 766 EF | |
| 3237-24 | Sol. embar. avec cam. recul (Moniceiver) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 1,00 | |
| 3238-24 | Sol. embar. avec cam. recul (Naviceiver) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 1,00 | |
| 3239-24 | MBUX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | 1,00 | |
| 3241-24 | Système audio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | 5,00 |
| 3439-24 | Support mural pour écran plat à l'avant | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 1,20 | |
| 3441-24 | Support mural pour écran plat à l'arrière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | O | - | 1,20 |
| 3460-24 | Bras télescopique pour TV à écran plat à l'avant | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| OPTION DE CELLULE - AUTRES OPTIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6273-24 | Tapis dans la cellule | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 8,00 | |
| OPTION DE CELLULE - DÉCORS MEUBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6475-24 | Décor mobilier « Chalet Rustico » | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | - | - | 0,00 | |
| 6480-24 | Décor mobilier « Navarra » | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S | 0,00 |
| 6481-24 | Décor mobilier « Natural Heritage » | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | - | - | 0,00 | |

Attention : l'équipement spécial augmente le poids vide du véhicule et réduit la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieures et intérieures) peuvent également être modifiées par l'équipement spécial.
** Pour la conclusion d'une extension de garantie de 1, 2 ou 3 ans, les conditions de CG Car-Garantie Entleerungsgefäß-AG (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gündlinger Straße 12, 79111 Fribourg en Brisgau, Allemagne) s'appliquent.

Essayer et configurer

Il y en a pour tous les goûts. Quelle couleur de rembourrage, quel intérieur et quels équipements conviennent à vos besoins ? Découvrez les différentes options et configurez votre camping-car sur mesure directement en ligne.

Toutes les informations en un coup d'œil



Cliquez ici pour obtenir d'autres informations sur les équipements, les rembourrages, les intérieurs, etc.



Configurateur de camping-car



Cliquez ici pour sélectionner un de nos modèles et l'ajuster à vos préférences individuelles.





INTEGRA LINE

Un choix optimal ! L'Integra Line combine idéalement une construction légère, un design moderne et des équipements confortables. Avec son offre d'implantations variée dans la classe de 7 m, il incarne pour les profils de taille moyenne un véhicule haut de gamme sur mesure avec un excellent rapport qualité-prix.

Points forts de l'équipement

- ▶ Design inspiré de l'automobile
- ▶ Concept de vision dégagée « Short Cabin » avec partie avant courte pour un champ visuel extra large
- ▶ Puissants phares LED principaux (option selon l'équipement)
- ▶ Feux arrière à LED
- ▶ Sièges conducteurs avec accoudoirs et ceintures de sécurité intégrées
- ▶ Rétroviseurs de bus à réglage électrique, chauffés
- ▶ Lit pavillon 193x 150 cm dans la cabine avec garde au toit de 78 cm
- ▶ Double plancher chauffé, hauteur 11cm avec rangements inférieurs
- ▶ Accès à l'espace nuit confortable grâce à un lit pavillon largement abaissable
- ▶ Grands garages arrière grâce à l'abaissement arrière avec cuve sous-plancher entièrement isolée
- ▶ Hors gel selon EN 1646-2
- ▶ Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrait pas)
- ▶ Meubles robustes avec renforcements en profilés d'aluminium (garantie de 3 ans)
- ▶ Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- ▶ Réservoirs d'eau chauffés et isolés dans le double plancher et dans la cuve chauffée
- ▶ Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- ▶ Tiroir technique central
- ▶ Chauffage à eau chaude ALDE
- ▶ Tableau de bord et habillage de porte optique carbone
- ▶ Éclairage d'ambiance
- ▶ Roues 16"
- ▶ ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl.
- ▶ Mini-Heki au-dessus de la partie avant et lit arrière
- ▶ Liseuse et lampe orientable dans la cabine
- ▶ Stores enrouleurs avec amortisseur
- ▶ Entrée éclairée avec rangements
- ▶ Rangements bas de la cuisine équipés de tiroirs
- ▶ Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- ▶ Couvercle évier avec planche à découper en 2 parties (selon l'implantation)
- ▶ Douche effet pluie Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)
- ▶ Caillebotis de douche dans la salle de bains
- ▶ Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transform. en lit double
- ▶ Ports USB pour le chargement d'appareils mobiles
- ▶ Rail d'ancrage pour soute
- ▶ Fenêtres à cadre Seitz à paroi extérieure affleurante



INTEGRA LINE

Integra Line / Implantations



IL 695 LF

| | |
|----------------------|--------|
| Longueur hors tout : | 6,99 m |
| Largeur hors tout : | 2,32 m |
| Classe de poids : | 3,5 t |
| Sièges : | 4 |
| Couchages : | 4 |

- + Grande armoire à deux vantaux sur toute la largeur du véhicule à l'arrière
- + Vantail de l'armoire pivotant par rapport au couloir
- + Garage à vélo à l'arrière
- + Salle de bains avec douche séparée et porte séparatrice menant à la partie avant du véhicule
- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable
- + Bras télescopique TV au mur de la cuisine
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable



IL 720 EB

| | |
|----------------------|--------------------|
| Longueur hors tout : | 7,41 m |
| Largeur hors tout : | 2,32 m |
| Classe de poids : | 3,5 t |
| Sièges : | 3 (4) (5) (option) |
| Couchages : | 4 (6) (option) |

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle
- + Banquette en L confortable une place côté passager



IL 720 EF

| | |
|----------------------|----------------|
| Longueur hors tout : | 7,41 m |
| Largeur hors tout : | 2,32 m |
| Classe de poids : | 3,5 t |
| Places : | 3 (4) (option) |
| Couchages : | 4 (6) (option) |

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable



IL 720 QF

| | |
|----------------------|----------------|
| Longueur hors tout : | 7,57 m |
| Largeur hors tout : | 2,32 m |
| Classe de poids : | 3,5 t |
| Places : | 2 (3) (option) |
| Couchages : | 4 (6) (option) |

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lit Queensize central à l'arrière
- + Lit avec sommier à lattes coulissant, tête relevable et tiroir à linge
- + 2 armoires
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes



IL 730 EF

| | |
|----------------------|----------------|
| Longueur hors tout : | 7,57 m |
| Largeur hors tout : | 2,32 m |
| Classe de poids : | 3,5 t |
| Places : | 2 (3) (option) |
| Couchages : | 4 (6) (option) |

- + Lits individuels avec faible hauteur d'entrée
- + Vastes rangements en-dessous des lits
- + Salle de bains à l'arrière sur toute la largeur du véhicule avec douche séparée
- + Chambre à coucher et vestiaire toujours séparés du séjour par une porte coulissante
- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable

Integra Line / Packs équipements

Packs équipements optionnels :

Pack Mondial

OPTION POUR : INTEGRA LINE

| | |
|--|----------------------------------|
| Solution embarquée avec caméra de recul (Xzent) | Ventilateur de toit électrique |
| Caméra de recul (simple) | Porte avec moustiquaire |
| Éléments de commande sur le volant | Pré-câblage pour panneau solaire |
| Frein de stationnement élect. | |
| Lucarne Heki | |
| Porte cellule avec verrouillage 2 points et verrouillage central | |

Pack Mondial Plus

OPTION POUR : INTEGRA LINE

| | |
|--|--|
| Solution embarquée avec caméra de recul (Xzent) | Heavy Duty |
| Caméra de recul (simple) | Châssis - Maxi au lieu de 3,5 t |
| Éléments de commande sur le volant | Climatisation automatique |
| Frein de stationnement élect. | Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir |
| Lucarne Heki | Station de charge à induction |
| Porte cellule avec verrouillage 2 points et verrouillage central | Prise multifonctionnelle extérieure |
| Ventilateur de toit électrique | Douche ext. (froid/chaud) |
| Porte avec moustiquaire | Prise de gaz ext. côté passager |
| Pré-câblage pour panneau solaire | Échangeur thermique |
| Solution embarquée navigation avec caméra de recul double | Essuie-glace avec position de stationnement en hiver |
| Caméra de recul double optique | Double vitrage thermo-isolant sur les fenêtres latérales |
| Extension du réservoir de carburant 90 l | Store frontal électrique pour pare-brise |
| Jantes alu 16" | Batterie lithium |
| Moquette cabine | |
| Motorisation 180 ch | |

Integra Line / Caractéristiques techniques



IL 695 LF



IL 720 EB



IL 720 EF



IL 720 QF



IL 730 EF

| PORTEUR | Fiat Ducato 16" / 3,5 t |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Motorisation, Euro 6d-Final | 103 kW (140 ch) |
| Motorisations (en option) | 130 kW (180 ch) |
| Châssis | Châssis Fiat CCS surbaissé |
| Réservoir de carburant | L 75 Diesel + 19 l AdBlue | 75 Diesel + 19 l AdBlue | 75 Diesel + 19 l AdBlue | 75 Diesel + 19 l AdBlue | 75 Diesel + 19 l AdBlue |

DIMENSIONS ET POIDS

| | | | | | | |
|--|----|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Hauteur double plancher | cm | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Vol. de charge dans le rangement arrière | L | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 1 700 |
| Dim. trappe de rangement à l'arrière | cm | 85 x 105 | 80 x 115 | 80 x 115 | 80 x 115 | 85 x 55 |
| Empattement | m | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| Pneumatiques | | 225/75 R16C |
| Poids total autorisé en charge | kg | 3 500 // 4 250 // 4 400 (option) | 3 500 // 4 250 // 4 400 (option) | 3 500 // 4 250 // 4 400 (option) | 3 500 // 4 250 // 4 400 (option) | 3 500 // 4 250 // 4 400 (option) |
| Masse en ordre de marche ¹⁾ | kg | 3 100 // 3 140 (option) | 3 180 // 3 220 (option) | 3 180 // 3 220 (option) | 3 250 // 3 290 (option) | 3 240 // 3 280 (option) |
| Masse en ordre de marche « Mondial » ¹⁾ | kg | 3 130 // 3 170 (option) | 3 210 // 3 250 (option) | 3 210 // 3 250 (option) | 3 280 // 3 320 (option) | 3 270 // 3 310 (option) |
| Poids tractable, freiné ²⁾ | kg | 2 000 // 1 800 // 1 750 (option) | 2 000 // 1 800 // 1 750 (option) | 2 000 // 1 800 // 1 750 (option) | 2 000 // 1 800 // 1 750 (option) | 2 000 // 1 800 // 1 750 (option) |
| Longueur hors tout | m | 6,99 | 7,41 | 7,41 | 7,57 | 7,57 |
| Largeur hors tout | m | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Hauteur hors tout | m | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| Largeur intérieure | m | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| Hauteur sous plafond | m | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Hauteur au-dessus du lit pavillon | cm | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Dim. dinette latérale avant | cm | 160 x 65 | 115 x 105 | 100 x 65 | 100 x 65 | 100 x 65 |
| Transformation de la dinette en lit 3 | cm | 200 x 115 | 200 x 115 | 200 x 100 | 200 x 100 | 200 x 100 |
| Dimensions lit arrière | cm | - | 2 x 203 x 84 | 2 x 203 x 83 | 190 x 147 | 200 x 75, 197 x 75 |
| Dimensions lit pavillon | cm | 193 x 150 |
| Dimensions banquette longue ou dinette arrière | cm | 115 x 65 | 55 x 65 | 100 x 65 | 100 x 65 | 100 x 65 |
| Nombre de couchages | | 4 | 4 (6) option | 4 (6) option | 4 (6) option | 4 (6) option |
| Nombre de passagers admis 4) | | 4 | 3 (4) (5) option | 3 (4) option** | 2 (3) (4) option** | 3 (4) option |
| Nombre de passagers admis Mondial 4) | | 4 | 3 (4) (5) option | 3 (4) option** | 2 (3) (4) option** | 2 (3) (4) option** |
| Nombre de ceintures de sécurité 3 points | | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Nombre de fixations Isofix | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Fenêtres à cadre avec moustiquaire | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nombre de trappes de service | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Épaisseurs parois, toit, sol | mm | 30 / 30 / 38 | 30 / 30 / 38 | 30 / 30 / 38 | 30 / 30 / 38 | 30 / 30 / 38 |
| Réservoir eau propre/eaux usées | L | 138 (25)* /100 | 140 (25)* /100 | 138 (25)* /100 | 138 (25)* /100 | 138 (25)* /100 |
| Capacité de la batterie | Ah | 80 Gel |
| Réfrigérateur | L | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |

1) Masse en ordre de marche selon le règlement UE n° 1230/2012 : Véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant, 90 % de la capacité de remplissage de carburant, 75 kg (poids du conducteur), 100 % des réserves d'eau en position de marche et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans options | 2) Respecter le poids de l'attelage | 3) impossible avec option 6430 table avec pied de table chromé et 6470 armoire à la place d'une banquette | 4) Les chiffres entre parenthèses uniquement avec 2324 « Augmentation du PTAC à 3,65 t » et 2313 châssis Maxi (chiffre dans la 2ème parenthèse) | * Volume d'eau en position de marche 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l.

Eura Mobil
Sealed Structure



Plus d'informations

Cliquez ici pour obtenir d'autres informations sur les implantations, les remboursements, les intérieurs, etc.



Trouvez ici un revendeur Eura Mobil agréé proche de chez vous !



INTEGRA

Un hymne pour mieux vivre.

L'Integra est le profilé de luxe doté d'équipements de sécurité et de confort modernes qui répond aux exigences les plus strictes en matière d'ambiance interne et de fonctionnalité. En particulier les conducteurs sur de longues distances et les globe-trotteurs trouvent à bord de l'Integra avec ses exceptionnelles caractéristiques à l'année un foyer mobile adéquat.

Points forts de l'équipement

- ▶ Phares full LED
- ▶ Clignotants LED avec chenillard indicateur de direction (arrière)
- ▶ Arrière moule plein monobloc
- ▶ Feux arrière - LED
- ▶ Design inspiré de l'automobile avec pièces RIM et éléments galvanisés chromés
- ▶ Cuisine professionnelle avec 9 tiroirs, ergonomique, entièrement équipée
- ▶ Salle de bains avec douche effet pluie et ambiance Spa
- ▶ Paroi de douche effet ardoise avec chauffage mural et incrustations de roseau éclairées
- ▶ Chambre à coucher de luxe avec ciel lumineux et applications chromées
- ▶ Salon avec ambiance lounge exclusive
- ▶ Store frontal électrique
- ▶ Lit pavillon électrique
- ▶ Double plancher chauffé, hauteur 19,5 cm
- ▶ Extension de l'espace de rangement par des rangements dans le plancher et rangements latéraux abaissés (selon l'implantation)
- ▶ Châssis surbaissé AL-KO d'un poids total autorisé de 5,5 t
- ▶ Chauffage à eau chaude Alde
- ▶ Canapé lounge avec coussins lombaires, têtes et revêtement banquette
- ▶ Réfrigérateur 153 litres avec congélateur de 29 litres
- ▶ Surface de cuisine en matière minérale avec planche à découper en deux parties servant de couvercle d'évier
- ▶ Élévateur électrique pour machine à café dans vitrine en verre abaissable
- ▶ Réservoir d'eau propre et d'eaux usées antigel, dans le double plancher
- ▶ Vannes de vidange isolées et chauffées dans le compartiment central de service
- ▶ Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- ▶ Grands garages arrière grâce à l'abaissement arrière avec cuve sous-plancher entièrement isolée
- ▶ Hors gel selon EN 1646-2
- ▶ Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrit pas)
- ▶ Meubles robustes avec renforcements en profilés d'aluminium (garantie de 3 ans)
- ▶ Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- ▶ Moteur 140 ch Euro 6, Heavy Duty
- ▶ Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- ▶ Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- ▶ Tableau de bord et habillage de porte optique carbone
- ▶ Rétroviseurs de bus à réglage électrique, chauffés
- ▶ Éclairage d'ambiance



INTEGRA

Integra / Implantations



I760 EF

| | |
|----------------------|-------------|
| Longueur hors tout : | 7,89 m |
| Largeur hors tout : | 2,32 m |
| Classe de poids : | 4,5 / 5,5 t |
| Sièges : | 4 |
| Couchages : | 4 |

- + Dînette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transformer en lit double
- + Grand garage arrière avec rail d'ancrage
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Bras télescopique de garde-robe
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 177 litres en implantation individuelle
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable
- + Vitrine à verres dans l'entrée
- + Bras télescopique TV derrière la banquette



I760 QF

| | |
|----------------------|-------------|
| Longueur hors tout : | 7,89 m |
| Largeur hors tout : | 2,32 m |
| Classe de poids : | 4,5 / 5,5 t |
| Sièges : | 4 |
| Couchages : | 4 |

- + Dînette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lit Queensize central à l'arrière avec tiroir à linge
- + Sommier à lattes coulissant avec tête relevable
- + Deux armoires
- + Grand garage arrière via le réglage en hauteur du lit
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable
- + Vitrine à verres dans l'entrée
- + Bras télescopique TV derrière la banquette



I890 EB

| | |
|----------------------|----------------|
| Longueur hors tout : | 8,99 m |
| Largeur hors tout : | 2,32 m |
| Classe de poids : | 5,5 t |
| Places : | 4 (5) (option) |
| Couchages : | 4 (6) (option) |

- + Châssis AL-KO 3 essieux
- + Dînette Lounge généreuse pour jusqu'à 7 personnes
- + Lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transformer en lit double
- + Grand garage arrière avec rail d'ancrage
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Coulisser de pharmacien
- + Bras télescopique de garde-robe
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Cuisine professionnelle ergonomique avec réfrigérateur 153 litres en implantation individuelle
- + Banquette en L confortable avec canapé côté passager
- + Vitrine à verres dans l'entrée
- + Bras télescopique TV derrière la banquette



I890 QB

| | |
|----------------------|----------------|
| Longueur hors tout : | 8,99 m |
| Largeur hors tout : | 2,32 m |
| Classe de poids : | 5,5 t |
| Places : | 4 (5) (option) |
| Couchages : | 4 (6) (option) |

- + Châssis AL-KO 3 essieux
- + Dînette Lounge généreuse pour jusqu'à 7 personnes
- + Lit Queensize central à l'arrière avec tiroir à linge
- + Sommier à lattes coulissant avec tête relevable
- + Deux armoires
- + Grand garage arrière via le réglage en hauteur du lit
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Coulisser de pharmacien
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Banquette en L confortable avec canapé côté passager
- + Vitrine à verres dans l'entrée
- + Bras télescopique TV derrière la banquette

Integra / Packs équipements

Packs équipements optionnels :

Pack Luminary

OPTIONNEL POUR : INTEGRA

| | |
|---|--|
| Sièges confort dans la cabine (Intégra) | Feux antibrouillard LED |
| Système de navigation | Bras télescopique pour TV avant |
| Caméra de recul double optique | Support mural pour TV arrière |
| Éléments de commande sur le volant | Système de rangement pour soute |
| Pré-câblage pour panneau solaire | Système audio |
| Moquette cabine | Climatisation automatique |
| Boîte automatique | Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir |
| Jantes alu 16" | Station de charge à induction |
| Design extérieur carbone | Échangeur thermique |
| Éléments chromés à l'avant et à l'arrière | |
| Feux de virage LED | |

Pack Luminary Plus

OPTIONNEL POUR : INTEGRA

| | |
|---|--|
| Sièges confort dans la cabine (Intégra) | Climatisation automatique |
| Système de navigation | Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir |
| Caméra de recul double optique | Station de charge à induction |
| Éléments de commande sur le volant | Échangeur thermique |
| Pré-câblage pour panneau solaire | Prise multifonctionnelle extérieure |
| Moquette cabine | Douche ext. (froid/chaud) |
| Boîte automatique | Prise de gaz ext. côté passager |
| Jantes alu 16" | Essuie-glace avec position de stationnement en hiver |
| Design extérieur carbone | Double vitrage thermo-isolant sur les fenêtres latérales |
| Éléments chromés à l'avant et à l'arrière | Batterie lithium |
| Feux de virage LED | Store banne 6 m mécanique |
| Feux antibrouillard LED | Pare-brise chauffé |
| Bras télescopique pour TV avant | Caméra dans le double plancher pour la vidange électrique du réservoir |
| Support mural pour TV arrière | |
| Système de rangement pour soute | |
| Système audio | |



Plus d'informations

Cliquez ici pour obtenir d'autres informations sur les implantations, les remboursements, les intérieurs, etc.



Integra / Caractéristiques techniques



I 760 EF

I 760 QF

I 890 EB

I 890 QB

| PORTEUR | Fiat Ducato Maxi | Fiat Ducato Maxi | Fiat Ducato Maxi | Fiat Ducato Maxi |
|----------------------------------|---|---|---|---|
| Motorisation, Euro 6, Heavy Duty | 103 kW (140 ch) |
| Motorisations (en option) | 130 kW (180 ch) |
| Châssis | Châssis surbaissé AL-KO 2 essieux / 3 essieux (option) | Châssis surbaissé AL-KO 2 essieux / 3 essieux (option) | Châssis surbaissé AL-KO 2 essieux / 3 essieux (option) | Châssis surbaissé AL-KO 2 essieux / 3 essieux (option) |
| Réservoir de carburant | L 90 Diesel + 19 l AdBlue | 90 Diesel + 19 l AdBlue | 90 Diesel + 19 l AdBlue | 90 Diesel + 19 l AdBlue |

DIMENSIONS ET POIDS

| | | | | | |
|---|----|----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|
| Hauteur double plancher | cm | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| Vol. de charge dans le rangement arrière | L | 3 000 | 1 700 | 3 000 | 1 700 |
| Dim. trappe de rangement à l'arrière | cm | 2 x 115 x 85 | 2 x 105 x 80 | 2 x 85 x 115 | 2 x 85 x 105 |
| Empattement | m | 4,45 / 4,04 + 0,8 (option) | 4,45 / 4,04 + 0,8 (option) | 4,5 + 0,8 | 4,5 + 0,8 |
| Pneumatiques | | 225/75 R16C | 225/75 R16C | 225/75 R16C | 225/75 R16C |
| Poids total autorisé en charge | kg | 4 500 / 5 500 | 4 500 / 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Masse en ordre de marche ¹⁾ | kg | 3 625 / 3 760 | 3 625 / 3 760 | 4 100 | 4 100 |
| Masse en ordre de marche Édition Luminary ¹⁾ | kg | 3 710 / 3 845 | 3 710 / 3 845 | 4 185 | 4 185 |
| Poids tractable, freiné ²⁾ | kg | 1 890 / 1 600 | 1 890 / 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Longueur hors tout | m | 7,89 | 7,89 | 8,99 | 8,99 |
| Largeur hors tout | m | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Hauteur hors tout | m | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
| Hauteur sous plafond | m | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Hauteur au-dessus du lit pavillon | cm | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Dim. dinette latérale avant | cm | 115 x 65 | 115 x 65 | 160 x 105 | 160 x 105 |
| Transformation de la dinette en lit | cm | 190 x 100 | 190 x 100 | 130 x 200 | 130 x 200 |
| Dimensions lit(s) arrière | cm | 195 x 80 / 200 x 80 | 195 x 150 | 195 x 80 / 200 x 80 | 195 x 150 |
| Dimensions lit pavillon | cm | 150 x 193 | 150 x 193 | 150 x 193 | 150 x 193 |
| Dimensions banquette longue ou dinette arrière | cm | 100 x 60 | 100 x 60 | 135 x 65 | 135 x 65 |
| Nombre de couchages | | 4 (6) option | 4 (6) option | 4 (6) option | 4 (6) option |
| Places carte grise | | 4 | 4 | 4 (5) option | 4 (5) option |
| Nombre de ceintures de sécurité 3 points | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fenêtres à cadre avec moustiquaire | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nombre de trappes de service | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Épaisseurs parois, toit, sol | mm | 30 / 30 / 38 | 30 / 30 / 38 | 30 / 30 / 38 | 30 / 30 / 38 |
| Réservoir eau propre/eaux usées | L | 140 (25)* / 100 | 140 (25)* / 100 | 140 (25)* / 100 | 140 (25)* / 100 |
| Capacité de la batterie | Ah | 80 Gel | 80 Gel | 80 Gel | 80 Gel |
| Réfrigérateur | L | 177 | 177 | 153 | 153 |

¹⁾ Masse en ordre de marche selon le règlement UE n° 1230/2012 : véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant, 90 % du carburant, 75 kg (poids du conducteur), des réserves d'eau et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans option 2) respecter le poids de l'attelage 3) impossible avec l'armoire SA 6470 à la place de la banquette une place* uniquement avec des ceintures contre le sens de la marche** uniquement avec des ceintures contre le sens de marche et châssis 40 H*** uniquement lors de la circulation. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l**** uniquement avec châssis 40 H

Intégraux / Équipement en série

S = série
O = option
P = contenu du pack
- = pas possible

| | INTEGRA LINE | INTEGRA |
|--|--------------|---------|
| CHÂSSIS | | |
| 140 PS, Euro 6dFinal | S | - |
| Moteur 140 ch, Euro 6, Heavy Duty | - | S |
| Châssis CCS surbaissé empattement large (1 980 mm) avec châssis rallongé | S | - |
| Châssis surbaissé AL-KO | - | S |
| ABS | S | S |
| Airbags conducteur et passager | S | S |
| Climatisation manuelle | S | S |
| ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl. | S | S |
| Régulateur de vitesse | S | S |
| Roues 16" | S | S |
| Kit de secours pneu crevé Fix and Go | S | S |
| Feux diurnes | S | - |
| Feux diurnes LED | P | S |
| Phares LED | P | S |
| Feux de croisement LED | P | S |
| Feux arrière LED | S | S |
| Clignotants LED avec chenillard indicateur de direction (arrière) | - | S |
| CABINE | | |
| Sièges cabine en tissu cellule | S | S |
| Face avant en PRV | S | S |
| Unité d'éclairage exclusive avec clignotant intégré | S | S |
| Pare-brise panoramique (pour un champ visuel large) | S | S |
| Eura Mobil « Short Cabin » | S | S |
| Partie avant courte avec protection anticollision Fiat originale intégrée | S | S |
| Tableau de bord court avec vaste angle de visibilité vers l'avant | S | S |
| Capot moteur court à ouverture large avec accès direct aux embouts de remplissage d'huile et d'eau pour lave-glace | S | S |
| Rétroviseurs de bus à réglage électrique, chauffés | S | S |
| Tableau de bord et habillage de porte optique carbone | - | S |
| Lit pavillon avec hauteur d'assise de 78 cm | S | S |
| Lit pavillon électrique | O | S |
| Rangements en-dessous du lit pavillon | S | S |
| Éclairage d'ambiance en dessous du lit pavillon | S | S |
| Mini-Heki au-dessus du lit pavillon | S | S |
| Porte conducteur avec grands compartiments de rangement | S | S |
| Centrale de commande électronique d'accès facile côté siège passager | S | - |
| Lève-vitres électriques porte conducteur | S | S |
| Bonne isolation acoustique | S | S |
| Cabine avec design inspiré de l'automobile | S | S |
| Face avant en PRV avec boîtiers de phares doté de la technologie RIM | S | S |
| Feux de position derrière le pare-brise | - | S |
| Pont de radiateur abaissé pour un accès facile au compartiment moteur | S | S |
| Capot moteur avec vérin à gaz | S | S |
| Éléments diffuseurs en gelcoat noir intégrés dans masque frontal monobloc | - | S |
| Profilés au-dessous du lit pavillon garantissant un visuel harmonieux avec l'espace de vie | - | S |
| Sièges conducteurs avec accoudoirs et ceintures de sécurité intégrées | S | S |
| Porte de la cabine avec double verrouillage centralisé par télécommande | S | S |
| Vitre coulissante côté passager | S | S |
| Store occultant pour cabine | S | S |

| | INTEGRA LINE | INTEGRA |
|---|-------------------------------|---------|
| Store frontal électrique | O | S |
| Pare-soleil avec stores enrouleurs réglables sur toute la hauteur, intégrés dans le pavillon | - | S |
| Compartiment à cartes avec couvercle rabattable pratique côté passager | S | S |
| Liseuse et lampe orientable dans la cabine | S | S |
| CELLULE | | |
| Double plancher léger d'un seul tenant, isolé et chauffé | S | S |
| Profilés en aluminium sans pont thermique pour assemblage sol/parois | S | S |
| Plaque de sol en construction légère renforcée par des éléments en aluminium | S | S |
| Passages de roues isolés | S | S |
| Parois en PRV sans bois | S | S |
| Double plancher avec habillage en PRV | S | S |
| Toit, parois, sol en PRV, entièrement isolés | S | S |
| Épaisseurs parois, toit, sol : 30/30/38 mm | S | S |
| Isofix, 2 x dans le sens de la marche | S (modèles EF et QF) | - |
| Isofix, 1 x dans le sens de la marche | S (excepté les modèles EF/QF) | S |
| Profilé de l'arête du toit en aluminium peint par poudrage avec joints scellés | S | S |
| Longerons robustes en aluminium | S | S |
| Marche à commande électrique | - | S |
| Marchepied double intégré, isolé | S | - |
| Chauffage à eau chaude Alde | S | S |
| Duo Control avec téléaffichage, EisEx et capteur de collision | P | S |
| Trappes de service avec double joint, habillage isolé et rappel automatique | S | S |
| Porte cellule extra-large avec fenêtre et poubelle | S | S |
| Armoires suspendues renforcées par des profilés en aluminium | S | S |
| Circulation d'air chaud dans le double plancher avec effet chauffage au sol | S | S |
| Éclairage extérieur pour porte cellule | S | S |
| Réservoir d'eau propre et d'eaux usées chauffé et isolé | S | - |
| Réservoir d'eau propre et d'eaux usées dans double plancher chauffé | - | S |
| Cloison arrière en PRV à courbure tridimensionnelle | S | S |
| Éléments diffuseurs en gelcoat noir intégrés dans la partie arrière monobloc | S | S |
| Compartiments de rangement latéraux et inférieurs supplémentaires surbaissés (selon l'implantation) | S | S |
| Porte cellule extra-large avec fenêtre et poubelle | S | S |
| Planchers de construction légère | S | S |
| Toit sandwich en PRV doublement pressé | S | S |
| Abaissement de la soute avec cuve isolée | S | S |
| Éléments diffuseurs en gelcoat noir intégrés dans la partie arrière monobloc | - | S |
| Compartiment central de service avec accès aux robinets de vidange | - | S |
| Compartiments de rangement latéraux et inférieurs supplémentaires surbaissés (selon l'implantation) | - | S |
| Portes de garage côté conducteur et passager | S | S |
| Rangements à l'arrière avec rails, sangles et caisses de rangement | - | S |
| Revêtement antidérapant sur le plancher du garage | S | S |
| Moustiquaire pour porte cellule | P | S |
| Lucarne Heki au-dessus de la dinette | P | S |
| Mini-Heki au-dessus du lit arrière | S | S |
| Mini-Heki au-dessus de la partie avant | S | S |
| Fenêtres à cadre Seitz isolée, à paroi extérieure affleurante avec moustiquaire | S | S |



Trouvez ici un revendeur Eura Mobil agréé proche de chez vous !

Intégraux / Équipement en série

| | INTEGRA LINE | INTEGRA |
|--|--------------|---------|
| Stores insonorisés | S | S |
| Tapis dans la cellule | O | S |
| Abaissement de la soute avec cuve isolée | S | S |

SALON

| | | |
|---|---|---|
| Mobilier « Chalet » | S | - |
| Mobilier « Navarra » | - | S |
| Tissu : Como ou Dara | S | S |
| Table avec rotation 360° et coulisses | S | - |
| Table à colonne double (pour I 890 EB et I 890 QB) avec pieds chromés et plateau imitation marbre | - | S |
| Salon avec éléments décoratifs (et pochettes murales) | S | S |
| Matelas mousse à froid 7 zones | S | S |
| Sommiers à lattes solides, aérés | S | S |
| Battants d'armoires suspendues avec fermeture à ressort de pression massive | - | S |
| Amortisseur de bruit sur les battants des armoires suspendues | S | S |
| Éclairage d'ambiance | S | S |
| Panneau de commande centrale derrière plaque de protection au-dessus de la porte d'entrée | - | S |
| Armoires suspendues avec revêtement brillant et applications chromées | - | S |
| Armoires suspendues avec rangements, éclairés indirectement et ventilés | - | S |
| Profil des armoires suspendues en aluminium avec amortissement intégré pour battants de meuble | S | S |
| Entrée avec poignée éclairée et rangements facile d'accès | - | S |
| Armoire à vin avec supports pour verres et bouteilles de vin | - | S |
| Rangement à chaussures dans l'entrée | - | S |
| Rangements dans le plancher avec accès de l'intérieur | S | S |
| Canapé lounge avec coussins lombaires et revêtement banquettes | - | S |
| Rembourrage multizones de qualité supérieure des sièges de l'espace de vie | - | S |
| Appuie-têtes et têtes de qualité supérieure aux places assises | - | S |
| Tête de lit avec inserts chromés et éclairage d'ambiance | - | S |
| Lit arrière réglable en hauteur dans toutes les implantations QB | P | S |

CUISINE

| | | |
|--|---|-------------------|
| Réfrigérateur 138 l à 153 l (selon l'implantation) | S | - |
| Réfrigérateur 153/177 l avec congélateur de 29/35 l | - | S |
| Cuisinière 3 feux à allumage électrique, couvercle en verre et vaste plan de travail | S | - |
| Cuisinière 3 feux avec couvercle verre en deux parties | - | S (1890 EB/QB) |
| Tiroirs avec glissières métalliques | S | S |
| Tiroirs coulissants extra-larges à rappel automatique et fermeture amortie | S | - |
| 7 tiroirs avec rappel automatique et fermeture amortie | - | S |
| Robinetterie avec système anti-gouttes | S | - |
| Robinet chromé avec mitigeur à ressort | - | S |
| Bloc-cuisine ergonomique | S | S |
| Plan de travail avec éclairage indirect pour tiroirs | - | S |
| Four | O | S |
| Hotte aspirante | O | S |
| Évier en acier inoxydable avec planche à découper en deux parties servant de couvercle d'évier | - | S |
| Compartiments de rangement éclairés, effet ardoise | - | S |
| Élévateur électrique pour machine à café dans vitrine en verre abaissable | - | S |

S = série
O = option
P = contenu du pack
- = pas possible

| | INTEGRA LINE | INTEGRA |
|---|--------------|---------|
| Bras télescopique de garde-robe dans le passage menant à la salle de bains (selon l'implantation) | - | S |
| Porte avec incrustations de roseau | - | S |

SALLE DE BAINS

| | | |
|---|---|---|
| Douche séparée sur IL 695 LF, IL 720 QF, IL 730 EF, IL 720 EB et IL 720 QB | S | - |
| Armoire de toilette et miroir | S | - |
| Toilettes à cassette avec grand réservoir à roulettes | S | S |
| Prises 230 V | S | S |
| Salle de bains avec cabine de douche séparée pour les modèles L 720 EF, QF, I 760 EF, I 760 QF, I 890 EB et I 890 QB | S | S |
| Salle de bains centrale polyvalente avec douche intégrée et lavabo pivotant pour IL 650 HS, IL 660 EB, IL 695 EB, IL 695 EB | S | S |
| Douche effet pluie Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation) | S | S |
| Pariol de douche effet ardoise avec chauffage mural et incrustations de roseau éclairées | - | S |
| Toilettes dotées d'une armoire avec miroir et d'un rangement inférieur | S | S |
| Fenêtre dans les toilettes (selon l'implantation) | O | S |
| Lavabo en matière minérale | - | S |
| Zone de couchage avec porte pour les variantes IL 720 et 730 et Integra | S | S |

INSTALLATION D'EAU

| | | |
|--|---|---|
| Conduits flexibles pour eau propre en plastique Hartflex | S | S |
| Conduits rigides pour eaux usées | S | S |
| Réservoir d'eau propre de 140 l, isolé et chauffé dans le double plancher* | S | - |
| Réservoir d'eau propre de 150 l, isolé et chauffé dans le double plancher* | S | - |
| 2 vannes de vidange pour le circuit d'eau propre | S | - |
| Vannes de vidange isolées et chauffées dans le compartiment central de service | - | S |
| Réservoir d'eaux usées 100 l dans cuve de plancher isolée et chauffée | S | - |
| Réservoir d'eaux usées 100 l, isolé et chauffé dans le double plancher | - | S |
| Vidange électrique du réservoir d'eaux usées par simple actionnement d'un bouton | S | S |
| Robinetterie avec cartouches en céramique | S | S |
| Siphons neutralisant les mauvaises odeurs | S | S |

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

| | | |
|---|---|---|
| Centrale de commande électronique d'accès facile côté siège passager | S | - |
| Batterie gel 80 Ah | S | S |
| Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge | S | S |
| Lampes de lecture LED | S | S |
| Système d'interrupteur intelligent | S | S |
| Plafonnier LED | S | - |
| Nombre prise 230 V : 3 | S | S |
| Nombre prise 12 V : 1 | S | S |
| Chargeur 21 A | S | S |
| Éclairage d'ambiance LED, variable et programmable | - | S |
| Lampes fonctionnelles LED au centre du plafond ainsi que dans les barres latérales du plafond | - | S |
| Ports de chargement USB dans l'espace de vie et dans la chambre | S | S |
| Branchement TV | S | S |

* Volume d'eau lors de la circulation 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l

Intégraux / Équipement spécial

S = équipement de série
O = équipement spécial contre supplément
P = pack équipements optionnel
- = non possible

| | INTEGRA LINE | INTEGRA | | | | | | | | | Poids en kg |
|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--------|-------------|
| | IL 695 LF | IL 720 EB | IL 720 EF | IL 720 QF | IL 730 EF | I 760 EF | I 760 QF | I 890 EB | I 890 QB | | |
| PACK - PACK D'ÉQUIPEMENT | | | | | | | | | | | |
| PLU36-24 Pack Luminary Integra 890 | - | - | - | - | - | - | - | O | O | 85,00 | |
| PLU37-24 Pack Luminary Integra 760 2 essieux | - | - | - | - | - | O | O | - | - | 82,00 | |
| PLU38-24 Pack Luminary Integra 760 3 essieux | - | - | - | - | - | O | O | - | - | 82,00 | |
| PLU39-24 Pack Luminary Plus Integra 890 (uniquement avec pack Luminary) | - | - | - | - | - | - | - | O | O | 72,00 | |
| PLU40-24 Pack Luminary Plus I760 2 essieux (uniquement avec pack Luminary) | - | - | - | - | - | O | O | - | - | 68,00 | |
| PLU41-24 Pack Luminary Plus I760 3 essieux (uniquement avec pack Luminary) | - | - | - | - | - | O | O | - | - | 68,00 | |
| PSM79-24 Pack Mondial Integra Line | O | O | O | O | O | - | - | - | - | 30,00 | |
| PSM85-24 Pack Mondial Plus IL (uniquement avec pack Mondial) | O | O | O | O | O | - | - | - | - | 134,00 | |
| 2830-24 Pack design exclusif | O | O | O | O | O | S | S | S | S | 1,00 | |
| 2834-24 Arrière au design exclusif | O | O | O | O | O | - | - | - | - | 0,10 | |

OPTION DE CHÂSSIS - MOTEUR

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--|
| 2112-24 Moteur 180 CV Fiat (supp. 140) | O | O | O | O | O | - | - | - | - | 20,00 | |
| 2116-24 Moteur 180 ch Fiat | - | - | - | - | - | S | S | S | S | 20,00 | |
| 2160-24 Moteur 140 ch Fiat | S | S | S | S | S | - | - | - | - | 0,00 | |

OPTION DE CHÂSSIS - CHARGE SUPPLÉMENTAIRE

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|--|
| 2324-24 Augmentation du PTAC à 3,65t | O | O | O | O | O | - | - | - | - | 0,00 | |
| 2330-24 Réduction du PTAC à 3,5 t | O | O | O | O | O | - | - | - | - | 0,00 | |
| 2358-24 Suspension avant renforcée | O | O | O | O | O | S | S | S | S | 0,00 | |
| 3111-24 Heavy Duty | O | O | O | O | O | S | S | S | S | 0,00 | |

OPTIONS DE CHÂSSIS - AUTRES OPTIONS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--|
| 2131-24 Boîte automatique Fiat | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 18,00 | |
| 2252-24 Capteurs de pression des pneus | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,00 | |
| 2311-24 Châssis Maxi 4,25 t | O | O | O | O | O | - | - | - | - | 40,00 | |
| 2313-24 Châssis Maxi 4,4t | O | O | O | O | O | - | - | - | - | 40,00 | |
| 2351-24 Roue de secours (selon l'implantation) | O | O | O | O | O | - | - | - | - | 45,00 | |
| 2357-24 Susp. à air intégral 3 essieux, poids total autorisé de 5,5 t | - | - | - | - | - | O | O | O | O | 110,00 | |
| 2360-24 Susp. à air intégral 2 essieux | - | - | - | - | - | O | O | - | - | 80,00 | |
| 2361-24 3 essieux au lieu de 2 essieux | - | - | - | - | - | O | O | - | - | 150,00 | |
| 2371-24 Réservoir de carburant 90 litres | O | O | O | O | O | S | S | S | S | 13,50 | |
| 2372-24 Réservoir de carburant 92 litres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,00 | |
| 2590-24 Pare-brise chauffé | - | - | - | - | - | O | O | O | O | 1,00 | |
| 2593-24 Essuie-glace avec position de stationnement en hiver | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,00 | |

DESIGN EXTÉRIEUR - PEINTURE

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|--|
| 5451-24 Décoration ext. en carbone | - | - | - | - | - | S | S | S | S | 2,00 | |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|--|

OPTION DE CELLULE - EXTÉRIEUR

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--|
| 2581-24 Porte cellule avec verrouillage central | O | O | O | O | O | S | S | S | S | 1,50 | |
| 5111-24 Béquilles arrière | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 8,00 | |
| 5112-24 Système de support ALKO | - | - | - | - | - | O | O | O | O | 72,00 | |
| 5122-24 Attelage | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 35,00 | |
| 5412-24 Prise multifonctionnelle | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 2,00 | |
| 5423-24 Caméra dans le double plancher pour la vidange électrique du réservoir | - | - | - | - | - | O | O | O | O | 1,00 | |
| 5441-24 Douche ext. (froid/chaud) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 1,00 | |

Intégraux / Équipement spécial

S = équipement de série
O = équipement spécial contre supplément
P = pack équipements optionnel
- = non possible

| | | INTEGRA LINE | | | | INTEGRA | | | | | |
|--|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| | | IL 695 LF | IL 720 EB | IL 720 EF | IL 720 QF | IL 730 EF | I760 EF | I760 QF | I890 EB | I890 QB | Poids en kg |
| 5512-24 | Fenêtre dans les toilettes | O | O | O | O | - | S | S | S | S | 4,00 |
| 5534-24 | Ventilateur de toit électrique | O | O | O | O | O | S | S | S | S | 5,50 |
| 5535-24 | Lucarne inclinable (Heki) | O | O | O | O | O | S | S | S | S | 23,00 |
| 5576-24 | Moustiquaire pour porte cellule | O | O | O | O | O | S | S | S | S | 5,00 |
| 6656-24 | Trappe de service porte garage | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 4,00 |
| OPTION DE CELLULE - INTÉRIEUR | | | | | | | | | | | |
| 3541-24 | Sièges confort | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 14,40 |
| 3611-24 | Tapis isotherme sol de cabine | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 1,60 |
| 3616-24 | Double vitrage isolant | O | O | O | O | O | - | O | O | O | 12,40 |
| 3680-24 | Store occultant cabine | S | S | S | S | S | - | - | - | - | 7,00 |
| 3883-24 | Couvre-lit Integra/Contura QB, LP | - | - | - | - | - | - | O | - | O | 2,00 |
| 3884-24 | Couvre-lit Integra/Contura LS | - | - | - | - | - | O | - | - | O | 2,00 |
| 3885-24 | Couvre-lit QB/LP | - | - | - | O | - | - | - | - | - | 2,00 |
| 3886-24 | Couvre-lit LS | - | O | O | - | O | - | - | - | - | 2,00 |
| 6213-24 | Suppression matelas arrière | - | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,00 |
| 6224-24 | Couchage supp. pour 2 personnes (transform. dinette) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 11,00 |
| 6236-24 | Lit pavillon à réglage élect. 2 personnes | O | O | O | O | O | S | S | S | S | 8,00 |
| 6237-24 | Lit pavillon à réglage manuel | S | S | S | S | S | - | - | - | - | 39,00 |
| 6354-24 | Siège : 5ème place | - | O | - | - | - | - | - | O | O | 13,00 |
| 6430-24 | Table avec pied chromé | - | - | - | - | - | S | S | S | S | 2,00 |
| 6431-24 | Placards muraux au lieu du lit pavillon | O | O | O | O | O | O | O | O | O | -8,00 |
| 6657-24 | Système de rangement pour soute | - | - | - | - | - | O | O | O | O | 4,80 |
| 7812-24 | Éclairage d'ambiance | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 8,00 |
| OPTION DE CELLULE - PORTE-VÉLOS | | | | | | | | | | | |
| 5143-24 | Porte-vélos pour 2 vélos ou 2 E-bikes (jusqu'à 60 kg) | - | - | - | - | - | O | O | O | O | 9,40 |
| 5146-24 | Kit d'extension pour porte-vélos 4 compartiments | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 2,00 |
| 5147-24 | Porte-vélos pour 2 vélos | O | O | O | O | O | - | - | - | - | 13,00 |
| 5148-24 | Porte-vélos pour E-bikes, abaissable | O | O | O | O | - | - | - | - | - | 16,00 |
| OPTION DE CELLULE - STORES BANNES | | | | | | | | | | | |
| 5244-24 | Store banne 4,5 m | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,00 |
| 5245-24 | Store banne 5 m | - | O | O | O | O | - | - | - | - | 42,00 |
| 5246-24 | Store banne 5,5 m | - | - | - | - | - | O | O | - | - | 62,70 |
| 5250-24 | Store banne 6 m | - | - | - | - | - | - | - | O | O | 66,70 |
| OPTION DE CELLULE - CHAUFFAGE | | | | | | | | | | | |
| 3617-24 | Chauffage de sol cabine (tapis chauffant/chauffage Alde) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 4,40 |
| 7224-24 | Échangeur thermique | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 5,00 |
| 7227-24 | Chauffage à eau chaude – Alde | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 15,00 |
| 7510-24 | Chargeur pour E-bike autosuf. | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 3,00 |
| OPTION DE CELLULE - CUISINE | | | | | | | | | | | |
| 7230-24 | Hotte aspirante | O | O | O | O | O | S | S | S | S | 3,00 |
| 7238-24 | Four | O | O | O | O | O | S | S | S | S | 15,00 |
| 7255-24 | Grand réfrigérateur | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 18,00 |

S = équipement de série
O = équipement spécial contre supplément
P = pack équipements optionnel
- = non possible

| | | INTEGRA LINE | | | | INTEGRA | | | | | |
|---|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| | | IL 695 LF | IL 720 EB | IL 720 EF | IL 720 QF | IL 730 EF | I760 EF | I760 QF | I890 EB | I890 QB | Poids en kg |
| OPTION DE CELLULE - TECHNIQUE DE BORD | | | | | | | | | | | |
| 5221-24 | Climatiseur de toit 230 Volt | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 35,00 |
| 5223-24 | Climatiseur de toit 230 Volt (supplément par rap. Mondial) | O | O | O | O | O | - | - | - | - | 35,00 |
| 7321-24 | Batterie lithium (1) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | -13,00 |
| 7324-24 | Batterie lithium (2) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 17,50 |
| 7327-24 | 2ème batterie gel 80 Ah | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 27,00 |
| 7341-24 | Pré-câblage pour panneau solaire | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 1,50 |
| 7512-24 | Prise de gaz extérieure | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 1,00 |
| 7516-24 | Duo Control CS avec EisEx | O | O | O | O | O | S | S | S | S | 1,00 |
| 7655-24 | Réservoir d'eaux usées, isolé et chauffé | S | S | S | S | S | - | - | - | - | 8,90 |
| OPTION DE CELLULE - ÉQUIPEMENT TEXTILE | | | | | | | | | | | |
| 6111-24 | Sièges cabine en tissu cellule | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 4,00 |
| 6113-24 | Tissu « Milano » | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,00 |
| 6132-24 | Tissu « Dara » | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,00 |
| 6136-24 | Tissu « Pisa » | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,00 |
| 6137-24 | Tissu « Cuir beige » | - | - | - | - | - | O | O | O | O | 2,00 |
| 6138-24 | Tissu « Cuir gris » | - | - | - | - | - | O | O | O | O | 2,00 |
| 6153-24 | Tissu « Como » | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 0,00 |
| 6192-24 | Décoration « Maka » | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 0,00 |
| 6193-24 | Décoration « Lasca » | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,00 |
| 6194-24 | Décoration « Rana » | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,00 |
| OPTION DE CELLULE - MULTIMÉDIA | | | | | | | | | | | |
| 3215-24 | Haut-parleurs (2) dans la cellule | O | O | O | O | O | - | - | - | - | 4,00 |
| 3237-24 | Sol. embar. avec cam. recul (Moniceiver) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 1,00 |
| 3238-24 | Sol. embar. avec cam. recul (Naviceiver) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 1,00 |
| 3241-24 | Système audio | - | - | - | - | - | O | O | O | O | 5,00 |
| 3439-24 | Support mural pour écran plat à l'avant | O | O | O | O | O | O | O | - | - | 1,20 |
| 3441-24 | Support mural pour écran plat à l'arrière | - | - | - | - | O | O | O | O | O | 1,20 |
| 3460-24 | Bras télescopique pour TV à écran plat à l'avant | - | - | - | - | - | - | - | O | O | 4,00 |
| OPTION DE CELLULE - AUTRES OPTIONS | | | | | | | | | | | |
| 3681-24 | Store frontal électrique | O | O | O | O | O | S | S | S | S | 6,70 |
| 6273-24 | Tapis dans la cellule | O | O | O | O | O | S | S | S | S | 8,00 |
| OPTIONS DE CELLULE - DÉCOR MOBILIER | | | | | | | | | | | |
| 6475-24 | Décor mobilier « Chalet » | S | S | S | S | S | - | - | - | - | 0,00 |
| 6480-24 | Décor mobilier « Navarra » | - | - | - | - | - | S | S | S | S | 0,00 |



EURA MOBIL

Your
Quality Time.



Toutes les informations du présent catalogue se réfèrent aux produits décrits et ne sont pas valables pour d'autres produits de la société Eura Mobil. Les images de ce catalogue présentent l'équipement pour l'Allemagne. Ils comportent, partiellement, de l'équipement spécial et des accessoires qui ne font pas partie de l'équipement standard. Toutes les informations concernant les poids sont soumises à une variation d'environ 5%. Des variations de modèle et d'équipement sont possibles dans différents pays selon la législation en vigueur. Merci de bien vouloir vous renseigner auprès de votre revendeur Eura Mobil sur l'étendue de notre offre spécifique ainsi que les équipements spécifiques aux modèles. Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier notre offre. Tous les catalogues antérieurs ne sont plus valables.

Indications générales relatives au poids des camping-cars

Les équipements optionnels (équipement supplémentaire) augmentent la masse en ordre de marche et réduisent la charge utile. Le poids des équipements supplémentaires est indiqué dans des informations prévisionnelles ou peut être demandé auprès de votre revendeur/vendeur. Le nombre de passagers admis indiqué dépend du poids et de la charge par essieu. Il peut diminuer avec l'intégration d'équipement spécial (= équipement optionnel/équipement supplémentaire) et d'accessoires, de sorte que des places assises individuelles peuvent ne pas être utilisables au profit de la charge utile possible. Si toutes les places assises doivent être occupées, on doit alors renoncer à une partie de la charge utile. Le poids total autorisé ainsi que la charge par essieu ne doivent pas être dépassés.

La charge utile possible diminue avec l'intégration d'équipement spécial (= équipement optionnel/équipement supplémentaire) et d'accessoires. En outre, la charge utile possible dépend non seulement de la masse en ordre de marche, du poids réel du véhicule, du poids des accessoires, du poids total autorisé, mais aussi de la charge par essieu correspondante. Condition à l'exploitation de la charge utile possible est une répartition de la charge en fonction de la charge par essieu.

Sauf prescription contraire, la masse en ordre de marche selon l'art. 2 alinéa 4.a) du Règlement (EU) 1230/2012 est définie comme suit :

Poids du véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant (outil de bord inclus et câble de charge pour batterie auxiliaire)

- + réservoir de carburant rempli à 90 %
- + 75 kg (poids du conducteur)
- + bouteille de gaz liquide en aluminium (capacité 11 kg) remplie à 100 % (correspondant à un poids total de 18 kg)
- + réservoir d'eau propre en ordre de marche rempli à 100 % (capacité du réservoir d'eau propre limitée à 25 litres d'eau propre en ordre de marche, si techniquement prévu*)
- = Masse en ordre de marche

* Capacité du réservoir d'eau propre au sens de ann. V. partie A, numéro. 2.6 Fn. (h) du Règlement (EU) 1230/2012, limitée selon le modèle du véhicule par la soupape de décharge à 25 litres (remplissage recommandé)

Le poids total techniquement admis selon l'art. 2, chiffre 7 du Règlement (EU) 1230/2012 est défini comme suit : le poids maximum du véhicule chargé indiqué par le fournisseur.

La charge utile maximale possible au sens des indications du catalogue est définie comme suit : poids total techniquement admis – poids en ordre de marche = charge utile maximale possible.

© Eura Mobil GmbH 2024

Reproduction interdite, même partielle, sauf accord préalable par écrit de la société Eura Mobil GmbH.

Version Janvier 2024 PEM-2024-FR01 Carac. tec. EM 2024 FR Print

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · 55576 Sprendlingen (Rheinhessen)

Tél. : +49 6701 / 203 200 · Fax. : +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de



**Trouvez ici un revendeur Eura Mobil
agrée proche de chez vous !**