



EURA MOBIL

*Your
Quality Time.*



BOBILER

Sesongen 2023/2024
Utstyr og tekniske data



Denne PDF-filen inneholder interaktive elementer. Ta hensyn til ev. henvisninger i nettleseren eller i PDF-visningsprogrammet ditt.

ACTIVA ONE

Familiebobil for spesielle behov.

Robust familiebobil for Premium-behov med gjennomtenkt romdeling. Opp til 6 sitte- og soveplasser. Beste vintereregenskaper med oppvarmet, dobbel bunn og gjennomgående isolerte vegger.



Planløsninger / valgfrie utstyrspakker



A ONE 570 HS

Total lengde:	5,99 m
Total bredde:	2,32 m
Vekt klasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	4

- + Kompakt lengde kombinert med stor, lys sittegruppe bak
- + Stort oppbevaringsrom under sittegruppen bak
- + Bare hos Eura Mobil: Beltefeste for sittegruppen med aluminiumsprofiler i sideveggen
- + Oppbevaringsrommet innskrenkes ikke av setebeltet
- + Kombivaskerom med svingbar servant og integrert dusj
- + Flott romeffekt med klar, åpen synslinje
- + Langsgående kjøkken med 142 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling



A ONE 630 LS

Total lengde:	6,44 m
Total bredde:	2,32 m
Vekt klasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	5

- + Mye plass på liten lengde
- + Romslig sittebenk på siden, 1,90 m
- + Bad med separat dusj bak
- + Mye bevegelsesfrihet i kjøkkenet
- + Stort oppbevaringsrom under sittegruppen bak
- + Stor sittegruppe for opp til 7 personer



A ONE 650 HS

Total lengde:	6,50 m
Total bredde:	2,32 m
Vekt klasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	4

- + Bare hos Eura Mobil: Enkelt sengkomfort i alkover ved en letthåndterlig lengde på 6,50 m
- + Skyvedør til førerhuset
- + Enkelt seng kan omdannes til dobbeltseng
- + To store klesskap under enkelt sengene
- + Stor, lys sittegruppe bak
- + Kombivaskerom med svingbar servant og integrert dusj
- + Kjøkken med 142 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling
- + Tv-uttrekk som kan senkes, ved sittegruppen (ekstra utstyr)



A ONE 690 VB

Total lengde:	6,99 m
Total bredde:	2,32 m
Vekt klasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4 (6)
(ekstra utstyr)	
Soveplasser:	6

- + Klassiker med to komfortable dobbeltsenger
- + Stort bagasjerom
- + Stort klesskap i rom høyde
- + Opp til 6 sitteplasser med sikkerhetsbete
- + Kombivaskerom med svingbar servant og integrert dusj



A ONE 690 VB

Total lengde:	6,99 m
Total bredde:	2,32 m
Vekt klasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4 (6)
(ekstra utstyr)	
Soveplasser:	4 (6)

- + Den variable familieplanløsningen
- + Ekstra sittegruppe for de små bak
- + Køyesenger bak, kan omdannes til to dobbeltsenger med uttrekkbar sengebunn
- + Opp til 6 faste soveplasser
- + Opp til 6 sitteplasser med sikkerhetsbete
- + Stort klesskap i rom høyde
- + Kombivaskerom med svingbar servant og integrert dusj

ALL INCLUSIVE ↘

PREMIUM-UTSTYR "TRAVEL PLUS" INKLUDERT I STANDARDOMFANGET:

Betjeningslementer på rattet

- Elektriske sidespeil
- «Captain-Chair»-seter
- Elektrisk parkeringsbrems
- Stemningsbelysning
- Service Luke: Garasjedør i tillegg (venstre) avhengig av planløsning
- Takluke Heki
- Manuelt dimmesystem for førerhuset
- Dører med myggnetting

Forhåndskabelstrek for solcelleanlegg

- Radioforberedelse inkl. DAB+
- Navigasjonssystem
- Ryggekamera med "dobbelt øye"
- Automatisk klimaanlegg
- Skinnratt og girkule i skinn
- 16" Aluminiumsfelger
- Induktiv ladestasjon
- Tepe i førerhuset
- Multifunksjonsstikkontakt (utvendig)

Utvendig dusj (kald/varm)

- Utvendig stikkontakt for gass på passasjersiden
- Termoforheng
- Varmeveksler
- Varmeapparat Combi 6 E (pristillegg til Combi 4 / Combi 6)
- Litiumbatteri

VALGFRITT →

Kjøreassistentpakke Fiat

EKSTRAUTSTYR FOR: ACTIVA ONE

- Nødbrems- og sporholderassistent
- Regn- og lyssensor
- Trafikkskiltgjenkjenning
- Automatisk avblending

Kjøreassistent-Plus-pakke Fiat

EKSTRAUTSTYR FOR: ACTIVA ONE

- Nødbrems- og sporholderassistent
- Regn- og lyssensor
- Trafikkskiltgjenkjenning
- Automatisk avblending
- Adaptive Cruise Control
- Intelligent hastighetsassistent
- Trøtthetsassistent

Utstyrshøydepunkter

- ▶ GRP-karosseri med limteknikk fra luftfarten
- ▶ Gulv-vegg-forbindelsesteknikk med PU- og aluminiumsprofiler
- ▶ Opp til 2.000 kg tilhengerlast
- ▶ Gjennomgående dobbel bunn uten trinn i oppholdsrommet
- ▶ Slitasjesikkert GRP-karosseri
- ▶ Trefrie vegger med gjennomgående isolering
- ▶ Robuste møbler med forsterkede aluminiumsprofiler (3 års garanti)
- ▶ Limt karosserilaminering som er forseglet hele veien rundt, av haglbeskyttet, glassfiberforsterket

- kunststoff (GRP) i Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- ▶ 10 års tetthetsgaranti uten (opp til 150.000 km)
- ▶ Gulvvarmeeffekt i gulvet
- ▶ Lettkonstruksjonsgulvplate i GRP
- ▶ Isolerte og oppvarmede alkover
- ▶ Oppbevaringsrom i "kjelleren" (den doble bunnen) for reiseutstyr
- ▶ Robuste aluminiumsprofilere
- ▶ Haglsikrede vegger og tak
- ▶ 37 cm høyt, gjennomgående oppbevaringsrom i den doble bunnen

- ▶ Vinterfast iht. EN 1646
- ▶ Isofix barnesetefester (unntatt 570 HS og 650 HS)
- ▶ Vanntanker beskyttet i isolert og oppvarmet dobbel bunn
- ▶ 79 cm høye, oppvarmede alkover med vipbar bunn
- ▶ Oppbevaringsrom i den doble bunnen, kan deles inn individuelt hos forhandleren
- ▶ Elektrisk inngangstrinn
- ▶ Dør til påbygget, med vindu
- ▶ Lyst og moderne "strandhus"-interiør med strandfølelse

Activa One / standardutstyr

S = Serie (standard)

O = Option (alternativ)

P = Paketinhalt (pakkeinnhold)

- = ikke mulig

	ACTIVA ONE	ACTIVA ONE	ACTIVA ONE
CHASSIS		Varmeapparat Trumatic Combi 4	S
140 hk motor, Euro 6d-Final	S	Isolert Seitz-vindu med myggnetting og dimmesystem, flukter med ytterveggen	S
CCS-dypramme med bredt spor (sporbredde 1 980 mm)	S	Servicekluser med dobbel tetning, isolert innlegg og selvlukkende låser	S
Fartsholder	S	System med én nøkkel for hele påbygget	S
Manuelt klimaanlegg	S	Dør til påbygget med vindu og søppelbøtte	S
ABS + ASR	S	Store baklykter i moderne design	S
Kollisjonspute for fører / passasjer foran	S	Mini Heki over området bak	S
Fix and go punkteringssett	S	Mini Heki over frontområdet	S
Kjøreløys	S	Isofix, 2 x i kjøretretningen (unntatt AO 650 HS og AO 570 HS) i sittegruppen	S
ESP inkl. Traction+ & Hill-Descent-Control	S	LED-baklykter	S
16" hjul	S		
PÅBYGG		OPPHOLDSROM	
Påbygg vintersikret iht. EN 1646	S	Tofaret møbeldekor i villeik og strandhvit	S
Karosseri beskyttet mot hagl hele veien rundt med vegger og tak av GRP	S	Forheng til førerhuset (avhengig av planløsning)	S
Dobbel, gjennomgående lettkonstruksjonsbunn, isolert og oppvarmet	S	Overskap med aluminiumsprofilforsterkning	S
Oppbevaringsrom i den doble bunnen	S	Lyddemping for overskapene	S
GRP-belagt (gulv og vegger)	S	Kaldskummatrasser med 7 soner	S
Lettkonstruksjonsgulvplate av GRP og ekstra aluminiumsprofil-forsterkninger	S	Gulvbelegg med skrittdemping	S
Trefrie GRP-vegger, gjennomgående isolert	S	Møbeltrekk: Dara	S
Gulv-vegg-forbindelse uten kuldebroer	S	KJØKKEN	
Takkantprofil i lakkert aluminium med fugeforsegling	S	Kjøleskap 140 liter (AO630LS: 106L)	S
Alkovekantprofil av GRP med fugeforsegling	S	Gassovn med 3 bluss og elektrisk antenning, glassplate og stor arbeidsflate	S
Robust karosseriterskel av pulverlakkert aluminium	S	Skuffer med rulleføring av metall	S
Oppvarmede og isolerte alkover	S	Dype overskap, underdelt, med ristekanter	S
2 vinduer i alkoven	S	Vannkran med dreibart antidrypputløp	S
Alkovebunn foldbar	S	VASKEROM	
Sikkerhetsnett i alkovebiler	S	Mye bevegelsesrom med ergonomisk optimert romdeling	S
Veggtykkelse vegger, tak, gulv: 30/30/38 mm	S	Vaskerom i midten med integrert dusjkabinett (570 HS, 650 HS, 690 HB, 690 VB)	S
Ekstra store bagasjerom med 37 cm høy dobbel bunn	S	Separat dusj ved AONE 630LS	S
Elektrisk inngangstrinn	S		

	ACTIVA ONE	ACTIVA ONE	ACTIVA ONE
Skap og speil	S		
Kassettoalett med stor roll-tank	S		
VANNINSTALLASJON			
Ferskvannssystem av hardt, fleksibelt kunststoff	S		
Ferskvannstank 143 liter isolert og oppvarmet i kupeen* (150 liter ved 570 og 650 HS)	S		
2 hurtiglås-tømmeventiler for ferskvann i den oppvarmede og isolerte doble bunnen	S		
Avløpsvanntank 150 liter isolert og oppvarmet, i den doble bunnen	S		
Armaturer med keramikpatroner	S		
Sifonger mot luktdannelse	S		
ELEKTRISK ANLEGG			
Elektrosentral lett tilgjengelig under passasjerstet foran	S		
Gel-batteri 80 Ah	S		
Bord Control Panel med separat visning for vann, batteri- og ladespenning	S		
LED-lesespotter med ekte glass	S		
Lysbrytersystem med husholdning-slogikk	S		
Taklampe	S		
Antall stikkontakter 230 V: 2	S		
Antall stikkontakter 12 V: 1	S		
Ladeapparat 21 A	S		
USB-porter: 1	S		
Utvendig belysning over døren til påbygget	S		

Activa One / tekniske data



A ONE 570 HS A ONE 630 HS A ONE 650 LS A ONE 690 VB A ONE 690 VB

BASISKJØRETØY	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorer, Euro 6d-Final	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)
Motorer (ekstrautstyr)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)
Chassis	Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme
Drivstofftank	l 75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue
MÅL OG VEKTER					
Høyde på dobbel bunn	cm 37	37	37	37	37
Lastevolum i den doble bunnen (dobbelt bunn + oppbevaringsrom bak)	l 1.700	1.500	1.700	3.800	1.700
Størrelse på bagasjeluke bak	cm 65 x 55	85 x 41	85 x 105	82 x 105	85 x 115
Hjulavstand	m 3,45	3,45	3,80	4,04	4,04
Dekk	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C
Tekn. till. totalvekt når bilen er lastet	kg 3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstrautstyr)	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstrautstyr)	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstrautstyr)	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstrautstyr)	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstrautstyr)
Vekt i kjøreklar tilstand ¹⁾	kg 2 990 // 3 030 (ekstrautstyr)	2 950 // 2 990 (ekstrautstyr)	3 070 // 3 110 (ekstrautstyr)	3 030 // 3 070 (ekstrautstyr)	3 120 // 3 160 (ekstrautstyr)
Tilhengerlast, bremses ²⁾	kg 2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstrautstyr)	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstrautstyr)	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstrautstyr)	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstrautstyr)	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstrautstyr)
Total lengde	kg 5,99	6,44	6,50	6,99	6,99
Total bredde	m 2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Total høyde	m 3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Innerbredde	m 2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Ståhøyde	m 1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Alkovehøyde	m 78	78	78	78	78
Mål fremre sittegruppe på siden	cm -	190 x 100	-	190 x 100	190 x 100
Mål seng bak	cm 200 x 140 (ombygging av sittegruppe)	-	200 x 140 (ombygging av sittegruppe)	140 x 200	200 x 70 (x2) / 200 x 130 (x2)
Mål alkoveseng	cm 200 x 150	200 x 150	200 x 150 // 2 x 200 x 80	200 x 150	200 x 150
Mål sittegruppe bak / langsgående sittebenk	cm 200 x 140	190 x 60	200 x 140	-	2 x 60 x 50
Soveplasser	4	5	4	6	6
Tillatt antall personer	4	4 (6) ekstrautstyr*	4	4 (6) ekstrautstyr*	4 (6) ekstrautstyr*
3-punkts sikkerhetsbelter totalt	4	4 (6) ekstrautstyr*	4	4 (6) ekstrautstyr*	4 (6) ekstrautstyr*
Antall Isofix	-	2	-	2	2
Vinduer med myggnetting	5	5	5	5	4
Antall servicekluser	3 (4) ekstrautstyr	3 (4) ekstrautstyr	3 (4) ekstrautstyr	3 (4) ekstrautstyr	2 ekstrautstyr
Veggtykkelse vegger, tak, gulv	mm 30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Ferskvanns-/utslagsvanntank	mm 150 (25)*** / 150	143 (25)*** / 150	150 (25)*** / 150	143 (25)*** / 150	143 (25)*** / 150
Batterikapasitet	l 80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Kjøleskap	Ah 142	106	142	142	142

1) Mål i kjøreklar tilstand iht. forordning EU nr. 1230/2012: Kjøretøy med standardutstyr iht. produsentens angivelser, 90% av påfyllingsmengden for drivstoff, 75kg (vekten av føreren), vann i kjørestilling samt gass (11 kg ALU-gassflaske), uten spesialutstyr 2) Ta hensyn til vekten 3) Ikke i forbindelse med SU 6470 garderobeskap i stedet for enkeltsete* kun med belter mot kjøretretningen ** kun med belter mot kjøretretningen og 40 H-chassis *** vannmengde i kjørestilling. Ved tilstrekkelig resterende bagasjeplass kan vanntanken, som er oppgitt med 25 l kapasitet, fylles til sin faktiske kapasitet på 140 l *** bare i forbindelse med 40 H-chassis



Her finner du en Eura Mobil-forhandler i nærheten!

Activa One / spesialutstyr

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Vekt i kg
PAKKER – UTSTYRSPAKKER							
2878-24	Kjøreassistentpakke Fiat	O	O	O	O	O	1,00
2879-24	Kjøreassistent-Plus-pakke Fiat (kun i forb. Med kjøreassistentpakke)	O	O	O	O	O	0,00
CHASSISALTERNATIV – MOTOR							
2112-24	180 hk motor Fiat (pristillegg 140)	O	O	O	O	O	20,00
2160-24	140 hk-motor Fiat	S	S	S	S	S	0,00
CHASSISALTERNATIV – LASTING							
2324-24	Lasting til 3,65t	O	O	O	O	O	0,00
2330-24	Lossing til 3,5 t	O	O	O	O	O	0,00
2358-24	Forsterket forakselfjær	O	O	O	O	O	0,00
3111-24	Heavy Duty	O	O	O	O	O	0,00
CHASSISALTERNATIV – FLERE MULIGHETER							
2131-24	Automatgirkasse Fiat	O	O	O	O	O	18,00
2311-24	Chassis-Maxi 4,25 t	O	O	O	O	O	40,00
2313-24	Chassis-Maxi 4,4t	O	O	O	O	O	40,00
2351-24	Reservehjul (avhengig av planløsning)	O	O	O	O	O	45,00
2371-24	Drivstofftank 90 liter	O	O	O	O	O	13,50
PÅBYGGSALTERNATIV - UTSIDE							
5111-24	Komfortstøtter bak	O	O	O	O	O	8,00
5122-24	Tilhengerkobling	O	O	O	O	O	35,00
5521-24	Panoramaglasstak "Sunroof"	O	O	O	O	O	24,50
5534-24	Elektrisk takvifte	O	O	O	O	O	5,50
5550-24	2 ekstra serviceluker	-	O	-	-	-	5,00
6651-24	Serviceluke bak	O	-	O	O	O	3,00
PÅBYGGSALTERNATIV - INNVENDIG							
3613-24	Isolering hele veien rundt førerhus	O	O	O	O	O	5,00
6213-24	Madrass bak faller bort	-	-	-	O	O	0,00
6224-24	Ekstraseng for to personer (ombygging sittegruppe)	S	S	S	S	S	11,00
6321-24	Sikkerhetsbelter + hodestøtter mot kjøreretningen	-	O	-	O	O	30,00
6323-24	Sikkerhetsbelter og hodestøtter i kjøreretningen bak	S	-	S	-	-	30,00
6435-24	Bordutvidelse	-	O	-	O	O	3,50
7812-24	Stemningsfull belysning	O	O	O	O	O	8,00
PÅBYGGSALTERNATIV – SYKKELHOLDER							
5146-24	Sykelstativ utvidelsessett 4-dobbelt	O	O	O	O	O	2,00
5147-24	Sykelholder for 2 sykler	O	O	O	O	O	13,00
5148-24	Sykelholder el-sykler, kan senkes	-	-	-	O	O	16,00
PÅBYGGSALTERNATIV – MARKISER							
5242-24	Markise 3,5 m	O	-	-	-	-	28,00
5243-24	Markise 4 m	-	O	O	-	-	33,00
5244-24	Markise 4,5 m	-	-	-	O	O	36,00
PÅBYGGSALTERNATIV – VARMEAPPARAT							
7220-24	Varmeluftsoppvarming	S	S	S	S	S	0,00
7510-24	Uavhengig lader for el-sykler	O	O	O	O	O	3,00

S = standardutstyr O = spesialutstyr mot pristillegg
P = valgfritt pakkeutstyr - = ikke mulig

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Vekt i kg
PÅBYGGSALTERNATIV - KJØKKEN							
7230-24	Avtrekksvifte	O	O	O	O	O	3,00
7238-24	Stekeovn	O	O	O	O	O	15,00
7255-24	Stort kjøleskap	S	O	S	S	S	18,00
PÅBYGGSALTERNATIV – FORSYNINGSTEKNIKK							
7324-24	Litiumbatteri (2 stk.)	O	O	O	O	O	17,50
7327-24	2. gel-batteri 80 Ah	O	O	O	O	O	27,00
PÅBYGGSALTERNATIV – TEKSTILT UTSTYR							
6111-24	Førerhusseter i samme stoff som i påbygget	O	O	O	O	O	4,00
6113-24	Møbeltrekk "Milano"	O	O	O	O	O	0,00
6132-24	Møbeltrekk "Dara"	S	S	S	S	S	0,00
6139-24	Møbeltrekk "Genua"	O	O	O	O	O	0,00
6192-24	Dekorasjon "Maka"	S	S	S	S	S	0,00
6193-24	Dekorasjon "Lasca"	O	O	O	O	O	0,00
6196-24	Dekorasjon "Tisa"	O	O	O	O	O	0,00
6510-24	Dekorpakke	-	O	-	O	O	18,00
6511-24	Dekorpakke for sittegruppe bak	O	-	O	-	-	13,00
PÅBYGGSALTERNATIV – MULTIMEDIA							
3215-24	Høytaler (2) i påbygget	O	O	O	O	O	4,00
3441-24	Veggholder for flatskjerm i området bak	O	-	O	-	-	1,20
3460-24	Flatskjermuttrekk i området foran	-	O	-	O	O	4,00
PÅBYGGSALTERNATIV – FLERE MULIGHETER							
6273-24	Teppegulv i påbygget	O	O	O	O	O	8,00
PÅBYGGSALTERNATIV – MØBELDEKOR							
6471-24	Møbeldekor "Beach Home"	S	S	S	S	S	0,00



PROFILA T

Ny møbelarkitektur
med "Chalet Rustico"
interiørdesign

Den elegante komfortturen.

Moderne halvintegert med lettkonstruksjonsteknologi, dobbel bunn og omfattende utstyr. Romslig romdeling med elegant interiør av høy kvalitet. Letthåndterlige kjøreegenskaper og utmerkede helårsegenskaper.

Utstyrshøydepunkter

- ▶ 11cm høy oppvarmet, dobbel bunn med oppbevaringsrom
- ▶ Elegant takovergang mellom førerhus og påbygg
- ▶ Alle planløsninger < 3,5 t masse i kjørekklar tilstand
- ▶ Mye oppbevaringsplass bak med heksenking med helisolert undergulvkar
- ▶ Vinterfast iht. EN 1646-2
- ▶ Trefrie vegger med gjennomgående isolering (kan ikke råtne)
- ▶ Ny møbelarkitektur i "Chalet Rustico"-design (tre års garanti)
- ▶ Limt karosserilaminering som er forseglet hele veien rundt, av haglbeskyttet, glassfiberforsterket kunststoff (GRP) i Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- ▶ 10 års tetthetsgaranti uten(opp til 150.000 km)
- ▶ Vanntanker oppvarmet og isolert i den doble bunnen eller i oppvarmet kar
- ▶ Elektrisk styrt tømning av avløpsvanntanken
- ▶ Sentralt teknikkrom
- ▶ 140 hk motor, Euro 6d-Final
- ▶ Rullegardiner med lyddemping for vinduene (Seitz komfort rullegardiner)
- ▶ Stemningsfull belysning
- ▶ Inngangsparti med lys og plass for TV opp til 32" (alle planløsninger unntatt 660 EB)
- ▶ Underskap i kjøkkenet med skuffer
- ▶ Arbeidsplate med underbelysning for belysning av kjøkkenskuffene
- ▶ Komfortdusj med lys bak dusjsøylen (avhengig av planløsning)
- ▶ Dusjrist i vaskerommet
- ▶ Planløsning for enkeltsenger med sengebunn som kan løftes og uttrekk for ombygging til dobbeltseng
- ▶ USB-port for lading av mobile apparater
- ▶ Ankerskinne for bagasjerom bak
- ▶ Seitz rammevindu som flukter med ytterveggen
- ▶ Dør til påbygget med vindu og søppelbøtte
- ▶ Mini Heki over sengen bak
- ▶ 16" hjul
- ▶ LED-belysning utvendig over døren til påbygget
- ▶ 230 V-stikkontakt i vaskerommet
- ▶ Varmeapparat Combi 6 fra 720 EB, 720 EF
- ▶ Alde varmtvannsoppvarming fra 7,50 m lengde
- ▶ Kollisjonspute for passasjer foran
- ▶ Traction+ & med Hill Descent Control
- ▶ Manuelt klimaanlegg i førerhuset



Profila T / planløsninger



NY

PT 660 EB

Total lengde:	6,99 m
Total bredde:	2,32 m
Vekt klasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	2/4 (ekstra utstyr)

- + To 2 m lange komfort-enkeltssenger
- + Ekstra stor oppbevaringsplass bak med stort lastevolum
- + Bekvem L-sittegruppe med sittebenk på siden
- + Skjermuttrekk ved sittegruppen (ekstra utstyr)
- + Vaskerom med integrert dusj og svingbar servant
- + Langsgående kjøkken med ekstra brede uttrekk og 142 liter kjøleskap



NY

PT 675 SB

Total lengde:	6,99 m
Total bredde:	2,32 m
Vekt klasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	2/4 (ekstra utstyr)

- + Langsgående monterte dobbelseng med spesielt bekvem innstigningshøyde
- + Bad bak med integrert dusjkabinett
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 140 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling
- + Stort oppbevaringsrom under sengen bak for campingmøbler osv.
- + Klesskap i romhøyde
- + Komfortabel L-sittegruppe med 1,1 m bred sofa på passasjersiden
- + Stor, åpen romeffekt med frie synslinjer



NY

PT 695 EB

Total lengde:	6,99 m
Total bredde:	2,32 m
Vekt klasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4 (5) (ekstra utstyr)
Soveplasser:	2/4 (ekstra utstyr)

- + Enkeltssenger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 143 liter kjøleskap
- + Komfortabel L-sittegruppe
- + Vaskerom med dusj og svingbar servant



NY

PT 720 EB

Total lengde:	7,41 m
Total bredde:	2,32 m
Vekt klasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4 (5) (ekstra utstyr)
Soveplasser:	2/4 (ekstra utstyr)

- + Enkeltssenger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Rombad med separat dusj
- + Vaskerom som separat påkledningsrom kan varieres til begge sider og lukkes med skyvedører
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 142 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling
- + Bekvem L-sittebenk med enkeltsete på passasjersiden



NY

PT 720 EF

Total lengde:	7,41 m
Total bredde:	2,32 m
Vekt klasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	2/4 (ekstra utstyr)

- + Komfortsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate, høyderegulerbart
- + Enkeltssenger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Rombad med separat dusj
- + Vaskerom som separat påkledningsrom kan varieres til begge sider og lukkes med skyvedører



NY

PT 720 QF

Total lengde:	7,57 m
Total bredde:	2,32 m
Vekt klasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	2 (4) (ekstra utstyr)

- + Komfortsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate
- + Sentral dobbelseng bak
- + Seng med skyvbar sengebunn, hodedel som kan stilles opp og rom for klær
- + Mye oppbevaringsrom bak med høyderegulerbar seng
- + Vaskerom som kan varieres til begge sider, lukkes med skyvedører



NY

PT 730 EF

Total lengde:	7,57 m
Total bredde:	2,32 m
Vekt klasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	2 (4) (ekstra utstyr)

- + Enkeltssenger med lav innstigningshøyde
- + Stort oppbevaringsrom under sengene
- + Vaskerom bak over hele kjøretøybredden med separat dusj
- + Soverom med skyvedør atskilt fra oppholdsrommet
- + Komfortsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate

Profila T / utstyrspakker

ALL INCLUSIVE ↘

PREMIUM-UTSTYR "MONDIAL PLUS" INKLUDERT I STANDARDOMFANGET:

Støtfangere lakkert i samme farge som bilen	Ryggekamera med "dobbel øye"
Betjeningselementer på rattet	Automatisk klimaanlegg
Elektriske sidespeil	Skinnratt og girkule i skinn
«Captain-Chair»-seter	16" Aluminiumsfelger
Ryggekamera (enkelt)	Induktiv ladestasjon
Elektrisk parkeringsbrems	Teppe i førerhuset
Kjølergrill i sort klaverlakk	Multifunksjonsstikkontakt (utvendig)
+ Dør til påbygget med 2-punktslås og sentrallås	Utvendig dusj (kald/varm)
Tak - panoramaglasstak "Sun Roof" isolert	Utvendig stikkontakt for gass på passasjersiden
Elektrisk takvifte	Termoforheng
Takluke Heki	Varmeveksler
Manuelt dimmesystem for førerhuset	Varmeapparat Combi 6 E (pristillegg til Combi 4 / Combi 6)
Dører med myggnetting	Ekklusiv design bak
Forhåndskabelstrek for solcelleanlegg	Litiumbatteri
Radioforberedelse inkl. DAB+	
Navigasjonssystem	

VALGFRITT ↘

Kjøreassistentpakke

EKSTRAUTSTYR FOR: PROFILA T

Nødbrems- og sporholderassistent
Regn- og lyssensor
Trafikkskiltgjenkjenning
Automatisk avblending

Kjøreassistent-Plus-pakke

EKSTRAUTSTYR FOR: PROFILA T

Nødbrems- og sporholderassistent
Regn- og lyssensor
Trafikkskiltgjenkjenning
Automatisk avblending
Adaptive Cruise Control
Intelligent hastighetsassistent
Trøtthetsassistent

Profila T / tekniske data



PT 660 EB



PT 675 SB



PT 695 EB



PT 720 EB



PT 720 EF



PT 720 QF



PT 730 EF

BASISKJØRETØY	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorer, Euro 6d-Final	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)
Motorer (ekstraustyr)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)
Chassis	Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme
Drivstofftank	l 75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue

MÅL OG VEKTER

Høyde på dobbel bunn	cm	11	11	11	11	11	11	37
Lastevolum i oppbevaringsrommet bak	l	2.700	1.500	2.700	3.000	3.000	1.500	1.500
Størrelse på bagasjeluke bak	cm	85 x 115	85x70	85x115	80x115	80x115	80 x 115	85 x 55
Hjulavstand	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Dekk		225/75R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75R16C
Tekn. till. totalvekt når bilen er lastet	kg	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstraustyr)	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstraustyr)	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstraustyr)	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstraustyr)	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstraustyr)	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstraustyr)	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstraustyr)
Vekt i kjøreklaar tilstand ¹⁾	kg	3 050 // 3 090 (ekstraustyr)	3 030 // 3 070 (ekstraustyr)	3 040 // 3 080 (ekstraustyr)	3 160 // 3 200 (ekstraustyr)	3 210 // 3 250 (ekstraustyr)	3 270 // 3 310 (ekstraustyr)	3 245 // 3 285 (ekstraustyr)
Tilhengerlast, bremsset ²⁾	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstraustyr)	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstraustyr)	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstraustyr)	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstraustyr)	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstraustyr)	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstraustyr)	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstraustyr)
Totallengde	m	6,99	6,99	6,99	7,41	7,41	7,57	7,57
Totalbredde	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Totalhøyde inkl. takluke	m	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
Innerbredde	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Ståhøyde	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Mål fremre sittegruppe på siden	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	99 x 60	99 x 60	99 x 60
Ombygging til seng sittegruppe ³⁾	cm	200 x 115	200 x 124	200 x 115	200 x 115	200 x 100	200 x 100	200 x 100
Mål seng bak	cm	195 x 80, 195 x 80	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147	200 x 75, 197 x 75
Mål langsgående benk	cm	50 x 65	110 x 65	55 x 65	55 x 65	99 x 60	99 x 60	99 x 60
Soveplasser		2/4 (ekstraustyr)	2/4 (ekstraustyr)	2/4 (ekstraustyr)	2/4 (ekstraustyr)	2/4 (ekstraustyr)	2/4 (ekstraustyr)	2/4 (ekstraustyr)
Tillatt antall personer ⁴⁾		4	4	4 (5) ekstraustyr	4 (5) ekstraustyr	3 (4) ekstraustyr	3 (4) ekstraustyr	3 (4) ekstraustyr
3-punkts sikkerhetsbelter totalt		4	4	4	4	4	4	4
Antall Isofix		1	1	1	1	2	2	2
Rammevindu med myggnetting		4	4	4	4	4	4	4
Antall serviceluker		2	2	2	2	2	2	2
Veggtykkelse vegger, tak, gulv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Ferskvannns-/utslagsvanntank	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)*** /150
Batterikapasitet	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Kjøleskap	l	142	140	142	142	142	142	142

¹⁾ Mål i kjøreklaar tilstand iht. forordning EU nr. 1230/2012: Kjøretøy med standardutstyr iht. produsentens angivelser, 90% av påfyllingsmengden for drivstoff, 75kg (vekten av føreren), vann i kjørestilling samt gass (11 kg ALU-gassflaske), uten spesialutstyr ²⁾ Ta hensyn til vekten ³⁾ Ikke i forbindelse med SU 6470 garderobeskap i stedet for enkeltsete * kun med belter mot kjøretøretningen ** kun med belter mot kjøretøretningen og 40 H-chassis *** vannmengde i kjørestilling. Ved tilstrekkelig resterende bagasjeplass kan vanntanken, som er oppgitt med 25 l kapasitet, fylles til sin faktiske kapasitet på 140 l *** bare i forbindelse med 40 H-chassis

PROFILA





Ny møbelarkitektur
med "Chalet Rustico"
interiørdesign

PROFILA RS

Reis avslappet. Profila med heveseng som skjules i flukt med taket. Om dagen er det full ståhøyde under sengen. Sengen kan leveres med elektrisk betjening på ønske, og ligger beskyttet i en GRP-takkassett som er både elegant og stabil.

Utstyrshøydepunkter

- ▶ Heveseng i flukt med taket, med oppbevaringsrom i stabil GRP-takkassett
- ▶ Mål på seng (heveseng) 190 x 143 cm
- ▶ Også overskap under hevesengen i en optisk linje
- ▶ Full ståhøyde på 198 cm under hevesengen
- ▶ 11cm høy oppvarmet, dobbel bunn med oppbevaringsrom
- ▶ Elegant takovergang mellom førerhus og påbygg
- ▶ Alle planløsninger < 3,5 t masse i kjørekklar tilstand
- ▶ Mye oppbevaringsplass bak med heksesinking med helisolert undergulvkar
- ▶ Trefrie vegger med gjennomgående isolering (kan ikke råtne)
- ▶ Ny møbelarkitektur i "Chalet Rustico"-design (tre års garanti)
- ▶ Limt karosserilaminering som er forseglet hele veien rundt, av haglbeskyttet, glassfiberforsterket kunststoff (GRP) i Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- ▶ 10 års tetthetsgaranti uten (opp til 150.000 km)
- ▶ Vanntanker oppvarmet og isolert i den doble bunnen eller i oppvarmet kar
- ▶ Elektrisk styrt tømning av avløpsvanntanken
- ▶ Leveres som elektrisk styrt heveseng på ønske
- ▶ 140 hk motor, Euro 6d-Final
- ▶ Rullegardiner med lyddemping for vinduene (Seitz komfort rullegardiner)
- ▶ Stemningsfull belysning
- ▶ Inngangsparti med lys og plass for TV opp til 32" (alle planløsninger)
- ▶ Inngang med lys og oppbevaringsmuligheter
- ▶ Underskap i kjøkkenet med skuffer i stedet for dører
- ▶ Arbeidsplate med underbelysning for belysning av kjøkkenskuffene
- ▶ Komfortdusj med lys bak dusjsøylen (avhengig av planløsning)
- ▶ Dusjrist i vaskerommet
- ▶ Planløsning for enkeltenger med sengebunn som kan løftes og uttrekk for ombygging til dobbeltseng
- ▶ USB-port for lading av mobile apparater
- ▶ Ankerskinne for bagasjerom bak
- ▶ Seitz rammevindu som flukter med ytterveggen
- ▶ Vinterfast iht. EN 1646-1 i forb. m. isolasjon hele veien rundt (3613)
- ▶ Dør til påbygget med vindu og søppelbøtte
- ▶ Mini Heki over sengen bak
- ▶ 16" hjul
- ▶ Utvendig belysning over døren til påbygget
- ▶ 230 V-stikkontakt i vaskerommet
- ▶ Varmeapparat Combi 6 fra 720 EB, 720 EF
- ▶ Alde varmtvannsoppvarming fra 7,50 m lengde
- ▶ Kollisjonspute for passasjer foran
- ▶ Manuelt klimaanlegg i førerhuset
- ▶ Traction+ & med Hill Descent Control



PRO

3,5t

FILEAS

Profila RS / planløsninger



NY

PRS 675 SB

Total lengde:	6,99 m
Total bredde:	2,32 m
Vekt klasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	4 (6) (ekstra utstyr)

- + Langsgående montert dobbeltseng med spesielt bekvem innstigningshøyde
- + Bad bak med integrert dusjkabinett
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 140 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling
- + Stort oppbevaringsrom under sengen bak for campingmøbler osv.
- + Klesskap i romhøyde
- + Komfortabel L-sittegruppe med 1,1 m bred sofa på passasjersiden
- + Stor, åpen romeffekt med frie synslinjer



NY

PRS 695 EB

Total lengde:	6,99 m
Total bredde:	2,32 m
Vekt klasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4 (5) (ekstra utstyr)
Soveplasser:	4 (6) (ekstra utstyr)

- + Enkeltenger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 142 liter kjøleskap
- + Komfortabel L-sittegruppe
- + Vaskerom med dusj og svingbar servant



NY

PRS 695 HB

Total lengde:	6,99 m
Total bredde:	2,32 m
Vekt klasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4 (5) (ekstra utstyr)
Soveplasser:	4 (6) (ekstra utstyr)

- + Dobbeltseng med komfortabel innstigning i den bakre sengen fra siden
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Vaskerom med integrert dusj og svingbar servant
- + Klesskap i romhøyde
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 142 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling
- + Bekvem L-sittegruppe med enkeltsete på passasjersiden



NY

PRS 720 EB

Total lengde:	7,41 m
Total bredde:	2,32 m
Vekt klasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4 (5) (ekstra utstyr)
Soveplasser:	4 (6) (ekstra utstyr)

- + Enkeltenger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Rombad med separat dusj
- + Vaskerom som separat påkledningsrom kan varieres til begge sider og lukkes med skyvedører
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 142 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling
- + Bekvem L-sittebenk med enkeltsete på passasjersiden



NY

PRS 720 EF

Total lengde:	7,41 m
Total bredde:	2,32 m
Vekt klasse:	3,5 t
Sitteplasser:	3 (4) (5) (ekstra utstyr)
Soveplasser:	4 (6) (ekstra utstyr)

- + Komfortsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Enkeltenger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Rombad med separat dusj
- + Vaskerom som separat påkledningsrom kan varieres til begge sider og lukkes med skyvedører
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 142 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling



NY

PRS 720 QF

Total lengde:	7,57 m
Total bredde:	2,32 m
Vekt klasse:	3,5 t
Sitteplasser:	3 (4) (ekstra utstyr)
Soveplasser:	4 (6) (ekstra utstyr)

- + Komfortsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate
- + Sentral dobbeltseng bak
- + Seng med skyvbar sengebunn, hodedel som kan stilles opp og rom for klær
- + Mye oppbevaringsrom bak med høyderegulerbar seng
- + Vaskerom som kan varieres til begge sider, lukkes med skyvedører



NY

PRS 730 EF

Total lengde:	7,57 m
Total bredde:	2,32 m
Vekt klasse:	3,5 t
Sitteplasser:	3 (4) (ekstra utstyr)
Soveplasser:	2 (4) (ekstra utstyr)

- + Enkeltenger med lav innstigningshøyde
- + Stort oppbevaringsrom under sengene
- + Vaskerom bak over hele kjøretøybredden med separat dusj
- + Soverom med skyvedør atskilt fra oppholdsrommet
- + Komfortsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate

Profila RS / utstyrspakker

ALL INCLUSIVE ↘

PREMIUM-UTSTYR "MONDIAL PLUS" INKLUDERT I STANDARDOMFANGET:

Støtfangere lakkert i samme farge som bilen	Automatisk klimaanlegg
Betjenings-elementer på rattet	Skinnratt og girkule i skinn
Elektriske sidespeil	16" Aluminiumsfelger
«Captain-Chair»-seter	Induktiv ladestasjon
Elektrisk parkeringsbrems	Teppe i førerhuset
Kjølergrill i sort klaverlakk	Multifunksjonsstikkontakt (utvendig)
+ Dør til påbygget med 2-punktslås og sentrallås	Utvendig dusj (kald/varm)
Tak – panoramaglasstak "Sun Roof" isolert	Utvendig stikkontakt for gass på passasjersiden
Elektrisk takvifte	Termoforheng
Manuelt dimmesystem for førerhuset	Varmeveksler
Dører med myggenetting	Varmeapparat Combi 6 E (pristillegg til Combi 4 / Combi 6)
Forhåndskabelstrek for solcelleanlegg	Eksklusiv design bak
Radioforberedelse inkl. DAB+	Litiumbatteri
Navigasjonssystem	
Ryggekamera med "dobbel øye"	

VALGFRITT ↘

Kjøreassistentpakke

EKSTRAUTSTYR FOR: PROFILA RS

Nødbrems- og sporholderassistent
Regn- og lyssensor
Trafikkskiltgjenkjenning
Automatisk avblending

Kjøreassistent-Plus-pakke Fiat

EKSTRAUTSTYR FOR: PROFILA RS

Nødbrems- og sporholderassistent
Regn- og lyssensor
Trafikkskiltgjenkjenning
Automatisk avblending
Adaptive Cruise Control
Intelligent hastighetsassistent
Trøtthetsassistent

Profila RS / tekniske data



PRS 675 SB



PRS 695 EB



PRS 695 HB



PRS 720 EB



PRS 720 EF



PRS 720 QF



PRS 730 EF

BASISKJØRETØY	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorer, Euro 6d-Final	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)
Motorer (ekstraustyr)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)
Chassis	Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme
Drivstofftank	l 75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue

MÅL OG VEKTER

Høyde på dobbel bunn	cm	11	11	11	11	11	11	11
Lastevolum i oppbevaringsrommet bak	l	1.500	2.700	2.700	3.000	3.000	1.500	1.500
Størrelse på bagasjeluke bak	cm	85 x 70	85 x 115	85 x 115	80 x 115	80 x 115	80 x 115	85 x 55
Hjulavstand	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Dekk		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75R16CP	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75R16C
Tekn. till. totalvekt når bilen er lastet	kg	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstraustyr)	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstraustyr)	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstraustyr)	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstraustyr)	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstraustyr)	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstraustyr)	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstraustyr)
Vekt i kjørekklar tilstand ¹⁾		3 127 // 3 167 (ekstraustyr)	3 097 // 3 137 (ekstraustyr)	3 127 // 3 167 (ekstraustyr)	3 237 // 3 277 (ekstraustyr)	3 297 // 3 337 (ekstraustyr)	3 357 // 3 397 (ekstraustyr)	3 337 // 3 377 (ekstraustyr)
Tilhengerlast, bremsset ²⁾	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstraustyr)	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstraustyr)	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstraustyr)	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstraustyr)	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstraustyr)	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstraustyr)	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstraustyr)
Totallengde	m	6,99	6,99	6,99	7,41	7,41	7,57	7,57
Totalbredde	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Totalhøyde	m	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Innerbredde	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Ståhøyde	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Mål fremre sittegruppe på siden	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	99 x 60	99 x 60	99 x 60
Ombygging til seng sittegruppe ³⁾	cm	200 x 124	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 100	200 x 100	200 x 100
Mål seng bak	cm	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	217 / 190 x 150	203 x 84, 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 150	200 x 75, 197 x 75
Mål heveseng	cm	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140
Mål langsgående benk	cm	110 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	99 x 60	99 x 60	99 x 60
Soveplasser		4 (6) ekstraustyr	4 (6) ekstraustyr	4 (6) ekstraustyr	4 (6) ekstraustyr	4 (6) ekstraustyr	4 (6) ekstraustyr	2/4 (ekstraustyr)
Tillatt antall personer ⁴⁾		4	4 (5) ekstraustyr	4 (5) ekstraustyr	3 (4) (5) ekstraustyr	2 (3) (4) ekstraustyr	2 (3) (4) ekstraustyr	2 (3) (4) ekstraustyr
3-punkts sikkerhetsbelter totalt		4	4	4	4	4	4	4
Antall Isofix		1	1	1	1	2	2	2
Rammevindu med myggnetting		4	4	4	4	4	4	4
Antall serviceluker		2	2	2	2	2	2	2
Veggtykkelse vegger, tak, gulv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Ferskvanns-/utslagsvanntank	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100
Batterikapasitet	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Kjøleskap	l	140	142	142	142	142	142	142

¹⁾ Mål i kjørekklar tilstand iht. forordning EU nr. 1230/2012. Kjøretøy med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten, 90% av påfyllingsmengden for drivstoff, 75 kg (vekten av føreren), 100% vann i kjørestilling samt gass (ALU-11 kg gassflaske), uten spesialutstyr | ²⁾ Ta hensyn til vekten | ³⁾ Ikke i forb. med 6430 bord med forkrommet bordfot | ⁴⁾ Tall i parentes bare i forb. Med 2324 *Lasting til 3,65 t* eller 2313 Maxi-chassis (tall i andre parentes) | * vannmengde i kjørestilling 25 l. Ved tilstrekkelig resterende bagasjeplass kan vanntanken, som er oppgitt med 25 l kapasitet, fylles til sin faktiske kapasitet på 140 l.



Her finner du en Eura Mobil-
forhandler i nærheten!

Eura Mobil
Sealed Structure



Mer informasjon

Klikk her for mer informasjon om planløsninger, møbel-trekk, interiør og mer ...





PROFILA T MERCEDES

Ny møbelarkitektur
i "Chalet Rustico"
eller "Natural Heritage"
interiørdesign

En sann glede. Nye Profila T på Mercedes Sprinter gir løfte om ren feriegleder. Med mye kjærlighet til detaljer har vi nå brakt vår bestselgende modellserie til den ypperste fullkommenhet i kombinasjon med Mercedes Sprinter-chassiset.

Utstyrshøydepunkter

NY: Nå også tilgjengelig med heveseng

- ▶ Mercedes Sprinter 415 CDI
- ▶ Alde varmtvannsoppvarming
- ▶ AL-KO dypramme
- ▶ 19,5cm høy oppvarmet, dobbel bunn med oppbevaringsrom
- ▶ Elegant takovergang mellom førerhus og påbygg
- ▶ Panoramatakvindu "Sun Roof", isolert og kan vippes opp (valgfritt)
- ▶ Mye oppbevaringsplass bak med hekksenkning med helisolert undergulvkar
- ▶ Vinterfast iht. EN 1646-2
- ▶ Trefrie vegger med gjennomgående isolering (kan ikke råtne)
- ▶ Ny møbelarkitektur i "Natural Heritage" eller "Chalet Rustico"-design (3 års garanti)
- ▶ Limt karosserilaminering som er forseglet hele veien rundt, av haglbeskyttet, glassfiberforsterket kunststoff (GRP) i Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- ▶ 10 års tetthetsgaranti uten (opp til 150.000 km)
- ▶ Vanntanker oppvarmet og isolert i den doble bunnen eller i det doble bunnkaret
- ▶ Elektrisk styrt tømning av avløpsvanntanken
- ▶ Sentralt teknikkrom
- ▶ Rullegardiner med lyddemping for vinduene (Seitz komfort rullegardiner)
- ▶ Stemningsfull belysning
- ▶ Inngangsparti med lys og plass for TV opp til 32" (alle planløsninger)
- ▶ Underskap i kjøkkenet med skuffer
- ▶ Arbeidsplate med underbelysning for belysning av kjøkkenskuffene
- ▶ Komfortdusj med lys bak dusjsøylen (avhengig av planløsning)
- ▶ Dusjrist i vaskerommet
- ▶ Planløsning for enkeltsenger med sengebunn som kan løftes og uttrekk for ombygging til dobbeltseng
- ▶ USB-port for lading av mobile apparater
- ▶ Ankerskinne for bagasjerom bak
- ▶ Seitz rammevindu som flukter med ytterveggen
- ▶ Dør til påbygget med vindu og søppelbøtte
- ▶ Mini Heki over sengen bak
- ▶ 16" hjul
- ▶ Utvendig belysning over døren til påbygget
- ▶ 230 V-stikkontakt i vaskerommet
- ▶ Kollisjonspute for passasjer foran



MER

Profila T Mercedes / planløsninger



NY

PT 696 EB

Total lengde:	7,12 m
Total bredde:	2,32 m
Vekt klasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	2/4 (ekstra utstyr)

- + Enkeltseger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 142 liter kjøleskap
- + Komfortabel L-sittegruppe
- + Bad med dusj og svingbar servant



NY

PT 726 EB

Total lengde:	7,54 m
Total bredde:	2,32 m
Vekt klasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	2/4 (ekstra utstyr)

- + Komfortabel L-formet benksete med enkelt sete på passasjersiden
- + Komfortabelt kjøkken med stort kjøleskap som kan monteres individuelt
- + Enkeltseger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Rombad med separat dusj
- + Vaskerom som separat påkleddingsrom kan varieres til begge sider og lukkes med skyvedører



NY

PT 726 EF

Total lengde:	7,44 m
Total bredde:	2,32 m
Vekt klasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	2/4 (ekstra utstyr)

- + Komfordsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate, høyderegulerbart
- + Enkeltseger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Rombad med separat dusj
- + Vaskerom som separat påkleddingsrom kan varieres til begge sider og lukkes med skyvedører



NY

PT 726 QF

Total lengde:	7,61 m
Total bredde:	2,32 m
Vekt klasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	2 (4) (ekstra utstyr)

- + Komfordsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate
- + Sentral dobbelseng bak
- + Seng med skyvbar sengebunn, hodedel som kan stilles opp og rom for klær
- + Mye oppbevaringsrom bak med høyderegulerbar seng
- + Vaskerom som kan varieres til begge sider, lukkes med skyvedører

Profila T Mercedes / utstyrspakker

ALL INCLUSIVE ↘

PREMIUM-UTSTYR "MONDIAL PLUS" INKLUDERT I STANDARDOMFANGET:

Elektriske sidespeil (MB)	Ryggekamera med "dobbel øye"
«Captain-Chair»-seter (Aguti)	Automatisk klimaanlegg Climatronic
Elektrisk parkeringsbrems	Skinnratt
Klimaanlegg i førerhuset	16" Aluminiumsfelger (MB)
Fartsholder	Teppe i førerhuset
Varmedempende glass med båndfilter	Multifunksjonsstikkontakt (utvendig)
Lakkering uni-sort	Utvendig dusj (kald/varm)
+ Dør til påbygget med 2-punktslås og sentrallås	Utvendig stikkontakt for gass på passasjersiden
Tak - panoramatak "Sun Roof" som kan vippes opp, i kunststoff	Termoforheng
Elektrisk takvifte	Eksklusiv design bak
Takluke Heki	Litiumbatteri
Manuelt dimmesystem for førerhuset	Oppbevaringsrom under cockpiten
Dører med myggnetting	Akustikkpakke
Forhåndskabelstrekk for solcelleanlegg	9G-Tronic automatgir Mercedes-Benz
Navigasjonssystem	Motor 170 hk

VALGFRITT ↘

Mondial "S" pakke

EKSTRAUTSTYR FOR: PROFILA T MERCEDES

MBUX 10" Naviceiver inkl. ryggekamera med "dobbel øye"
92 l tank
Markise 4 m mekanisk
Støtfangere og påbygde deler i samme farge som bilen
17" aluminiumsfelger
Forkrommet kjølergrill
Ladepakke instrumentpanel
Oppbevaringsplass for smarttelefoner inkl. trådløs lading
Trafikkskiltassistent
Aktiv avstandsassistent Distronic
Utvendig lakkering obsidian sort
Truma DuoControl med fjernvisning, Eis-Ex og Crashsensor

Kjøreassistentpakke Mercedes

EKSTRAUTSTYR FOR: PROFILA T MERCEDES

Aktiv sporholderassistent
Fjernlysassistent
Sensorer for lufttrykk i dekkene
Tåkelys
LED-frontlykter High Performance



Profila T Mercedes / tekniske data



PT 696 EB

PT 726 EB

PT 726 EF

PT 726 QF

BASISKJØRETØY	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorer, Euro 6d-Final	110 kW (150 hk)	110 kW (150 hk)	110 kW (150 hk)	110 kW (150 hk)
Motorer (ekstrautstyr)	125 kW (170 hk)	125 kW (170 hk)	125 kW (170 hk)	125 kW (170 hk)
Chassis	AL-KO-chassis med dyptliggende ramme	AL-KO-chassis med dyptliggende ramme	AL-KO-chassis med dyptliggende ramme	AL-KO-chassis med dyptliggende ramme
Drivstofftank	l 65 l diesel + 22 l Ad Blue	65 l diesel + 22 l Ad Blue	65 l diesel + 22 l Ad Blue	65 l diesel + 22 l Ad Blue

MÅL OG VEKTER

Høyde på dobbel bunn	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Lastevolum i oppbevaringsrommet bak	l	2.700	3.000	3.000	1.500
Størrelse på bagasjeluke bak	cm	85 x 115 / 85 x 95	80x115	80x115	80 x 115
Hjulavstand	m	4,11	4,15	4,15	4,15
Dekk		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Tekn. till. totalvekt når bilen er lastet	kg	3 500 / 4 500 (ekstrautstyr)	3 500 / 4 500 (ekstrautstyr)	3 500 / 4 500 (ekstrautstyr)	3 500 / 4 500 (ekstrautstyr)
Vekt i kjørekklar tilstand ¹⁾	kg	3.115	3.105	3.240	3.260
Tilhengerlast, bremset ²⁾	kg	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000
Totallengde	m	7,12	7,54	7,44	7,61
Totalbredde	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Totalhøyde	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Ståhøyde	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Mål fremre sittegruppe på siden	cm	115 x 105	115 x 105	85 x 60	85 x 60
Ombygging til seng sittegruppe	cm	200 x 115	200 x 115	200 x 85	200 x 85
Mål seng(er) bak	cm	190 x 80 / 185 x 80	2 x 203 x 83	2 x 203 x 83	190 x 147
Mål langsgående benk	cm	75 x 65	85 x 65	85 x 60	85 x 60
Soveplasser		2 (4)	2/4 (ekstrautstyr)	2/4 (ekstrautstyr)	2/4 (ekstrautstyr)
Tillatt antall personer ³⁾		4	3(4) (ekstrautstyr)	3(4) (ekstrautstyr)	3(4) (ekstrautstyr)
3-punkts sikkerhetsbelter totalt		4	4	4	4
Rammevindu med myggnetting		3	4	4	4
Antall serviceluker		2	2	2	2
Veggtykkelse vegger, tak, gulv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Ferskvanns-/utslagsvanntank	l	140 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100
Batterikapasitet	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Kjøleskap	l	142	142	142	142

¹⁾ Mål i kjørekklar tilstand iht. forordning EU nr. 1230/2012: Kjøretøy med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten, 90 % av påfyllingsmengden for drivstoff, 75 kg (vekten av føreren), 100 % vann i kjørestilling samt gass (11 kg ALU-gassflaske), uten spesialutstyr | ²⁾ Ta hensyn til vekten | ³⁾ ikke i forb. med 6430 bord med forkrommet bordfot | ⁴⁾ Tall i parentes kun i forb. med 2324 "Lasting til 3,65 t" eller 2313 Maxi-chassis (tall i andre parentes) | * vannmengde i kjørestilling 25 l. Ved tilstrekkelig resterende bagasjeplass kan vanntanken, som er oppgitt med 25 l kapasitet, fylles til sin faktiske kapasitet på 140 l.

All inclusive

Kvalitet og fremskritt er svært viktig hos Eura Mobil. Stor oppbevaringsplass, værbeskyttelse med karosserier av GRP-material, vintersikring og gulvvarmekomfort med oppvarmet, dobbel bunn, forsikringsfordeler eller omfattende garantier – vi har tenkt på alt, slik at du kan nyte ferien uten sorger og bekymringer.

Sealed Structure



Eura Mobil-prinsippet med forseglet kvalitet: et påbygg som er beskyttet hele veien rundt, oppstår med et karosseri som er limt i full flate og forseglet uten skjøter, med materialer som ikke råtner i gulvplate, vegger og tak.



Vintersikret



For å gjøre reisen både maksimalt komfortabel og helt uavhengig, har alle Eura Mobil-bobiler vintersikker bordteknikk som er montert på en plassbesparende måte i den gjennomgående doble bunnen.




Lettkonstruksjonsarkitektur



Den lettkonstruksjons-arkitekturen gjør Eura Mobil-bobiler til spesielt lette eksempler i sin klasse. Komponenter av GRP gir den beste langtidskvaliteten ved spesielt lav vekt.



Møbler



Visste du at? Bare møbelkonstruksjonen består av nærmere 1000 deler for en stor helintegrert mobil. For denne komplekse oppgaven skapes møbelarkitekturen til bilene våre på moderne CAD-arbeidsplasser.




Dobbel bunn



For å gi deg størst mulig frihet, er alle Eura Mobil-bobilene tilrettelagt for helårsreiser og spesielt utrustet for «lange reiser».



Sovekomfort



De komfortable sengene og madrassene i din Eura Mobil er resultatet av vårt omhyggelige utviklingsarbeid og ditt personlige valg.




Kjøkken



Med de eksklusive kjøkkenene fra Eura Mobil kan du nyte et godt måltid når som helst: Spis frokost på ved stranden eller lunsj på fjellet...



Velvære



Den som hver dag oppdager noe nytt, opplever eventyr og samler nye inntrykk, gleder seg til roen i bobilen om kvelden. For å slappe av, komme til krefter, for oppfrisking og nytelse



Her finner du en Eura Mobil-forhandler i nærheten!

Eura Mobil
Sealed Structure



CONTURA

Velkommen til et liv blant stjernene.

Luksus halvintegert med elegant interiør og eksklusivt utstyr. På Mercedes Sprinter tilgjengelig på med omfattende komfort- og sikkerhetsassistentsystemer.

Utstyrshøydepunkter


- ▶ Mercedes Sprinter 315 CDI
- ▶ Starlight Dome-panoramaglasstak med Smart-Lift og lukkedempingsfunksjon (ekstra utstyr)
- ▶ 19,5cm høy oppvarmet dobbel bunn
- ▶ Utvidet oppbevaringsplass med rom i gulvet og senkede oppbevaringsrom på sidene (avhengig av planløsning)
- ▶ GRP-bakvegg i én del, tredimensjonal form
- ▶ Retningsvisende LED-følgelys bak
- ▶ LED-baklys
- ▶ AL-KO dyprammechassis med 4,5 t tillatt totalvekt
- ▶ Alde varmtvannsoppvarming
- ▶ Sovesofa med ryggputer og setekistekledning
- ▶ 177 liter kjøleskap med 35 liter fryserom
- ▶ Kjøkkenet med todelt skjærebrett som plate over vasken
- ▶ Fjærarmatur eller senkbar vannkran
- ▶ Ferskvannstank og avløpsvannstank frostbeskyttet i dobbel bunn
- ▶ Tømmeventiler, isolert og oppvarmet i det sentrale serviceroommet
- ▶ Elektrisk styrt tømning av avløpsvannstanken
- ▶ Mye oppbevaringsplass bak med hekksenking med helisolert undergulvkar
- ▶ Vinterfast iht. EN 1646-2
- ▶ Trefrie vegger med gjennomgående isolering (kan ikke råtne)
- ▶ Robuste møbler med forsterkede aluminiumsprofiler (3 års garanti)
- ▶ Limt karosserilaminering som er forseglet hele veien rundt, av haglbeskyttet, glassfiberforsterket kunststoff (GRP) i Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- ▶ 10 års tetthetsgaranti uten (opp til 150.000 km)
- ▶ Framhjulsdrift
- ▶ 150 hk motor
- ▶ Mer høyde i førerhuset med spesialutformet takutsnitt
- ▶ Omfattende og talestyrt assistansesystemer (MBUX) sikkerhetsystemer er mulig som ekstra utstyr
- ▶ Rullegardiner med lyddemping for vinduene
- ▶ Stemningsbelysning som kan dimmes
- ▶ Inngang med lys og oppbevaringsmuligheter
- ▶ Underskap i kjøkkenet med skuffer i stedet for dører
- ▶ Komfort-regndusj dusjsøyle med lys bak (avhengig av planløsning)
- ▶ Dusjrist i vaskerommet
- ▶ Planløsning for enkeltssenger med sengebunn som kan løftes og ombygging til dobbeltseng
- ▶ USB-port for lading av mobile apparater
- ▶ Ankerskinne for bagasjerom bak
- ▶ Dør til påbygget med vindu og søppelbøtte
- ▶ Mini Heki over sengen bak
- ▶ Sengegavl med stemningsbelysning



CON

TURA


Contura / planløsninger / tekniske data



C 766 EB

Totallänge:	7,84 m
Totalbredde:	2,32 m
Vektklasse:	4,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	2 (4)

- + Enkeltenger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Rombad med separat dusj
- + Garderobeuttrekk
- + Vaskerom som separat påkledningsrom kan varieres til begge sider og lukkes med dører
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 177 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling
- + Bekvem L-sittebenk med enkeltsete på passasjersiden



C 766 EF

Totallänge:	7,84 m
Totalbredde:	2,32 m
Vektklasse:	4,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	4

- + Komfortsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate, høydejusterbart
- + Enkeltenger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Rombad med separat dusj
- + Garderobeuttrekk
- + Vaskerom som separat påkledningsrom kan varieres til begge sider og lukkes med dører
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 177 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling
- + Kjøkken med senkbar vannkran og nedfellbar arbeidsplateforlengelse

C 766 EB**C 766 EF**

1) Mål i kjørekla tilstand iht. forordning EU nr. 1230/2012: Kjøretøy med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten, 90 % av påfyllingsmengden for drivstoff, 75 kg (vekten av føreren), 100 % vann i kjørestilling samt gass (11 kg ALU-gassflaske), uten spesialutstyr | 2) Ta hensyn til vekten | 3) Ikke i forb. med 6430 bord med forkrommet bordfot | 4) Tall i parentes kun i forb. med 2324 *Lasting til 3,65 t* eller 2313 Maxi chassis (tall i andre parentes) | * vannmengde i kjørestilling 25 l. Ved tilstrekkelig resterende bagasjeplass kan vanntanken, som er oppgitt med 25 l kapasitet, fylles til sin faktiske kapasitet på 140 l.

BASISKJØRETØY

	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorer, Euro 6d-Final	103 kW (150 hk)	103 kW (150 hk)
Motorer (ekstrautstyr)	125 kW (170 hk)	125 kW (170 hk)
Chassis	AL-KO-chassis med dyptliggende ramme	AL-KO-chassis med dyptliggende ramme
Drivstofftank	65 l diesel + 22 l Ad Blue	65 l diesel + 22 l Ad Blue

MÅL OG VEKTER

Høyde på dobbel bunn	cm	19,5	19,5
Lastevolum i oppbevaringsrommet bak	l	3.000	3.000
Størrelse på bagasjeluke bak	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115
Hjulavstand	m	4,45	4,45
Dekk		225/75 R16C	225/75 R16C
Tekn. till. totalvekt når bilen er lastet	kg	4.500	4.500
Vekt i kjørekla tilstand ¹⁾	kg	3.595	3.585
Tilhengerlast, bremsset ²⁾	kg	2.000	2.000
Totallänge	m	7,84	7,84
Totalbredde	m	2,32	2,32
Totalhøyde	m	2,92	2,92
Ståhøyde	m	1,98	1,98
Mål fremre sittegruppe på siden	cm	115 x 105	100 x 65
Ombygging til seng sittegruppe	cm	100 x 190	90 x 200
Mål seng(er) bak	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80
Mål langsgående benk	cm	62 x 65	100 x 65
Soveplasser		2 (4)	2 (4)
Tillatt antall personer		4	4
3-punkts sikkerhetsbelter totalt		4	4
Antall Isofix		-	2
Rammevindu med myggnetting		3	3
Antall serviceluker		4	4
Veggtykkelse vegger, tak, gulv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Ferskvanns-/utslagsvanntank	l	140 (25)* /100	138 (25)* /100
Batterikapasitet	Ah	80 gel	80 gel
Kjøleskap	l	177	177

Contura / utstyrspakker

ALL INCLUSIVE**PREMIUM-UTSTYR "LUMINARY PLUS" INKLUDERT I STANDARDOMFANGET:**

Støtfangere og påbygde deler i samme farge som bilen	Trafikkskiltassistent
Elektriske sidespeil	Aktiv avstandsassistent Distronic
17" aluminiumsfelger	Utvendig lakkering obsidian sort
Komfortseter førerhus (Contura)	+ Dør til påbygget med 2-punktslås og sentrallås
MBUX 10" Naviceiver inkl. ryggekamera med "dobbel øye"	Starlight-Dome
Elektrisk parkeringsbrems	Elektrisk takvifte
Forkrommet kjølergrill	Manuelt dimmesystem for førerhuset
9G-Tronic automatgir Mercedes-Benz	Dører med myggnetting
Motor 170 hk (pristillegg til 150 hk)	Forhåndskabelstrek for solcelleanlegg
92 l tank	Avtrekksvifte
Varmedempende glass med båndfilter	Teppe i førerhuset
Utvendig design Carbon	Multifunksjonsstikkontakt (utvendig)
Oppbevaringsrom under cockpiten	Utvendig dusj (kald/varm)
Akustikkpakke	Utvendig stikkontakt for gass på passasjersiden
Automatisk klimaanlegg Climatronic	Termoforheng
Ladepakke instrumentpanel	Litiumbatteri
Skinnratt	Truma DuoControl med fjernvisning, Eis-Ex og Crashesensor
Induktiv ladestasjon	

VALGFRITT**Luminary Plus-pakke****EKSTRAUTSTYR FOR: CONTURA**

Teppe i førerhuset	Litiumbatteri
Multifunksjonsstikkontakt (utvendig)	Truma DuoControl med fjernvisning, Eis-Ex og Crashesensor
Utvendig dusj (kald/varm)	
Utvendig stikkontakt for gass på passasjersiden	
Termoforheng	

Kjøreassistentpakke**EKSTRAUTSTYR FOR: CONTURA**

Aktiv sporholderassistent
Fjernlysassistent
Sensorer for lufttrykk i dekkene
Tåkelys
LED-frontlykter High Performance

Halvintegerte / standardutstyr

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA		PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA
CHASSIS					Integrert dobbelt inngangstrinn, isolert	S	S	-	-
140 hk motor, Euro 6d-Final	S	S	-	-	Sklisikkert belegg på bagasje-romsgulvet	S	S	S	S
150 hk motor, Euro 6E	-	-	S	S	Elektrisk inngangstrinn	-	-	S	S
CCS-dyramme med bredt spor (sporvidde 1980 mm)	S	S	-	-	Varmeapparat Trumatic Combi 4 Combi 6 fra PT/PRS 720 EB	S/-	S/-	-	-
ALKO-chassis med dyptliggende ramme	-	-	S	S	Alde varmtvannsoppvarming (fra 7,50 m lengde)	S/-	S/-	S	S
ABS	S	S	S	S	Seitz rammevindu som flukter med ytterveggen, med myggnetting	S	S	S	S
Manuelt klimaanlegg	S	S	O	O	Serviceluker med dobbel tetning, isolert innlegg og dreieknapplåser	S	S	S	S
Rammeforlengelse	S	S	S	S	En nøkkel for hele påbygget	S	S	S	S
Kollisjonspute for fører / passasjer foran	S	S	S	S	Lyddemping for overskapene	S	S	S	S
Elektriske vindusheiser, førerhus sentrallås	S	S	S	S	Store LED-baklykter i Integra-design	S	S	S	-
Fix and go punkteringssett	S	S	S	S	Store LED-baklykter med retningsvisende følgelys	-	-	-	S
Kjørellys	S	S	S	S	GRP-formhekk	-	-	-	S
16" hjul	S	S	S	S	Diffusorelementer i sort gelcoat integrert i massivt bakparti	-	-	-	S
ESP inkl. Traction+ & Hill-Descent-Control	S	S	-	-	Ekstra, senkede oppbevaringsrom på sidene og i gulvet (avhengig av planløsning)	-	-	S	S
ASR, EBD og ESP	-	-	S	S	Gulvhyller i overgulvet med tilgang fra innsiden	S	S	S	-
FØRERHUS					Utvendig belysning over døren til påbygget	S	S	S	S
GRP-hvelving, isolert, med store oppbevaringsrom	S	S	S	S	Ekstra bred dør til påbygget med vindu og søppelbøtte	S	S	S	S
Slanke fendere trukket lang inn i påbygget	S	S	S	S	Takkassett for heveseng som flukter med taket	-	S	-	-
Førerhuset i samme stoff som i påbygget	S	S	S	S	Lettkonstruksjons-dekklag	S	S	S	S
Oppbevaringsskap i førerhuset, optisk integrert i oppholdsrommet	-	-	-	S	Dobbelt, presset GRP-sandwich-tak	S	S	S	S
Takbue med elegant overgang til påbygget	-	S	-	-	Senket bagasjerom med isolert kar	S	S	S	S
GRP-takkassett med integrert heveseng	-	S	-	-	OPPHOLDSROM				
PÅBYGG					Interiør "Chalet Rustico"	S	S	S	-
Dobbel, gjennomgående lettkonstruksjonsbunn, isolert og oppvarmet	S	S	S	S	Interiør "Natural Heritage"	S	-	O	-
Aluminiumsprofil uten kuldebro for overgang mellom gulv og vegg	S	S	S	S	Interiør "Navarra"	-	-	-	S
Gulvluker med nedfellbart håndtak	S	S	S	S	Møbeltrekk: Como eller Dara	S	S	S	S
Lettkonstruksjonsgulvplate med aluminiumsinnlegg	S	S	S	S	Romslig sofa med langsgående sete på passasjersiden	S	S	S	S
Trefrie GRP-vegger	S	S	S	S	Bord med 360° dreie-skyve-beslag	S	S	S	S
Dobbel bunn i GRP	S	S	S	S	Tofarget møbeldekor	S	S	S	S
PVC-gulvbelegg med skrittdemping	S	S	S	S	Overskap med trykkfjærlåser	S	S	S	S
Takkantprofil i pulverbelagt aluminium med fugeforsegling	S	S	S	S	Overskap med aluminiumsprofil-forsterkning	-	-	-	S
Takluke Mini Heki over frontområdet	S	S	S	S	Overskap med høyglansbelegg og kromapplikasjoner	-	-	-	S
Robust karosseriterskel av pulverbelagt aluminium	S	S	S	S	Overskap med oppbevaringsrom, indirekte belysning og ventilert bak	-	-	-	S
Tak, vegg, gulv av GRP, komplett isolert	S	S	S	S	Inngangsområde med belyst håndtak og letttilgjengelige oppbevaringsrom	S	S	S	S
Veggtykkelse vegger, tak, gulv: 30/30/38 mm	S	S	S	S	Oppbevaringsrom bak med forankringsskinner, belter og oppbevaringsbokser	-	-	-	S
Isifix, 2 x i kjøreretningen	S (kun EF-/QF-modeller)	S (kun EF-/QF-modeller)	S (kun EF-/QF-modeller)	S (kun EF-modeller)	Kaldskummadrasser med 7 soner	S	S	S	S
Isifix, 1 x i kjøreretningen	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (726 EB, 696 EB)	Kun EB, QB	Stemningsfull belysning	S	S	S	S
					Oppholdsrom med dekorelementer	S	S	S	S

S = Serie (standard) O = Option (alternativ)
P = Paketinhalt (pakkeinnhold) - = ikke mulig

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA		PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA
Heveseng mekanisk; integrert i taket	-	S	S	-	KJØKKEN				
Mini Heki over sengen bak	S	S	S	S	Kjøkken i Flow Line-design med ergonomisk utformet arbeidsplate	-	-	-	S
Mini Heki over sengen bak	-	S	-	-	Flytende overgang fra kjøkkenfront til sofa ved modeller med vinkelkjøkken	S	S	S	S
Sovesofa med ryggputer og setekstekledning	-	-	-	S	Buet kjøkkenfront	-	-	-	S
Flersonetrek av høy kvalitet for seter i stuen	-	-	-	S	Kjøleskap 140 l til 160 l (avhengig av planløsning)	S	S	S	S
Sengegavl med kromapplikasjoner og stemningsbelysning	-	-	-	S	Gassovn med elektrisk antenne, glassplate og stor arbeidsflate, antall gassovner	2	2	2	3
KJØKKEN					Skuffer med selvlukking og lukkedemping, rulleføring av metall	S	S	S	S
Kjøkken i Flow Line-design med ergonomisk utformet arbeidsplate	-	-	-	S	Dype overskap, inndelt, med ristekanter	S	S	S	S
Flytende overgang fra kjøkkenfront til sofa ved modeller med vinkelkjøkken	S	S	S	S	Fargeframhevede overskap	S	S	S	S
Buet kjøkkenfront	-	-	-	S	Ekstra bred skuff	S	S	S	S
Kjøleskap 140 l til 160 l (avhengig av planløsning)	S	S	S	S	Forkrommet vannkran	-	-	-	S
Gassovn med elektrisk antenne, glassplate og stor arbeidsflate, antall gassovner	2	2	2	3	Vannkran med dreibart antidrypp-putløp (LF/EF/QF-varianter med nedsenkbar vannkran)	S	S	S	S
Skuffer med selvlukking og lukkedemping, rulleføring av metall	S	S	S	S	Arbeidsplate med indirekte belysning for skuffer	-	-	-	S
Dype overskap, inndelt, med ristekanter	S	S	S	S	Mineralstoffservant med todelt skjærebrett som plate over vasken	-	-	-	S
Fargeframhevede overskap	S	S	S	S	Dør med sigressmosaikk (avhengig av planløsning)	-	-	-	S
Ekstra bred skuff	S	S	S	S	VASKEROM				
Forkrommet vannkran	-	-	-	S	Vaskerom i midten med integr. Romdusj (660 EB, 696 EB)	S	S	S	-
Vannkran med dreibart antidrypp-putløp (LF/EF/QF-varianter med nedsenkbar vannkran)	S	S	S	S	Vaskerom bak med integrert dusjkabinett (675 SB)	S	S	-	-
Arbeidsplate med indirekte belysning for skuffer	-	-	-	S	Vaskerom bak med separat dusj (730 EF, 695 LF)	S	S	S	-
Mineralstoffservant med todelt skjærebrett som plate over vasken	-	-	-	S	Separate Dusche (720, 730, 726, 766)	S	S	S	S
Dør med sigressmosaikk (avhengig av planløsning)	-	-	-	S	Skap og speil	S	S	S	S
VASKEROM					Stor roll-tank for kassettoalett	S	S	S	S
Vaskerom i midten med integr. Romdusj (660 EB, 696 EB)	S	S	S	-	230 V stikkontakt	S	S	S	S
Vaskerom bak med integrert dusjkabinett (675 SB)	S	S	-	-	Benktoalett med foldbar sittebenk i tre (avhengig av planløsning)	S	S	S	S
Vaskerom bak med separat dusj (730 EF, 695 LF)	S	S	S	-	Rombad med separat dusj (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QF, PRS 695 LF, 726 EB/EF, QF)	S	S	S	S
Separate Dusche (720, 730, 726, 766)	S	S	S	S	Dusjvegg i skiferoptikk, med veggvarmeapparat og sigress-mosaikk (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF)	S	S	S	S
Skap og speil	S	S	S	S	Servant i mineralkompositt	-	-	-	S
Stor roll-tank for kassettoalett	S	S	S	S					
230 V stikkontakt	S	S	S	S					
Benktoalett med foldbar sittebenk i tre (avhengig av planløsning)	S	S	S	S					
Rombad med separat dusj (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QF, PRS 695 LF, 726 EB/EF, QF)	S	S	S	S					
Dusjvegg i skiferoptikk, med veggvarmeapparat og sigress-mosaikk (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF)	S	S	S	S					
Servant i mineralkompositt	-	-	-	S					

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA		PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA
VANNINSTALLASJON					Ferskvannssystem av hardt, fleksibelt kunststoff	S	S	S	S
Ferskvannssystem av hardt, fleksibelt kunststoff	S	S	S	S	Fast rørsystem for avløpsvann	S	S	S	S
Fast rørsystem for avløpsvann	S	S	S	S	Ferskvannstank 140 l isolert og oppvarmet, i den doble bunnen *	S	S	-	-
Ferskvannstank 140 l isolert og oppvarmet, i den doble bunnen *	S	S	-	-	Friskvannstank 138 l eller 140 l og avløpsvannstank 100 l isolert og oppvarmet i den doble bunnen*	-	-	S	S
Friskvannstank 138 l eller 140 l og avløpsvannstank 100 l isolert og oppvarmet i den doble bunnen*	-	-	S	S	Sentralt serviceroom med tilgang til vanntappekraner	S (kun EF)	S (kun EF)	S (kun EF)	S
Sentralt serviceroom med tilgang til vanntappekraner	S (kun EF)	S (kun EF)	S (kun EF)	S	Avløpsvannstank 100 l i isolert og oppvarmet gulv	S	S	-	-
Avløpsvannstank 100 l i isolert og oppvarmet gulv	S	S	-	-	Elektrisk betjent tømning av avløpsvannstank med ett tastetrykk	S	S	S	S
Elektrisk betjent tømning av avløpsvannstank med ett tastetrykk	S	S	S	S	Armaturer med keramikpatroner	S	S	S	S
Armaturer med keramikpatroner	S	S	S	S	Sifonger mot lukt dannelse	S	S	S	S
Sifonger mot lukt dannelse	S	S	S	S	Trykkvannspumpe	S	S	S	S
Trykkvannspumpe	S	S	S	S	2 tømmeventiler for ferskvannssystemet	S	S	S	S
2 tømmeventiler for ferskvannssystemet	S	S	S	S	Tømmeventiler, isolert og oppvarmet	S	S	S	S
Tømmeventiler, isolert og oppvarmet	S	S	S	S	ELEKTRISK ANLEGG				
ELEKTRISK ANLEGG					Elektrosentral lett tilgjengelig under passasjeret (730 EF under sengen bak)	S	S	-	-
Elektrosentral lett tilgjengelig under passasjeret (730 EF under sengen bak)	S	S	-	-	Gel-batteri 80 Ah	S	S	S	S
Gel-batteri 80 Ah	S	S	S	S	Bord Control Panel med separate visninger for vann, batteri og ladespenning	S	S	S	S
Bord Control Panel med separate visninger for vann, batteri og ladespenning	S	S	S	S	LED-lesespotter	S	-	S	S
LED-lesespotter	S	-	S	S	Lysbrytersystem med husholdningsloggikk	S	S	S	S
Lysbrytersystem med husholdningsloggikk	S	S	S	S	Taklampe med dobbelfunksjonslys og/eller LED-stemning	S	S	S	-
Taklampe med dobbelfunksjonslys og/eller LED-stemning	S	S	S	-	Antall stikkontakter 230 V: 3	S	S	S	S
Antall stikkontakter 230 V: 3	S	S	S	S	Antall stikkontakter 12 V: 1	S	S	S	S
Antall stikkontakter 12 V: 1	S	S	S	S	Antall USB-porter: 3	S	S	S	S
Antall USB-porter: 3	S	S	S	S	Ladeapparat 21 A	S	S	S	S
Ladeapparat 21 A	S	S	S	S	LED-stemningsbelysning, kan dimmes og programmeres	-	-	-	S
LED-stemningsbelysning, kan dimmes og programmeres	-	-	-	S	LED-funksjonslamper i midten av taket samt i takbjelkene på sidene	-	-	-	S
LED-funksjonslamper i midten av taket samt i takbjelkene på sidene	-	-	-	S					

* Vannmengde i kjørestilling 25 l. Ved tilstrekkelig resterende bagasje plass kan vanntanken, som er oppgitt med 25 l kapasitet, fylles til sin faktiske kapasitet på 140 l

Halvintegrerte / spesialutstyr

		PROFILAT				PROFILAS				PROFILA MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Vekt i kg						
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF		PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF
PAKKER – UTSTYRSPAKKER																						
2830-24	Eksklusiv designpakke	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	1,00
2834-24	Eksklusiv design bak	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	-	-	0,10
2867-24	Kjøreassistentpakke MB CT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	1,00
2868-24	Kjøreassistentpakke MB PT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	0,00
2878-24	Kjøreassistentpakke Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	1,00
2879-24	Kjøreassistent-Plus-pakke Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0,00
PSM92-24	Mondial S-pakke Profila T MB 696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	90,00
PSM93-24	Mondial S-pakke Profila T MB 726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	90,00
CHASSISALTERNATIV – MOTOR																						
2112-24	180 hk motor Fiat (pristillegg 140)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	20,00
2160-24	140 hk-motor Fiat	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	0,00
CHASSISALTERNATIV – LASTING																						
2324-24	Lasting til 3,65t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0,00
2329-24	Lasting til 4,5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	15,00
2330-24	Lossing til 3,5 t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0,00
2358-24	Forsterket foraksselfjær	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0,00
3111-24	Heavy Duty	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	0,00
CHASSISALTERNATIV – FLERE MULIGHETER																						
2131-24	Automatgirke Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	18,00
2252-24	Sensorer for lufttrykk i dekkene	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0,00
2311-24	Chassis-Maxi 4,25 t	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	40,00
2313-24	Chassis-Maxi 4,4t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	40,00
2351-24	Reservehjul (avhengig av planløsning)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	45,00
2371-24	Drivstofftank 90 liter	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	13,50
UTVENDIG DESIGN – LAKKERING																						
2421-24	Lakkering obsidiansort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	S	S	0,00
2424-24	Lakkering uni-sort MB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	0,00

Merk: Spesialutstyr øker bilens egenvekt og reduserer bagasjeplassen. Også rommål som f.eks. lengde- og høydemål (utvendig og innvendig) kan endres med spesialutstyr.

S = standardutstyr
O = spesialutstyr mot pristillegg
P = valgfritt pakkeutstyr
- = ikke mulig

		PROFILAT				PROFILAS				PROFILA MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Vekt i kg						
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF		PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF
PÅBYGGALTERNATIV - UTSIDE																						
5111-24	Komfortstøtter bak	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00
5122-24	Tilhengerkobling	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00
5423-24	Kamera under gulvet for elektrisk tanktømming	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	1,00
5512-24	Vindu i toalettrommet	-	O	-	S	S	S	-	O	-	-	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	4,00
PÅBYGGALTERNATIV - INNVENDIG																						
3541-24	Komfortseter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	14,40
3613-24	Isolering hele veien rundt førerhus	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,00
3884-24	Sengeteppe Integra/Contura ved EB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2,00
3885-24	Sengeteppe ved QB/HB	-	O	-	-	-	O	-	O	-	O	-	-	O	-	-	-	-	-	O	-	2,00
3886-24	Sengeteppe EB	O	-	O	O	O	-	O	-	O	-	O	O	-	O	O	O	O	-	-	-	2,00
6213-24	Madrass bak faller bort	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6224-24	Ekstraseng for to personer (ombygging sittegruppe)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11,00
6236-24	Elektr. justerbar heveseng 2 personer	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	8,00
6237-24	Manuelt justerbar heveseng	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	O	O	O	O	-	-	39,00
6354-24	Sete: Femte sitteplass	-	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00
6356-24	4. Sitteplass førerside	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	26,00
PÅBYGGALTERNATIV – SYKKELHOLDER																						
5143-24	Sykelholder for 2 sykler eller 2 el-sykler (opp til 60 kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	9,40
5146-24	Sykelstativ utvidelsessett 4-dobbelt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5147-24	Sykelholder for 2 sykler	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	13,00
5148-24	Sykelholder el-sykler, kan senkes	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	-	-	16,00

Merk: Spesialutstyr øker bilens egenvekt og reduserer bagasjeplassen. Også rommål som f.eks. lengde- og høydemål (utvendig og innvendig) kan endres med spesialutstyr.

** For å inngå en tilkoblingsgaranti med 1, 2 eller 3 års garantiforlengelse gjelder betingelsene til CG Car-Garantie Versicherungs-AG (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gündlinger Straße 12, 79111 Freiburg i. Breisgau, Tyskland).

Halvintegrerte / spesialutstyr

		PROFILAT				PROFILAS				PROFILA MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Vekt i kg						
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF		PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF
PÅBYGGSALTERNATIV – MARKISER																						
5243-24	Markise 4 m	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	33,00
5244-24	Markise 4,5 m	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-	36,00
5245-24	Markise 5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	42,00
PÅBYGGSALTERNATIV – VARMEAPPARAT																						
3617-24	Gulvvarme førerhus (oppvarmet fotmatte / Alde-varm.)	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,40
7220-24	Varmeluftsoppvarming	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
7224-24	Varmevexler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	5,00
7227-24	Varmtvannsoppvarming fra Alde	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00
7228-24	Varmeapparat Combi 6 E	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
7510-24	Uavhengig lader for el-sykler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00
PÅBYGGSALTERNATIV - KJØKKEN																						
7230-24	Avtrekksvifte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	3,00
7238-24	Stekeovn	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	15,00
PÅBYGGSALTERNATIV – FORSYNINGSTEKNIKK																						
5221-24	Takklimaanlegg 230 volt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00
5223-24	Takklimaanlegg 230 volt (pristillegg til Mondial)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	35,00
7324-24	Litiumbatteri (2 stk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,50
PÅBYGGSALTERNATIV – TEKSTILT UTSTYR																						
6111-24	Førerhuseter i samme stoff som i påbygget	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00
6113-24	Møbeltrekk "Milano"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6132-24	Møbeltrekk "Dara"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6135-24	Møbeltrekk "Bergamo"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00
6136-24	Møbeltrekk "Pisa"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6137-24	Møbeltrekk "skinn beige"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00
6138-24	Møbeltrekk "skinn grått"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00
6153-24	Møbeltrekk "Como"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6192-24	Dekorasjon "Maka"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6193-24	Dekorasjon "Lasca"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6194-24	Dekorasjon "Rana"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6195-24	Møbeltrekk "Evono"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00
PÅBYGGSALTERNATIV – MULTIMEDIA																						
3215-24	Høytaler (2) i påbygget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4,00
3231-24	MBUX med ryggekamera (pristillegg til Naviceiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00
3239-24	MBUX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	S	S	1,00
3241-24	Lydanlegg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	5,00

Merk: Spesialutstyr øker bilens egenvekt og reduserer bagasjeplassen. Også rommål som f.eks. lengde- og høydemål (utvendig og innvendig) kan endres med spesialutstyr.

S = standardutstyr
O = spesialutstyr mot pristillegg
P = valgfritt pakkeutstyr
- = ikke mulig

		PROFILAT				PROFILAS				PROFILA MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Vekt i kg						
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF		PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF
3439-24	Veggholder for flatskjerm i området foran	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,20
3441-24	Veggholder for flatskjerm i området bak	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	1,20
3460-24	Flatskjermuttrekk i området foran	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
PÅBYGGSALTERNATIV – FLERE MULIGHETER																						
6273-24	Teppegulv i påbygget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00
PÅBYGGSALTERNATIV – MØBELDEKOR																						
6475-24	Møbeldekor "Chalet Rustico"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	0,00
6480-24	Møbeldekor "Navarra"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	0,00
6481-24	Møbeldekor "Natural Heritage"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00

Merk: Spesialutstyr øker bilens egenvekt og reduserer bagasjeplassen. Også rommål som f.eks. lengde- og høydemål (utvendig og innvendig) kan endres med spesialutstyr.
** For å inngå en tilkoblingsgaranti med 1, 2 eller 3 års garantiforlengelse gjelder betingelsene til CG Car-Garantie Versicherungs-AG (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gündlinger Straße 12, 79111 Freiburg i. Breisgau, Tyskland).

Prøving og konfigurering

Noe for enhver smak. Hvilken møbeltrekkfarge, hvilket interiør og hvilket utstyr passer til dine behov? Se deg rundt og konfigurere din personlige bobil online.

Full oversikt over all informasjon



Klikk her for mer informasjon om planløsninger, møbeltrekk, interiør og mer ...



Bobilkonfigurator



Klikk her for å velge en av våre modeller og tilpasse den til dine individuelle ønsker.





INTEGRA LINE

Optimalt valg! Integra Line representerer den perfekte kombinasjonen av lettkonstruksjonsteknologi, moderne design og komfortabelt utstyr. Med det allsidige planløsningstilbudet i 7 m-klassen viser den en skreddersydd Premium-bobil med utmerket forhold mellom pris og ytelse, spesielt for mellomstore integrerte.

Utstyrshøydepunkter

- ▶ Automotiv design
- ▶ "Short Cabin" sikt-konsept med kort frontparti for ekstra stort synsfelt
- ▶ Kraftige LED-hovedlykter (ekstrautstyr avhengig av utstyr)
- ▶ LED-baklykter
- ▶ Pilotstoler med armlener og integrerte sikkerhetsbelter
- ▶ Buss-speil elektrisk justerbart, oppvarmet
- ▶ Heveseng 193 x 150 cm i førerhuset med 78 cm høyde over hodet
- ▶ 11cm høy oppvarmet, dobbel bunn med oppbevaringsrom
- ▶ Bekvem innstigning i sengen med en heveseng som kan senkes svært mye
- ▶ Mye oppbevaringsplass bak med heksesenking med helisolert undergulvkar
- ▶ Vinterfast iht. EN 1646-2
- ▶ Trefrie vegger med gjennomgående isolering (kan ikke råtne)
- ▶ Robuste møbler med forsterkede aluminiumsprofiler (3 års garanti)
- ▶ Limt karosserilaminering som er forseglet hele veien rundt, av haglbeskyttet, glassfiberforsterket kunststoff (GRP) i Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- ▶ 10 års tetthetsgaranti uten (opp til 150.000 km)
- ▶ Vanntanker oppvarmet og isolert i den doble bunnen eller i oppvarmet kar
- ▶ Elektrisk styrt tømning av avløpsvanntanken
- ▶ Sentralt teknikkrom
- ▶ ALDE varmtvannsoppvarming
- ▶ Instrumentpanel og dørkledning i Carbon-optikk
- ▶ Stemmingsfull belysning
- ▶ 16" hjul
- ▶ ESP inkl. Traction+ & Hill-Descent-Control
- ▶ Mini Heki over frontområdet og sengen bak
- ▶ Leselampe og orienteringslys i førerhuset
- ▶ Rullegardiner med lydemping i vinduene
- ▶ Inngangsområde med lys og oppbevaringsmuligheter
- ▶ Underskap i kjøkkenet med skuffer
- ▶ Arbeidsplate med underbelysning for belysning av kjøkkenskuffene
- ▶ Plate for vasken med 2-delt skjærebrett (avhengig av planløsning)
- ▶ Komfort-regndusj dusjsøyle med lys bak (avhengig av planløsning)
- ▶ Dusjrist i vaskerommet
- ▶ Planløsning for enkeltsenger med sengebunn som kan løftes og uttrekk for ombygging til dobbeltseng
- ▶ USB-porter for lading av mobile apparater
- ▶ Ankerskinne for bagasjerom bak
- ▶ Seitz rammevindu som flukter med ytterveggen



INTEGRA LINE

Integra Line / planløsninger

Integra Line / utstyrspakker



IL 695 LF

Total lengde:	6,99 m
Total bredde:	2,32 m
Vekt klasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	4

- + Stort klesskap med to dører over hele kjøretøybredden bak
- + Dørene til klesskapet kan svinges bekvemt mot gangen
- + Sykkelbagasjerom bak
- + Rombad med separat dusj og romdelerdør til fremre del av bilen
- + Komfortsittgruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate
- + TV-uttrekk på kjøkkenveggen
- + Kjøkken med senkbar vannkran og nedfellbar arbeidsplateforlengelse



IL 720 EB

Total lengde:	7,41 m
Total bredde:	2,32 m
Vekt klasse:	3,5 t
Sitteplasser:	3 (4) (5) (ekstraustyr)
Soveplasser:	4 (6) (ekstraustyr)

- + Enkeltenger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Rombad med separat dusj
- + Vaskerom som separat påkledningsrom kan varieres til begge sider og lukkes med skyvedører
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 142 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling
- + Bekvem L-sittebenk med enkeltsete på passasjersiden



IL 720 EF

Total lengde:	7,41 m
Total bredde:	2,32 m
Vekt klasse:	3,5 t
Sitteplasser:	3 (4) (ekstraustyr)
Soveplasser:	4 (6) (ekstraustyr)

- + Komfortsittgruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate, høyderegulerbart
- + Enkeltenger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Rombad med separat dusj
- + Vaskerom som separat påkledningsrom kan varieres til begge sider og lukkes med skyvedører
- + Kjøkken med senkbar vannkran og nedfellbar arbeidsplateforlengelse



IL 720 QF

Total lengde:	7,57 m
Total bredde:	2,32 m
Vekt klasse:	3,5 t
Sitteplasser:	2 (3) (ekstraustyr)
Soveplasser:	4 (6) (ekstraustyr)

- + Komfortsittgruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate, høyderegulerbart
- + Sentral dobbelseng bak
- + Seng med skyvbar sengebunn, hodedel som kan stilles opp og rom for klær
- + 2 klesskap
- + Mye oppbevaringsrom bak med høyderegulerbar seng
- + Rombad med separat dusj
- + Vaskerom som kan varieres til begge sider, lukkes med skyvedører



IL 730 EF

Total lengde:	7,57 m
Total bredde:	2,32 m
Vekt klasse:	3,5 t
Sitteplasser:	2 (3) (ekstraustyr)
Soveplasser:	4 (6) (ekstraustyr)

- + Enkeltenger med lav innstigningshøyde
- + Stort oppbevaringsrom under sengene
- + Vaskerom bak over hele kjøretøybredden med separat dusj
- + Sove- og påkledningsrom med skyvedør til oppholdsrommet atskilt
- + Komfortsittgruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate
- + Kjøkken med senkbar vannkran og nedfellbar arbeidsplateforlengelse

ALL INCLUSIVE ↘

PREMIUM-UTSTYR "MONDIAL PLUS" INKLUDERT I STANDARDOMFANGET:

Betjeningslementer på rattet	Chassis - Maxi i stedet for 3,5 t
Elektrisk parkeringsbrems	Automatisk klimaanlegg
Takluke Heki	Skinnratt og girkule i skinn
+ Dør til påbygget med 2-punktslås og sentrallås	Induktiv ladestasjon
Elektrisk takvifte	Multifunksjonsstikkontakt (utvendig)
Dører med myggnetting	Utvendig dusj (kald/varm)
Forhåndskabelstrekk for solcelleanlegg	Utvendig stikkontakt for gass på passasjersiden
Navigasjonssystem	Varmeveksler
Ryggekamera med "dobbel øye"	Vindusviskeranlegg med vinterparkeringsposisjon
Drivstofftankutvidelse 90 l	Varmeisolerende doble ruter i sidevindue
Automatgirkasse	Elektr. persienner foran for frontruten
16" Aluminiumsfelger	Litiumbatteri
Teppes i førerhuset	
Motorer 180 hk	
Heavy Duty	

Integra Line / tekniske data



IL 695 LF



IL 720 EB



IL 720 EF



IL 720 QF



IL 730 EF

BASISKJØRETØY	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorer, Euro 6d-Final	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)
Motorer (ekstrautstyr)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)
Chassis	Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme
Drivstofftank	l 75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue

MÅL OG VEKTER

Høyde på dobbel bunn	cm	11	11	11	11	11
Lastevolum i oppbevaringsrommet bak	l	2.000	3.000	3.000	1.500	1.700
Størrelse på bagasjeluke bak	cm	85 x 105	80 x 115	80 x 115	80 x 115	85 x 55
Hjulavstand	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Dekk		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Tekn. till. totalvekt når bilen er lastet	kg	4.250//4.400 (ekstrautstyr)	4.250//4.400 (ekstrautstyr)	4.250//4.400 (ekstrautstyr)	4.250//4.400 (ekstrautstyr)	4.250//4.400 (ekstrautstyr)
Vekt i kjørekklar tilstand ¹⁾	kg	3.264	3.344	3.344	3.414	3.404
Tilhengerlast, bremsset ²⁾	kg	1 800 // 1 750 (ekstrautstyr)	1 800 // 1 750 (ekstrautstyr)	1 800 // 1 750 (ekstrautstyr)	1 800 // 1 750 (ekstrautstyr)	1 800 // 1 750 (ekstrautstyr)
Totallengde	m	6,99	7,41	7,41	7,57	7,57
Totalbredde	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Totalhøyde	m	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Innerbredde	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Ståhøyde	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Høyde over hevesengen	cm	78	78	78	78	78
Mål fremre sittegruppe på siden	cm	160 x 65	115 x 105	100 x 65	100 x 65	100 x 65
Ombygging til seng sittegruppe 3)	cm	200 x 115	200 x 115	200 x 100	200 x 100	200 x 100
Mål seng bak	cm	-	2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147	200 x 75, 197 x 75
Mål heveseng	cm	193 x 150	193 x 150	193 x 150	193 x 150	193 x 150
Mål langsgående benk eller sittegruppe bak	cm	115 x 65	55 x 65	100 x 65	100 x 65	100 x 65
Soveplasser		4	4 (6) ekstrautstyr	4 (6) ekstrautstyr	4 (6) ekstrautstyr	4 (6) ekstrautstyr
Tillatt antall personer 4)		4	4 (5) ekstrautstyr	4	4	4
3-punkts sikkerhetsbelter totalt		4	4	4	4	2
Antall Isofix		2	1	2	2	2
Rammevindu med myggnetting		4	4	4	4	4
Antall serviceluker		2	2	2	2	2
Veggtykkelse vegger, tak, gulv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Ferskvanns-/utslagsvanntank	l	138 (25)* /100	140 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100
Batterikapasitet	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Kjøleskap	l	142	142	142	142	142

Eura Mobil
Sealed Structure

1) Mål i kjørekklar tilstand iht. forordning EU nr. 1230/2012: Kjøretøy med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten, 90% av påfyllingsmengden for drivstoff, 75 kg (vekten av føreren), 100% vann i kjørestilling samt gass (11 kg ALU-gassflaske), uten spesialutstyr | 2) Ta hensyn til vekten | 3) Ikke i forb. med 6430 bord med forkrommet bordfot eller 6470 garderobeskap i stedet for enkeltsete | 4) Tall i parentes kun i forb. med 2324 "Lasting til 3,65 t" eller 2313 Maxi-chassis (tall i andre parentes) | * vannmengde i kjørestilling 25 l. Ved tilstrekkelig resterende bagasjeplass kan vanntanken, som er oppgitt med 25 l kapasitet, fylles til sin faktiske kapasitet på 140 l.



**Her finner du en Eura Mobil-
forhandler i nærheten!**



Mer informasjon

Klikk her for mer informasjon om planløsninger, møbeltrekk, interiør og mer ...





INTEGRA

Er erklæring for et vakrere liv.

Integra er den luksusintegrerte med moderne komfort- og sikkerhetsutstyr, som oppfyller de høyeste kravene til funksjoner og omgivelser inne i bobiln. Spesielt langveisfarende og de som reiser verden rundt, finner et passende mobilt hjem i Integra, som har fremragende helårsegenskaper.

Utstyrshøydepunkter

- ▶ LED-lykter
- ▶ LED-blinklys med retningsvisende følgelys (bak)
- ▶ Formhekk i én del
- ▶ LED-baklys
- ▶ Automotiv design med RIM-komponenter og galvanisk forkrommede elementer
- ▶ Proffkjøkken med 9 skuffer, ergonomisk formet, komplett utstyrt
- ▶ Rombad med regndusj og wellness-atmosfære
- ▶ Dusjvegg i skiferoptikk, med veggvarmeapparat og takrørmosaikk med lys
- ▶ Luksusoverom med lyshimling og kromapplikasjoner
- ▶ Oppholdsrom med eksklusiv atmosfære
- ▶ Elektriske persiennner foran
- ▶ Elektrisk heveseng
- ▶ 19,5 cm høy oppvarmet dobbel bunn
- ▶ Utvidet oppbevaringsplass med rom i gulvet og senkede oppbevaringsrom på sidene (avhengig av planløsning)
- ▶ AL-KO dyprammechassis med opp til 5,5 t tillatt totalvekt
- ▶ Alde varmtvannsoppvarming
- ▶ Sovesofa med ryggputer, nakkepute og setekledning
- ▶ 153 liter kjøleskap med 29 liter fryserom
- ▶ Kjøkken overflate av mineralstoff med todelt skjærebrett som plate over vasken
- ▶ Elektrisk heis for kaffemaskin i senkbart glasskap
- ▶ Ferskvannstank og avløpsvannstank frostbeskyttet i dobbel bunn
- ▶ Tømmeventiler, isolert og oppvarmet i det sentrale servicerommet
- ▶ Elektrisk styrt tømning av avløpsvannstanken
- ▶ Mye oppbevaringsplass bak med hekksenkning med helisolert undergulvkar
- ▶ Vinterfast iht. EN 1646-2
- ▶ Trefrie vegger med gjennomgående isolering (kan ikke råtne)
- ▶ Robuste møbler med forsterkede aluminiumsprofiler (3 års garanti)
- ▶ Limt karosserilaminering som er forseglet hele veien rundt, av haglbeskyttet, glassfiberforsterket kunststoff (GRP) i Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- ▶ 10 års tetthetsgaranti uten (opp til 150.000 km)
- ▶ 140 hk motor, Euro 6, Heavy Duty
- ▶ Dør til påbygget med vindu og søppelbøtte
- ▶ Mini Heki over sengen bak
- ▶ Instrumentpanel og dørledning i Carbon-optikk
- ▶ Elektrisk justerbart og oppvarmet buss-speil
- ▶ Stemningsfull belysning



INTEGRA

Integra / planløsninger



I 760 EF

Total lengde:	7,89 m
Total bredde:	2,32 m
Vekt klasse:	4,5 / 5,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	4

- + Komfortsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate, høyderegulerbart
- + Enkeltseger bak med sengebunn som kan løftes opp og uttrekk for ombygging til dobbeltseng
- + Stort bagasjerom med ankerskinne
- + Rombad med separat dusj
- + Garderobeuttrekk
- + Vaskerom som separat påklæringsrom kan varieres til begge sider og lukkes med dører
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 177 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling
- + Kjøkken med senkbar vannkran og nedfellbar arbeidsplateforlengelse
- + Glasskap i inngangsområdet
- + TV-uttrekk bak sittebenken



I 760 QF

Total lengde:	7,89 m
Total bredde:	2,32 m
Vekt klasse:	4,5 / 5,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	4

- + Komfortsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate, høyderegulerbart
- + Sentralt plassert dobbeltseng bak med rom for klær
- + Skyvbar sengebunn med hodedel som kan stilles opp
- + To klesskap
- + Stort bagasjerom på grunn av høydejustering av senger
- + Rombad med separat dusj
- + Vaskerom som separat påklæringsrom kan varieres til begge sider og lukkes med dører
- + Kjøkken med senkbar vannkran og nedfellbar arbeidsplateforlengelse
- + Glasskap i inngangsområdet
- + TV-uttrekk bak sittebenken



I 890 EB

Total lengde:	8,99 m
Total bredde:	2,32 m
Vekt klasse:	5,5 t
Sitteplasser:	4 (5) (ekstraustyr)
Soveplasser:	4 (6) (ekstraustyr)

- + AL-KO-chassis med 3-aksler
- + Romslig sittegruppe for opp til 7 personer
- + Enkeltseger bak med sengebunn som kan løftes opp og uttrekk for ombygging til dobbeltseng
- + Stort bagasjerom med ankerskinne
- + Rombad med separat dusj
- + Apotekeruttrekk
- + Garderobeuttrekk
- + Vaskerom som separat påklæringsrom kan varieres til begge sider og lukkes med dører
- + Ergonomisk utformet profilkjøkken med 153 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling
- + Bekvem L-sittebenk med sofa på passasjersiden
- + Glasskap i inngangsområdet
- + TV-uttrekk bak sittebenken



I 890 QB

Total lengde:	8,99 m
Total bredde:	2,32 m
Vekt klasse:	5,5 t
Sitteplasser:	4 (5) (ekstraustyr)
Soveplasser:	4 (6) (ekstraustyr)

- + AL-KO-chassis med 3-aksler
- + Romslig sittegruppe for opp til 7 personer
- + Sentralt plassert dobbeltseng bak med rom for klær
- + Skyvbar sengebunn med hodedel som kan stilles opp
- + To klesskap
- + Stort bagasjerom på grunn av høydejustering av senger
- + Rombad med separat dusj
- + Apotekeruttrekk
- + Vaskerom som separat påklæringsrom kan varieres til begge sider og lukkes med dører
- + Bekvem L-sittebenk med sofa på passasjersiden
- + Glasskap i inngangsområdet
- + TV-uttrekk bak sittebenken

Integra / utstyrspakker

ALL INCLUSIVE ↘

PREMIUM-UTSTYR INKLUDERT I STANDARDOMFANGET:

Komfortseter førerhus (Integra)	Automatisk klimaanlegg
Navigasjonssystem	Skinnratt og girkule i skinn
Ryggekamera med "dobbel øye"	Induktiv ladestasjon
Betjenings-elementer på rattet	Varmeveksler
Forhåndskabelstrek for solcelleanlegg	Multifunksjonsstikkontakt (utvendig)
Tepe i førerhuset	Utvendig dusj (kald/varm)
Automatgir-kasse	Utvendig stikkontakt for gass på passasjersiden
16" Aluminiumsfelger	Vindusviskeranlegg med vinterparkeringsposisjon
Utvendig design Carbon	Varmeisolerende doble ruter i sidevindue
Kromelementer foran og bak	Litiumbatteri
LED-blinklys	Markise 6 m mekanisk
LED-tåkelys	Oppvarmbar frontrute
Tv-uttrekk foran	Kamera under gulvet for elektrisk tanktømming
TV-veggfeste bak	
Ordenssystem for bagasjerom bak	
Lydanlegg	



Mer informasjon

Klikk her for mer informasjon om planløsninger, møbel-trekk, interiør og mer ...



Integra / tekniske data



I 760 EF

I 760 QF

I 890 EB

I 890 QB

BASISKJØRETØY	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
Motorer, Euro 6, Heavy Duty	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)
Motorer (ekstrautstyr)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)
Chassis	AL-KO dypramme, 2 aksler / 3 aksler (ekstrautstyr)	AL-KO dypramme, 2 aksler / 3 aksler (ekstrautstyr)	AL-KO dypramme, 2 aksler / 3 aksler (ekstrautstyr)	AL-KO dypramme, 2 aksler / 3 aksler (ekstrautstyr)
Drivstofftank	l 90 diesel + 19 l Ad Blue	90 diesel + 19 l Ad Blue	90 diesel + 19 l Ad Blue	90 diesel + 19 l Ad Blue

MÅL OG VEKTER

Høyde på dobbel bunn	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Lastevolum i oppbevaringsrommet bak	l	3.000	1.700	3.000	1.700
Størrelse på bagasjeluke bak	cm	2 x 115 x 85	2 x 105 x 80	2 x 85 x 115	2 x 85 x 105
Hjulavstand	m	4,45 / 4,04 + 0,8 (ekstrautstyr)	4,45 / 4,04 + 0,8 (ekstrautstyr)	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
Dekk		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Tekn. till. totalvekt når bilen er lastet	kg	4 500 / 5 500	4 500 / 5 500	5.500	5.500
Vekt i kjøreklar tilstand ¹⁾	kg	3 780 / 3 915	3 780 / 3 915	4.320	4.320
Tilhengerlast, bremset ²⁾	kg	1 890 / 1 600	1 890 / 1 600	1.600	1.600
Totallengde	m	7,89	7,89	8,99	8,99
Totalbredde	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Totalhøyde	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Ståhøyde	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Høyde over hevesengen	cm	78	78	78	78
Mål fremre sittegruppe på siden	cm	115 x 65	115 x 65	160 x 105	160 x 105
Ombygging til seng sittegruppe	cm	190 x 100	190 x 100	130 x 200	130 x 200
Mål seng(er) bak	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
Mål heveseng	cm	150 x 193	150 x 193	150 x 193	150 x 193
Mål langsgående benk eller sittegruppe bak	cm	100 x 60	100 x 60	135 x 65	135 x 65
Soveplasser		4 (6) ekstrautstyr	4 (6) ekstrautstyr	4 (6) ekstrautstyr	4 (6) ekstrautstyr
Tillatt antall personer		4	4	4 (5) ekstrautstyr	4 (5) ekstrautstyr
3-punkts sikkerhetsbelter totalt		4	4	4	4
Rammevindu med myggnetting		4	4	4	4
Antall serviceluker		4	4	4	4
Veggtykkelse vegger, tak, gulv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Ferskvanns-/utslagsvanntank	l	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100
Batterikapasitet	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Kjøleskap	l	177	177	153	153

¹⁾ Mål i kjøreklar tilstand iht. forordning EU nr. 1230/2012: Kjøretøy med standardutstyr iht. produsentens angivelser, 90% av påfyllingsmengden for drivstoff, 75 kg (vekten av føreren), vann i kjørestilling samt gass (11 kg ALU-gassflaske), uten spesialutstyr ²⁾ Ta hensyn til vekten ³⁾ Ikke i forbindelse med SU 6470 garderobeskap i stedet for enkeltsete * kun med belter mot kjøreretningen ** kun med belter mot kjøreretningen og 40 H-chassis *** vannmengde i kjørestilling. Ved tilstrekkelig resterende bagasjeplass kan vanntanken, som er oppgitt med 25 l kapasitet, fylles til sin faktiske kapasitet på 140 l **** bare i forbindelse med 40 H-chassis

Integrierte / standardutstyr

S = Serie (standard)
O = Option (alternativ)
P = Paketinhalt (pakkeinnhold)
- = ikke mulig

	INTEGRA LINE	INTEGRA
CHASSIS		
140 hk, Euro 6d final	S	-
140 hk motor, Euro 6, Heavy Duty	-	S
CCS-dypramme med bredt spor (sporvidde 1980 mm) med rammeforlengelse	S	-
AL-KO dyprammechassis	-	S
ABS	S	S
Kollisjonspute for fører / passasjer foran	S	S
Manuelt klimaanlegg	S	S
ESP inkl. Traction+ & Hill-Descent-Control	S	S
Fartsholder	S	S
16" hjul	S	S
Fix and go punkteringssett	S	S
Kjørellys	S	-
LED-kjørellys	P	S
LED-hovedlykter	P	S
LED-nærlys	P	S
LED-baklys	S	S
LED-blinklys med retningsvisende følgelys (bak)	-	S

	INTEGRA LINE	INTEGRA
FØRERHUS		
Førerhusseter i samme stoff som i påbygget	S	S
Baugmaske av GRP-formdel	S	S
Eksklusiv lampeenhet med integrert blinklys	S	S
Panoramafontrute (for stort synsfelt)	S	S
Eura Mobil "Short Cabin"	S	S
Kort frontparti med integrert original Fiat kollisjonsbeskyttelse	S	S
Kort instrumentpanel med stor synsvinkel forover	S	S
Smalt panser med sor åpning og direkte tilgang til påfylling av spylevæske og olje	S	S
Buss-speil elektrisk justerbart, oppvarmet	S	S
Instrumentpanel og dørklledning i Carbon-optikk	-	S
Heveseng med 78 cm sittehøyde	S	S
Elektrisk heveseng	O	S
Skap under hevesengen	S	S
Stemningsbelysning under hevesengen	S	S
Mini Heki over sengen bak	S	S
Førerdør med store oppbevaringsrom	S	S
Elektrosentral lett tilgjengelig i det lukkbare rommet på passasjersiden	S	-
Elektriske vindushevere for førerdøren	S	S
Omfattende støydemping	S	S
Førerhus med automotiv design	S	S
GRP-baugmaske med hovedlykthus i RIM-teknologi	S	S
Posisjonslamper bak frontruten	-	S
Senket kjølerbro for enkel tilgang til motorrommet	S	S
Motorpanser med gassfjærstøtter	S	S
Diffusorelementer i sort gelcoat integrert i massiv baugmaske	-	S
Formdeler under hevesengen for flytende optisk overgang til stuen	-	S
Pilotstoler med armlener og integrerte sikkerhetsbelter	S	S
Førerhusdør med dobbellås og sentral trådløs låsing	S	S
Skyvevindu for passasjeretset	S	S
Foldedimming for førerhuset	S	S
Elektriske persiener foran	O	S
Solbeskyttelsesdeksler med trinnløst justerbare rullegardiner, integrert i takhimlingen	-	S
Karhyll med praktisk klappdeksel på passasjersiden	S	S
Leselampe og orienteringslys i førerhuset	S	S

	INTEGRA LINE	INTEGRA
PÅBYGG		
Dobbel, gjennomgående lettkonstruksjonsbunn, isolert og oppvarmet	S	S
Aluminiumsprofil uten kuldebro for overgang mellom gulv og vegg	S	S
Lettkonstruksjonsgulvplate med aluminiumsinnlegg	S	S
Isolerte hjulbrønner	S	S
Trefrie GRP-vegger	S	S
Dobbel bunn GRP-belagt	S	S
Tak, vegg, gulv av GRP, komplett isolert	S	S
Veggtykkelse vegger, tak, gulv: 30/30/38 mm	S	S
Isofix, 2 x i kjøreretningen	S (EF+ QF-modeller)	-
Isofix, 1 x i kjøreretningen	S (unntatt EF-/QF-modeller)	S
Takkantprofil i pulverbelagt aluminium med fugeforsegling	S	S
Robust karosseriterskel av aluminium	S	S
Elektrisk betjent stigtrinn	-	S
Integrert dobbelt inngangstrinn, isolert	S	-
Alde varmtvannsoppvarming	S	S
Duo Control med fjernvisning, IsEx og kollisjonsensor	P	S
Serviceluker med dobbel tetning, isolert innlegg og selvlukkende låser	S	S
Ekstra bred dør til påbygget med vindu og søppelbøtte	S	S
Overskap med aluminiumsprofilforsterkning	S	S
Varmflutsirkulasjon i den doble bunnen med gulvvarmeeffekt	S	S
Utvendig belysning over døren til påbygget	S	S
Friskvannstank og avløpsvanntank i isolert og oppvarmet gulv	S	-
Friskvannstank og avløpsvanntank i oppvarmet dobbel bunn	-	S
GRP-bakvegg med tredimensjonal bue	S	S
Diffusorelementer i sort gelcoat integrert i massivt bakparti	S	S
Ekstra, senkede oppbevaringsrom på sidene og i gulvet (avhengig av planløsning)	S	S
Ekstra bred dør til påbygget med vindu og søppelbøtte	S	S
Lettkonstruksjons-dekkag	S	S
Dobbel, presset GRP-sandwich-tak	S	S
Senket bagasjerom med isolert kar	S	S
Diffusorelementer i sort gelcoat integrert i massivt bakparti	-	S
Sentralt servicerom med tilgang til vanntappekraner	-	S
Ekstra, senkede oppbevaringsrom på sidene og i gulvet (avhengig av planløsning)	-	S
Bagasjedører på fører- og passasjersiden	S	S
Oppbevaringsrom bak med forankringsskinner, belter og oppbevaringsbokser	-	S
Sklisikkert belegg på bagasjeromsgulvet	S	S
Myggnetting for døren til påbygget	P	S
Takluke Heki over sittegruppe	P	S
Mini Heki over sengen bak	S	S
Mini Heki over frontområdet	S	S
Seitz isolerte rammevinduer som flukter med ytterveggen, med myggnetting	S	S
Rullegardiner for vinduene med lydemping	S	S
Teppegulv i påbygget	O	S
Senket bagasjerom med isolert kar	S	S
OPPHOLDSROM		
Interiør "Chalet"	S	-
Interiør Navarra	-	S



Her finner du en Eura Mobil-forhandler i nærheten!

Integrierte / spesialutstyr

S = standardutstyr
O = spesialutstyr mot pristillegg
P = valgfritt pakkeutstyr
- = ikke mulig

		INTEGRA LINE				INTEGRA					
		IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 780 EF	I760 EF	I760 QF	I890 EB	I890 QB	Vekt i kg
6236-24	Elektr. justerbar heveseng 2 personer	O	O	O	O	O	S	S	S	S	8,00
6237-24	Manuelt justerbar heveseng	S	S	S	S	S	-	-	-	-	39,00
6354-24	Sete: Femte sitteplass	-	O	-	-	-	-	-	O	O	13,00
6430-24	Bord med forkrommet bordfot	-	-	-	-	-	S	S	S	S	2,00
6431-24	Skap i stedet for heveseng	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-8,00
6657-24	Ordenssystem for bagasjerom bak	-	-	-	-	-	O	O	O	O	4,80

PÅBYGGSALTERNATIV – SYKKELHOLDER

5143-24	Sykelholder for 2 sykler eller 2 el-sykler (opp til 60 kg)	-	-	-	-	-	O	O	O	O	9,40
5146-24	Sykelstativ utvidelsessett 4-dobbelt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5147-24	Sykelholder for 2 sykler	O	O	O	O	O	-	-	-	-	13,00
5148-24	Sykelholder el-sykler, kan senkes	O	O	O	O	-	-	-	-	-	16,00

PÅBYGGSALTERNATIV – MARKISER

5244-24	Markise 4,5 m	O	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00
5245-24	Markise 5 m	-	O	O	O	O	-	-	-	-	42,00
5246-24	Markise 5,5 m	-	-	-	-	-	S	S	-	-	62,70
5250-24	Markise 6 m	-	-	-	-	-	-	-	S	S	66,70

PÅBYGGSALTERNATIV – VARMEAPPARAT

3617-24	Gulvvarme førerhus (oppvarmet fotmatte / Alde-varm.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4,40
7227-24	Varmtvannsoppvarming fra Alde	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00
7510-24	Uavhengig lader for el-sykler	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3,00

PÅBYGGSALTERNATIV - KJØKKEN

7230-24	Avtrekksvifte	O	O	O	O	O	S	S	S	S	3,00
7238-24	Stekeovn	O	O	O	O	O	S	S	S	S	15,00

PÅBYGGSALTERNATIV – FORSYNINGSTEKNIKK

5221-24	Takklimaanlegg 230 volt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00
5223-24	Takklimaanlegg 230 volt (pristillegg til Mondial)	O	O	O	O	O	-	-	-	-	35,00
7324-24	Litiumbatteri (2 stk.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	17,50
7341-24	Forhåndskabelstrekking for solcelleanlegg	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,50
7516-24	Duo Control CS med Is-Ex	O	O	O	O	O	S	S	S	S	1,00

Merk: Spesialutstyr øker bilens egenvekt og reduserer bagasjeplassen. Også rommål som f.eks. lengde- og høydemål (utvendig og innvendig) kan endres med spesialutstyr.

S = standardutstyr
O = spesialutstyr mot pristillegg
P = valgfritt pakkeutstyr
- = ikke mulig

		INTEGRA LINE				INTEGRA					
		IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 780 EF	I760 EF	I760 QF	I890 EB	I890 QB	Vekt i kg
PÅBYGGSALTERNATIV – TEKSTILT UTSTYR											
6111-24	Førerhuseter i samme stoff som i påbygget	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00
6113-24	Møbeltrekk "Milano"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6132-24	Møbeltrekk "Dara"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6136-24	Møbeltrekk "Pisa"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6137-24	Møbeltrekk "skinn beige"	-	-	-	-	-	O	O	O	O	2,00
6138-24	Møbeltrekk "skinn grått"	-	-	-	-	-	O	O	O	O	2,00
6153-24	Møbeltrekk "Como"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6192-24	Dekorasjon "Maka"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6193-24	Dekorasjon "Lasca"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6194-24	Dekorasjon "Rana"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00

PÅBYGGSALTERNATIV – MULTIMEDIA

3215-24	Høytaler (2) i påbygget	O	O	O	O	O	-	-	-	-	4,00
3241-24	Lydanlegg	-	-	-	-	-	O	O	O	O	5,00
3439-24	Veggholder for flatskjerm i området foran	O	O	O	O	O	O	O	-	-	1,20
3441-24	Veggholder for flatskjerm i området bak	-	-	-	-	O	S	S	S	S	1,20

PÅBYGGSALTERNATIV – FLERE MULIGHETER

3681-24	Elektr. persienner foran	O	O	O	O	O	S	S	S	S	6,70
6273-24	Teppegulv i påbygget	O	O	O	O	O	S	S	S	S	8,00

PÅBYGGSALTERNATIVER - MØBELDEKOR

6475-24	Møbeldekor "Chalet"	S	S	S	S	S	-	-	-	-	0,00
6480-24	Møbeldekor "Navarra"	-	-	-	-	-	S	S	S	S	0,00

Merk: Spesialutstyr øker bilens egenvekt og reduserer bagasjeplassen. Også rommål som f.eks. lengde- og høydemål (utvendig og innvendig) kan endres med spesialutstyr.



EURA MOBIL

Your
Quality Time.



All informasjon i denne brosjyren henviser til produkter som er oppført her, og gjelder ikke for andre produkter i Eura Mobil. Modellene som er avbildet i denne brosjyren, viser utstyret i Tyskland. De inneholder delvis også spesialutstyr og tilbehør som ikke er inkludert i standard leveringsomfang. Alle vektangivelser er verdier med en svingningsvariasjon på +/- 5 prosent. I forskjellige land er avvik fra de beskrevne modellvarianten mulig på grunn av lovfestede bestemmelser. Skaff deg informasjon om det nøyaktige omfanget og leveringsprogrammet for modellspesifikt samt modelluavhengig utstyr hos din Eura Mobil-forhandler. Feil på og endringer i konstruksjon, utstyr og spesialutstyr forbeholdes. Når denne brosjyren gis ut, mister alle tidligere kataloger sin gyldighet.

Generell informasjon om vekstsituasjon ved bobiler

Spesialutstyr (tilleggsutstyr) øker målene i kjøreklar tilstand og reduserer bagasjeplassen. Vekten av tilleggsutstyret går fram av opplysningene i våre prospekter eller kan innhentes fra forhandleren/selgeren. Maksimalt tillatt antall personer til enhver tid er avhengig av vekt og akselbelastning. Det kan reduseres ved montering av spesialutstyr (=spesialutstyr/tilleggsutstyr) og tilbehør, slik at noen av sitteplassene ikke kan brukes til fordel for mer bagasje. Hvis alle sitteplasser skal brukes, må det delvis gis avkall på bagasje. Teknisk tillatt total masse samt akselbelastninger må ikke overskrides. Tilleggslasten reduseres ved montering av spesialutstyr (=spesialutstyr/tilleggsutstyr) og tilbehør. I tillegg er bagasjemuligheten ikke bare avhengig av vekten i kjøreklar tilstand, kjøretøyets faktiske vekt, vekten av tilbehøret og teknisk tillatt totalvekt, men også av de aktuelle akselbelastningene. Forutsetningen for utnyttelse av kjøretøYTEknisk mulig tilleggslast er en tilsvarende, aksellastavhengig fordeling av lasten.

Vekten av kjøretøyet i kjøreklar tilstand iht. art. 2.nr.4.a)VO(EU) 1230/2012, hvis ikke annet er fastsatt, er definert som:

Kjøretøyets vekt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten (inkl. verktøy og ladekabel for batteriet i påbygget)

+ Drivstofftank fylt opp til 90 %

+ 75 kg (vekten av føreren)

+ Aluminiumsflaske for flytende gass (11 kg fyllmengde) fylt opp til 100 %
(tilsvarer 18 kg totalvekt)

+ Ferskvannstank fylt opp til 100 % (kapasiteten til ferskvannstanken er begrenset til 25 liter ferskvann under kjøring hvis det er planlagt teknisk*)

= Vekt i kjøreklar tilstand

* Ferskvannstankens kapasitet iht. vedl. V. del A, nr. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 er begrenset til 25 liter (anbefalt fylling under kjøring) av en overløpsventil avhengig av kjøretøymodell

Teknisk tillatt totalvekt iht. art. 2, nr.7 VO (EU) 1230/2012 er definert som:

Maksimalvekt for kjøretøyet, oppgitt av produsenten for lastet kjøretøy.

Maksimal tilleggslast i henhold til opplysningene i katalogen, er definert som:

Teknisk tillatt totalvekt – Vekt i kjøreklar tilstand = Maksimal mulig tilleggslast.

© Eura Mobil GmbH 2024

Ettertrykk, også i utdrag, kun med skriftlig godkjenning fra Eura Mobil GmbH.

Status januar 2024 PEM-2024-002 Tek. dat. EM 2024 NO

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · 55576 Sprendlingen (Rheinhessen)

Tlf. +49 6701 / 203 200 · Telefaks +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de



**Her finner du en Eura Mobil-
forhandler i nærheten!**