



EURA MOBIL

*Your
Quality Time.*



HUSBILAR

Säsongen 2023/2024
Utrustning och tekniska specifikationer



Denna PDF innehåller interaktiva element. Beakta även respektive information i din webbläsare eller PDF-läsare.

ACTIVA ONE

Familjehusbilen som uppfyller högsta krav.

Robust familjehusbil som uppfyller alla krav på lyx och komfort med genomtänkt planlösning. Upp till sex sitt- och sovplatser.

Bästa vinteregenskaper tack vare uppvärmt dubbelgolv och genomgående isolerade väggar.



Planlösningar / utrustningspaket som tillval



A ONE 570 HS

Total längd:	5,99 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass	: 3,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	4

- + Kompakt längd i kombination med, stor bakre sittgrupp i ljus färg
- + Stort förvaringsutrymme under den bakre sittgruppen
- + Exklusivt hos Eura Mobil: Förankring av bältena i sittgruppen med aluminiumprofiler i sidoväggen
- + Inget bältesstativ som begränsar förvaringsutrymmet
- + Kombinerat tvätttrum med vridbart tvättställ och integrerad dusch
- + Härlig rumsverkan tack vare fri, öppen blickaxel
- + Långsgående kök med fristående kylskåp på 142 liter



A ONE 630 LS

Total längd:	6,44 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass	: 3,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	5

- + Mycket plats på begränsad längd
- + Generös sittgrupp, 1,90m
- + Badrum med separat dusch i bakpartiet
- + Mycket rörelsefrihet i köket
- + Stort förvaringsutrymme under den långsgående bänken
- + Rymlig sittgrupp för upp till 7 personer



A ONE 650 HS

Total längd:	6,50 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass	: 3,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	4


- + Exklusivt hos Eura Mobil: Enkelsängkomfort i alkover vid en kompakt längd på 6,50 m
- + Skjutdörr mot förarhytten
- + Enkelsängar som lätt förvandlas till dubbelsäng
- + Två stora garderober under enkelsängarna
- + Stor bakre sittgrupp i ljus färg
- + Kombinerat tvätttrum med vridbart tvättställ och integrerad dusch
- + Kök med fristående kylskåp på 142 liter
- + Sänk- och utdragbar tv-hållare vid sittgruppen (tillval)



A ONE 690 HB

Total längd:	6,99 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass	: 3,5 t
Sittplatser:	4 (6) (tillval)
Sovplatser:	6

- + Klassikern med två bekväma dubbelsängar
- + Stort garage
- + Stort klädskap från golv till tak
- + Upp till sex bältesplatser
- + Kombinerat tvätttrum med vridbart tvättställ och integrerad dusch



A ONE 690 VB

Total längd:	6,99 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass	: 3,5 t
Sittplatser:	4 (6) (tillval)
Sovplatser:	4 (6)

- + Den variabla planlösningen för familjer
- + Extra sittgrupp för barnen baktilt
- + Väningsängar bak, kan omvandlas till två dubbelsängar tack vare utdragbar ribbotten
- + Upp till sex fasta sovplatser
- + Upp till sex bältesplatser
- + Stort klädskap från golv till tak
- + Kombinerat tvätttrum med vridbart tvättställ och integrerad dusch

ALL INCLUSIVE ↘

PREMIUM-UTRUSTNING „TRAVEL PLUS“ INGÅR I STANDARDUTFÖRANDE:

Rattreglage	Fördragna kablar för solvärmesystem	Multifunktionsuttag (utvändigt)
Elektriska ytterspeglar	Radioförberedelse inkl. DAB+	Ytterdusch (kallt/varmt)
Captain-chair-säten	Navigationssystem	Ytteruttag för gas på frampassagerarsidan
Elektrisk parkeringsbroms	Backkamera med dubbelögon	Termogardin
Omgivningsbelysning	Automatisk klimatanläggning	Värmeväxlare
Serviceluckor: Extra garagedörr (vänster) beroende på planlösning	Låderratt och växelspaksknopp i läder	Värmare Combi 6 E (pristillägg jämfört med Combi 4, Combi 6)
Taklucka takfönster	16" Alufälgar	Litiumjonbatteri
Manuellt mörkläggningsystem för förarhytt	Induktiv laddningsstation	
Dörr med myggnät	Matta i förarhytten	

TILLVAL →

Förarassistanspaket Fiat

TILLVAL FÖR: ACTIVA ONE

- Nödbroms- och filhållarassistans
- Regn- och ljussensor
- Vägmärkesidentifiering
- Automatisk avbländning

Förarassistans-plus-paket Fiat

TILLVAL FÖR: ACTIVA ONE

- Nödbroms- och filhållarassistans
- Regn- och ljussensor
- Vägmärkesidentifiering
- Automatisk avbländning
- Adaptiv farthållare
- Intelligent hastighetsassistent
- Trötthetsvarnare

Utrustningshöjdpunkter

- ▶ Kaross i glasfiberförstärkt plast med samma limningsteknik som används inom luftfarten
- ▶ Golv-vägganslutningsteknik med PU-skenor och aluminiumprofiler
- ▶ Upp till 2000 kg släplast
- ▶ Genomgående dubbelgolv utan steg i vardagsrummet
- ▶ Kaross i korrosionsskyddad glasfiberförstärkt plast
- ▶ Tråfria väggar med genomgående isolering
- ▶ Robusta möbler med förstärkningar av aluminiumprofiler (3 års garanti)
- ▶ Limmad och helt förseglad kaross i kompositmaterial tillverkad av hagelskyddad glasfiberförstärkt plast i Eura Mobil Sealed Structure-teknik
- ▶ 10 års täthetsgaranti (upp till 150 000 km)
- ▶ Golvvärmeeffekt i ovangolvet
- ▶ Lättviktsgolvsplatta i glasfiberförstärkt plast
- ▶ Isolerad och uppvärmd alkov
- ▶ Källarförvaring för reseutrustning i dubbelgolvet
- ▶ Robusta aluminiumskärmar
- ▶ Väggar och tak med hagelskydd
- ▶ Genomgående förvaringsutrymme med en höjd på 37cm i dubbelgolvet
- ▶ Vinterbeständig enligt EN 1646
- ▶ Isofix-fästen för bilbarnstol (utom 570 HS och 650 HS)
- ▶ Vattentankar skyddade i det isolerade och uppvärmda dubbelgolvet
- ▶ 79 cm hög, uppvärmd alkov med fällbar botten
- ▶ Förvaringsutrymme i dubbelgolvet kan delas upp individuellt hos återförsäljaren
- ▶ Elektriskt ingångssteg
- ▶ Karossdörr med fönster
- ▶ Ljus och modern "Beach Home"-interiör med strandkänsla

Activa One / Standardutrustning

S = Standard O = Tillval
P = Pakettinnehåll - = Ej tillämpligt

ACTIVA ONE	ACTIVA ONE	ACTIVA ONE
CHASSI	Extra stora garage tack vare dubbelgolv med en höjd på 37 cm	S
Motor på 140 hk, Euro 6d-Final	Elektriskt ingångssteg	S
CCS bredspårsdjupram (spårvidd 1980 mm)	Värmesystem Trumatic Combi 4	S
Farthållare	Seitz-karmfönster med myggnät och mörkläggning i linje med ytterväggen	S
Manuell klimatanläggning	Serviceluckor med dubbel tätning, isolerat inlägg och självstängande lås	S
ABS + ASR	System med en nyckel för hela karossen	S
Krockkudde för förare/frampassagerare	Karossdörr med fönster och sokorg	S
Fix and Go reparationsatts	Stora baklyktor i modern design	S
Varselljus	Minitakfönster ovanför bakpartiet	S
ESP inkl. Traction+ & Hill-Descent-kontroll	Minitakfönster ovanför frontpartiet	S
16" hjul	Isofix, 2 x i körriktningen (utom AO 650 HS och AO 570 HS) i sittgruppen	S
KAROSS	LED-baklyktor	S
Vinterbeständig kaross enligt EN 1646	BODEL	
Kaross med hagelskydd runtom tack vare väggar och tak i glasfiberförstärkt plast	Tvåfärgad möbeldekoration i vildek och strandek	S
Genomgående dubbelgolv i lättviktsutförande, isolerat och uppvärmt	Gardin mot förarhytten (beroende på planlösning)	S
Förvaringsutrymme i dubbelgolvet med beläggning av glasfiberförstärkt plast (golv och väggar)	Ovanskåp med förstärkning av aluminiumprofiler	S
Lättviktsgolvsplatta i glasfiberförstärkt plast och extra aluminiumprofilsförstärkningar	Ljuddämpning på luckorna i ovanskåpen	S
Tråfria väggar i glasfiberförstärkt plast, genomgående isolering	Kallskumsmadrass med 7 zoner	S
Anslutning mellan golv och vägg utan köldbryggor	Golvbeläggning med stegljudsisolering	S
Takkantsprofil i lackerat aluminium med förseglade fogar	Överdrag: Dara	S
Alkovkantprofil i glasfiberförstärkt plast med förseglade fogar	KÖK	
Robusta karosspaneler i pulverlackerat aluminium	Kylskåp 140 liter (AO630LS: 106L)	S
Uppvärmad och isolerad alkov	Spis med tre gasplattor med elektrisk antändning, glasskydd och stor arbetsyta	S
2 fönster i alkov	Utdragslådor med rullskenor i metall	S
Fällbart alkogolv	Djupa ovanskåp; inelade, med sarg	S
Säkerhetsnät i alkoven	Vattenkran med vridbar, droppfri pip	S
Väggfjocklek väggar/tak/golv: 30/30/38 mm		

TVÄTTRUM

Stor rörelsefrihet tack vare ergonomiskt optimerad rumsuppdelning

Centralt tvättrum med integrerad duschkabin (570 HS, 650 HS, 690 HB, 690 VB)

Separat dusch på AONE 630LS

Förvaringsskåp och spegel

Kassettoalett med stor rulltank

VATTENINSTALLATION

Färskvattensystem i flexibel, styvt plastmaterial

Färskvattentank på 143 liter isolerad och uppvärmd i kupén* (150 liter vid 570 och 650 HS)

2 tömningsventiler med snabbblås för färskvatten i det uppvärmda och isolerade dubbelgolvet

Avloppsvattentank på 150 liter, isolerad och uppvärmd i dubbelgolvet

Armaturer med keramiska patroner

Sifoner som motverkar luktbildning

ELINSTALLATION

Lättåtkomlig elcentral under frampassagerarstolen

Gelbatteri 80 Ah

Bord-Control-panel med separat mätare för vatten, batteri- och laddspänning

LED-läslampor med äkta glas

Ljusbrytarsystem med samma funktion som i hemmet

Taklampa

Antal vägguttag 230 V: 2

Antal vägguttag 12 V: 1

Laddare 21 A

USB-uttag: 1

Utvändig belysning över karossdörren

Activa One / Tekniska data



A ONE 570 HS A ONE 630 HS A ONE 650 LS A ONE 690 HB A ONE 690 VB

GRUNDFORDON	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t
Motor typ, Euro 6d-Final	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)
Motorer (tillval)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)
Chassi	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram
Bränsletank	l 75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue

MÅTT OCH VIKTER

	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t
Höjd på dubbelgolv	cm 37	37	37	37	37
Lastvolym i dubbelgolvet (dubbelgolv + förvaringsutrymme bak)	l 1700	1500	1700	3800	1700
Storlek på klafflucka bak	cm 65 x 55	85 x 41	85 x 105	82 x 105	85 x 115
Axelavstånd	m 3,45	3,45	3,80	4,04	4,04
Däck	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C
Tekniskt tillåten totalvikt i lastat skick	kg 3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)
Vikt i körklart skick ¹⁾	kg 2 990 // 3 030 (tillval)	2 950 // 2 990 (tillval)	3 070 // 3 110 (tillval)	3 030 // 3 070 (tillval)	3 120 // 3 160 (tillval)
Släplast, bromsat ²⁾	kg 2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)
Total längd	kg 5,99	6,44	6,50	6,99	6,99
Total bredd	m 2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Total höjd	m 3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Innerbredd	m 2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Ståhöjd	m 1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Alkovhöjd	m 78	78	78	78	78
Mått främre sidosittgrupp	cm -	190 x 100	-	190 x 100	190 x 100
Mått uppfällbar säng	cm 200 x 140 (ombyggnad av sittgruppen)	-	200 x 140 (ombyggnad av sittgruppen)	140 x 200	200 x 70 (x2) / 200 x 130 (x2)
Mått alkovsäng	cm 200 x 150	200 x 150	200 x 150 // 2 x 200 x 80	200 x 150	200 x 150
Mått bakre sittgrupp/längsgående sittbänk	cm 200 x 140	190 x 60	200 x 140	-	2 x 60 x 50
Sovplatser	4	5	4	6	6
Tillåtet antal personer	4	4 (6) tillval*	4	4 (6) tillval*	4 (6) tillval*
3-punktsbälten totalt	4	4 (6) tillval*	4	4 (6) tillval*	4 (6) tillval*
Antal Isofix	-	2	-	2	2
Fönster med myggskydd	5	5	5	5	4
Antal serviceluckor	3 (4) tillval	3 (4) tillval	3 (4) tillval	3 (4) tillval	2 tillval
Väggfjocklek väggar, tak, golv	mm 30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Färskvatten-/avloppsvattentank	mm 150 (25)*** / 150	143 (25)*** / 150	150 (25)*** / 150	143 (25)*** / 150	143 (25)*** / 150
Batterikapacitet	l 80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kylskåp	Ah 142	106	142	142	142

¹⁾ Vikt i körklart skick enligt förordning EU nr. 1230/2012. Fordon med standardutrustning i enlighet med tillverkarens specifikationer. 90% av påfyllningsmängden för bränsle, 75 kg (förarens vikt), vatten vid normal körning och gas (11 kg aluminiumgasflaska), utan specialutrustning ²⁾ Beakta ekipagevikten ³⁾ Ej i kombination med klädsåp SA 6470 istället för enkelstol * Endast med bälten mot körriktningen ** Endast med bälten mot körriktningen och 40 H-chassi *** Vattenmängd vid normal körning. Om det finns tillräckliga lastreserver kan vattentanken på 25 l fyllas på till den faktiska kapaciteten på 140 l **** Endast i kombination med 40 H-chassi



Sök efter en Eura Mobil-
återförsäljare nära dig!

Activa One / Extrautrustning

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Vikt i kg
PAKET – UTRUSTNINGSPAKET							
2878-24	Förarassistanspaket Fiat	O	O	O	O	O	1,00
2879-24	Förarassistans-plus-paket Fiat (endast i kombination med förarassistanspaket)	O	O	O	O	O	0,00
CHASSIALTERNATIV – MOTOR							
2112-24	Motor på 180 hk Fiat (pristillägg 140 hk)	O	O	O	O	O	20,00
2160-24	Motor på 140 hk Fiat	S	S	S	S	S	0,00
CHASSIALTERNATIV – VIKTÖKNING							
2324-24	Viktökning till 3,65t	O	O	O	O	O	0,00
2330-24	Viktsänkning till 3,5t	O	O	O	O	O	0,00
2358-24	Förstärkta framaxelfjädrar	O	O	O	O	O	0,00
3111-24	Heavy Duty	O	O	O	O	O	0,00
CHASSIALTERNATIV – FLER TILLVAL							
2131-24	Automatisk växellåda Fiat	O	O	O	O	O	18,00
2311-24	Chassi Maxi 4,25t	O	O	O	O	O	40,00
2313-24	Chassi Maxi 4,4t	O	O	O	O	O	40,00
2351-24	Reservhjul (beroende på planlösning)	O	O	O	O	O	45,00
2371-24	Bränsletank 90 liter	O	O	O	O	O	13,50
KAROSSALTERNATIV - UTSIDA							
5111-24	Komfortstöttor bak	O	O	O	O	O	8,00
5122-24	Dragkrok	O	O	O	O	O	35,00
5521-24	Panoramaglastak "Sunroof"	O	O	O	O	O	24,50
5534-24	Elektrisk takfläkt	O	O	O	O	O	5,50
5550-24	2 extra serviceluckor	-	O	-	-	-	5,00
6651-24	Servicelucka i bakpartiet	O	-	O	O	O	3,00
KAROSSALTERNATIV - INSIDA							
3613-24	Isolering runt hela förarhytten	O	O	O	O	O	5,00
6213-24	Bortfaller madrasser bak	-	-	-	O	O	0,00
6224-24	Extrasäng för två personer (ombyggnad av sittgruppen)	S	S	S	S	S	11,00
6321-24	Säkerhetsbälten + nackstöd mot körriktningen	-	O	-	O	O	30,00
6323-24	Säkerhetsbälten och nackstöd i körriktningen bak	S	-	S	-	-	30,00
6435-24	Bordsbreddning	-	O	-	O	O	3,50
7812-24	Stämningsbelysning	O	O	O	O	O	8,00
KAROSSALTERNATIV – CYKELHÅLLARE							
5146-24	Cykelhållare utökningssats 4 cyklar	O	O	O	O	O	2,00
5147-24	Cykelhållare för 2 cyklar	O	O	O	O	O	13,00
5148-24	Nedsänkbar cykelhållare för elcyklar	-	-	-	O	O	16,00
KAROSSALTERNATIV – MARKISER							
5242-24	Markis 3,5 m	O	-	-	-	-	28,00
5243-24	Markis 4 m	-	O	O	-	-	33,00
5244-24	Markis 4,5 m	-	-	-	O	O	36,00
KAROSSALTERNATIV – VÄRME							
7220-24	Uppvärmning med varmluft	S	S	S	S	S	0,00
7510-24	Fristående laddare för elcyklar	O	O	O	O	O	3,00

S = standardutrustning
O = specialutrustning mot extra avgift
P = valfri paketutrustning
- = ej möjligt

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Vikt i kg
KAROSSALTERNATIV - KÖK							
7230-24	Flätkåpa	O	O	O	O	O	3,00
7238-24	Ugn	O	O	O	O	O	15,00
7255-24	Stort kylskåp	S	O	S	S	S	18,00
KAROSSALTERNATIV – FÖRSÖRJNINGSTEKNIK							
7324-24	Litiumbatteri (2 st.)	O	O	O	O	O	17,50
7327-24	2. gelbatteri 80 Ah	O	O	O	O	O	27,00
KAROSSALTERNATIV – TEXTIL UTRUSTNING							
6111-24	Stolar i förarhytten i samma överdragsmaterial som de i bodelen	O	O	O	O	O	4,00
6113-24	Överdrag "Milano"	O	O	O	O	O	0,00
6132-24	Överdrag "Dara"	S	S	S	S	S	0,00
6139-24	Överdrag "Genua"	O	O	O	O	O	0,00
6192-24	Dekoration "Maka"	S	S	S	S	S	0,00
6193-24	Dekoration "Lasca"	O	O	O	O	O	0,00
6196-24	Dekoration "Tisa"	O	O	O	O	O	0,00
6510-24	Dekorpaket	-	O	-	O	O	18,00
6511-24	Dekorpaket för bakre sittgrupp	O	-	O	-	-	13,00
KAROSSALTERNATIV – MULTIMEDIA							
3215-24	Högtalare (2) i bodelen	O	O	O	O	O	4,00
3441-24	Väggållare för plattskärm i bakpartiet	O	-	O	-	-	1,20
3460-24	Utdragbar hållare för plattskärm i frontpartiet	-	O	-	O	O	4,00
KAROSSALTERNATIV – FLER TILLVAL							
6273-24	Heltäckningsmattor i bodelen	O	O	O	O	O	8,00
KAROSSALTERNATIV – MÖBELDEKOR							
6471-24	Möbeldekor "Beach Home"	S	S	S	S	S	0,00



PROFILA T

Ny möbel-
konfiguration
i "Chalet Rustico"-
interiördesign

Den eleganta komforthusbilen.

Modern delintegrerad modell med lättviktsteknik, dubbelgolv och omfattande utrustning. Rymlig planlösning med elegant inredning av hög kvalitet. Goda köregenskaper och enastående egenskaper året runt.

Utrustningshöjdpunkter

- ▶ 11cm högt dubbelgolv med golvfack
- ▶ Elegant takövergång mellan förarhytten och karossen
- ▶ Alla planlösningar < 3,5 t vikt i körklart skick
- ▶ Stora garage baktill tack vare nedsänkt bakparti med helt isolerat underrede
- ▶ Vinterbeständig enligt EN 1646-2
- ▶ Trä fria väggar med genomgående isolering (korrosionskydd)
- ▶ Ny möbelkonfiguration i "Chalet Rustico"-design (3 års garanti)
- ▶ Limmad och helt förseglad kaross i kompositmaterial tillverkad av hagelskyddad glasfiberförstärkt plast i Eura Mobil Sealed Structure-teknik
- ▶ 10 års täthetsgaranti (upp till 150 000 km)
- ▶ Vattentankarna är uppvärmda och isolerade i dubbelgolv eller i uppvärmt golvtråg
- ▶ Elektrisk tömning av avloppsvattentanken
- ▶ Centralt teknikskåp
- ▶ Motor på 140 hk, Euro 6d-Final
- ▶ Ljuddämpade rullgardiner (Seitz komfortullgardiner)
- ▶ Stämningsbelysning
- ▶ Belyst ingångsområde med plats för TV upp till 32" (alla planlösningar utom 660 EB)
- ▶ Underskåpen i köket med utdragslådor
- ▶ Underbelyst arbetsplatta för belysning av kökslådorna
- ▶ Komfortregndusch med belysning bakom duschpelaren (beroende på planlösning)
- ▶ Duschgaller i tvättrummet
- ▶ Planlösningar med enkelsängar med uppställbar ribbotten och utdrag för ombyggnad till dubbelsäng
- ▶ USB-port för laddning av mobila enheter
- ▶ Fästskena för det bakre garaget
- ▶ Seitz-karmfönster i linje med ytterväggen
- ▶ Karossdörr med fönster och sopkorg
- ▶ Minitakfönster ovanför baksängen
- ▶ 16" hjul
- ▶ LED-utvändig belysning över karossdörren
- ▶ 230 V-uttag i tvättrummet
- ▶ Värmsystem Combi 6 från 720 EB, 720 EF
- ▶ Alde varmvattenuppvärmning från en längd på 7,50 m
- ▶ Krockkudde för frampassageraren
- ▶ Traction+ med Hill-Descent-Control
- ▶ Manuell luftkonditionering i förarhytten



Profila T / Planlösningar



NYHET



PT 660 EB

Total längd:	6,99 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	:3,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	2/4 (tillval)

- + Komfortensängar på 2 m
- + Extra stort bakgarage med stor lastvolym
- + Bekväm L-sittgrupp med sidosittbänk
- + Utdragbar hållare för bildskärm vid sittgruppen (tillval)
- + Tvättrum med integrerad dusch och svängbart tvättställ
- + Längsgående kök med extrabreda utdragslådor och kylskåp på 142 liter



NYHET

PT 675 SB

Total längd:	6,99 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	:3,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	2/4 (tillval)

- + Längsgående dubbelsäng med extra bekväm instegshöjd
- + Badrum bak till med integrerad dusch
- + Ergonomiskt vinkelkök med fristående kylskåp på 140 liter
- + Stort förvaringsutrymme under baksängen för campingmöbler osv.
- + Stort klädskap från golv till tak
- + Bekväm L-sittgrupp med 1,1 m bred soffa på passagerarsidan
- + Rymlig rumskänsla tack vare fria blickaxlar



NYHET

PT 695 EB

Total längd:	6,99 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	:3,5 t
Sittplatser:	4 (5) (tillval)
Sovplatser:	2/4 (tillval)

- + Enkelsängar bak
- + Stort garage bak till
- + Ergonomiskt vinkelkök med kylskåp på 143 liter
- + Bekväm L-sittgrupp
- + Tvättrum med integrerad dusch och svängbart tvättställ



NYHET



PT 720 EB

Total längd:	7,41 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	:3,5 t
Sittplatser:	4 (5) (tillval)
Sovplatser:	2/4 (tillval)

- + Enkelsängar bak
- + Stort garage bak till
- + Badrum med separat dusch
- + Tvättrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar
- + Ergonomiskt vinkelkök med fristående kylskåp på 142 liter
- + Bekväm L-sittbänk med enkelstol på passagerarsidan



NYHET



PT 720 EF

Total längd:	7,41 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	:3,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	2/4 (tillval)

- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mitt emot varandra
- + Bord med fällbar skiva, höjjusterbar
- + Enkelsängar bak
- + Stort garage bak till
- + Badrum med separat dusch
- + Tvättrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar



NYHET

PT 720 QF

Total längd:	7,57 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	:3,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	2 (4) (tillval)

- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mitt emot varandra
- + Bord med fällbar skiva
- + Central queensäng bak till
- + Säng med skjutbar ribbotten, justerbar huvudgavel och förvaringsfack
- + Stort bakgarage tack vare höjjusterbar säng
- + Tvättrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar



NYHET

PT 730 EF

Total längd:	7,57 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	:3,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	2 (4) (tillval)

- + Enkelsängar med låg instegshöjd
- + Stora förvaringsutrymmen under sängarna
- + Tvättrum bak till över hela fordonets bredd med separat dusch
- + Sovrum med skjutdörr som avskiljer det från vardagsrummet
- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mitt emot varandra
- + Bord med fällbar skiva

Profila T / Utrustningspaket

ALL INCLUSIVE ↘

PREMIUM-UTRUSTNING "MONDIAL PLUS" INGÅR I STANDARDUTFÖRANDE:

Stötfångare i samma lack som chassit	Backkamera med dubbelögon
Rattreglage	Automatisk klimatanläggning
Elektriska ytterspeglar	Låderratt och växelspaksknopp i läder
Captain-chair-säten	16" Alufälgar
Backkamera (enkel)	Induktiv laddningsstation
Elektrisk parkeringsbroms	Matta i förarhytten
Kylargrill i svart pianolack	Multifunktionsuttag (utvändigt)
Karossdörrar med 2-punktslåsning + centrallåsning	Ytterdusch (kallt/varmt)
Tak - Panoramaglastak "Sun Roof", isolerat	Ytteruttag för gas på frampassagerarsidan
Elektrisk takfläkt	Termogardin
Taklucka takfönster	Värmeväxlare
Manuellt mörkläggningsystem för förarhytt	Värmare Combi 6 E (pristillägg jämfört med Combi 4, Combi 6)
Dörr med myggnät	Bakvagn i exklusiv design
Fördragna kablar för solvärmesystem	Litiumjonbatteri
Radioförberedelse inkl. DAB+	
Navigationssystem	

TILLVAL ↘

Förarassistanspaket

TILLVAL FÖR: PROFILA T

Nödbroms- och filhållarassistans
Regn- och ljussensor
Vägmärkesidentifiering
Automatisk avbländning

Förarassistans-plus-paket

TILLVAL FÖR: PROFILA T

Nödbroms- och filhållarassistans
Regn- och ljussensor
Vägmärkesidentifiering
Automatisk avbländning
Adaptiv farthållare
Intelligent hastighetsassistent
Trötthetsvarnare

Profila T / Tekniska data



PT 660 EB



PT 675 SB



PT 695 EB



PT 720 EB



PT 720 EF



PT 720 QF



PT 730 EF

GRUNDFORDON	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t
Motortyp, Euro 6d-Final	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)
Motorer (tillval)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)
Chassi	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram
Bränsletank	l 75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue

MÅTT OCH VIKTER

Höjd på dubbelgolv	cm	11	11	11	11	11	11	37
Lastkapacitet i det bakre förvaringsutrym- met	l	2700	1500	2700	3000	3000	1500	1500
Storlek på klafflucka bak	cm	85 x 115	85x70	85x115	80x115	80x115	80 x 115	85 x 55
Axelavstånd	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Däck		225/75R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75R16C
Tekniskt tillåten totalvikt i lastat skick	kg	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)
Vikt i körklart skick ¹⁾	kg	3 050 // 3 090 (tillval)	3 030 // 3 070 (tillval)	3 040 // 3 080 (tillval)	3 160 // 3 200 (tillval)	3 210 // 3 250 (tillval)	3 270 // 3 310 (tillval)	3 245 // 3 285 (tillval)
Släplast, bromsat ²⁾	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)
Total längd	m	6,99	6,99	6,99	7,41	7,41	7,57	7,57
Total bredd	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Total höjd inkl. takfönster	m	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
Innerbredd	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Ståhöjd	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Mått främre sidosittgrupp	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	99 x 60	99 x 60	99 x 60
Ombyggnad av sittgrupp till säng ³⁾	cm	200 x 115	200 x 124	200 x 115	200 x 115	200 x 100	200 x 100	200 x 100
Mått uppfällbar säng	cm	195 x 80, 195 x 80	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147	200 x 75, 197 x 75
Mått långsgående bänk	cm	50 x 65	110 x 65	55 x 65	55 x 65	99 x 60	99 x 60	99 x 60
Sovplatser		2/4 (tillval)	2/4 (tillval)	2/4 (tillval)	2/4 (tillval)	2/4 (tillval)	2/4 (tillval)	2/4 (tillval)
Tillåtet antal personer ⁴⁾		4	4	4 (5) tillval	4 (5) tillval	3 (4) tillval	3 (4) tillval	3 (4) tillval
3-punktsbälten totalt		4	4	4	4	4	4	4
Antal Isofix		1	1	1	1	2	2	2
Karmfönster med myggnät		4	4	4	4	4	4	4
Antal serviceluckor		2	2	2	2	2	2	2
Vägg tjocklek väggar, tak, golv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Färskvatten-/avloppsvattentank	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)***/150
Batterikapacitet	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kylskåp	l	142	140	142	142	142	142	142

1) Vikt i körklart skick enligt förordning EU nr. 1230/2012: Fordon med standardutrustning i enlighet med tillverkarens specifikationer, 90% av påfyllningsmängden för bränsle, 75 kg (förarens vikt), vatten vid normal körning och gas (11 kg aluminiumgasflaska), utan specialutrustning. 2) Beakta ekipagevikten. 3) Ej i kombination med klädsåp SA 6470 istället för enkelstol. * Endast med bälten mot körriktningen. ** Endast med bälten mot körriktningen och 40 H-chassi. *** Vattenmängd vid normal körning. Om det finns tillräckliga lastreserver kan vattentanken på 25 l fyllas på till den faktiska kapaciteten på 140 l. **** Endast i kombination med 40 H-chassi.

PROFILA T





PROFILA RS

Ny möbel-
konfiguration
i "Chalet Rustico"-
interiördesign

Avkopplande resor. Profila med uppfällbar säng linje med taket. Under dagen bibehålls hela ståhöjden under sängen. Den på begäran elmanövrerade sängen ligger skyddad i en vacker och stabil takkassett i glasfiberförstärkt plast.

Utrustningshöjdpunkter

- ▶ Fällbar säng i linje med taket med förvaringsfack i en stabil takkassett i glasfiberförstärkt plast
- ▶ Sängstorlek (fällbar säng) 190x143cm
- ▶ Även ovanskåpen under den fällbara sängen går i samma optiska linje
- ▶ Full ståhöjd på 198 cm under den fällbara sängen
- ▶ 11cm högt dubbelgolv med golvfack
- ▶ Elegant takövergång mellan förarhytt och karossen
- ▶ Alla planlösningar < 3,5 t vikt i körklart skick
- ▶ Stora garage baktill tack vare nedsänkt bakparti med helt isolerat underrede
- ▶ Trä fria väggar med genomgående isolering (korrosionsskydd)
- ▶ Ny möbelkonfiguration i "Chalet Rustico"-design (3 års garanti)
- ▶ Limmad och helt förseglad kaross i kompositmaterial tillverkad av hagelskyddad glasfiberförstärkt plast i Eura Mobil Sealed Structure-teknik
- ▶ 10 års täthetsgaranti (upp till 150 000 km)
- ▶ Vattentankarna är uppvärmda och isolerade i dubbelgolv eller i uppvärmt golvtråg
- ▶ Elektrisk tömning av avloppsvattentanken
- ▶ Elstyrd uppfällbar säng som tillval
- ▶ Motor på 140 hk, Euro 6d-Final
- ▶ Ljuddämpade rullgardiner (Seitz komfortrullgardiner)
- ▶ Stämningbelysning
- ▶ Belyst ingångsområde med plats för TV upp till 32" (alla planlösningar)
- ▶ Belyst ingång med förvaringsalternativ
- ▶ Underskåpen i köket är utrustade med utdragslådor istället för luckor
- ▶ Underbelyst arbetsplatta för belysning av kökslådorna
- ▶ Komfortregndusch med belysning bakom duschpelaren (beroende på planlösning)
- ▶ Duschgaller i tvättrummet
- ▶ Planlösningar med enkelsängar med uppställbar ribbotten och utdrag för ombyggnad till dubbelsäng
- ▶ USB-port för laddning av mobila enheter
- ▶ Fästskena för det bakre garaget
- ▶ Seitz-karmfönster i linje med ytterväggen
- ▶ Vinterbeständig enligt EN 1646-1 i kombination med isolering runtom (3613)
- ▶ Karossdörr med fönster och sopkorg
- ▶ Minitakfönster ovanför baksängen
- ▶ 16" hjul
- ▶ Utvändigt belysning över karossdörren
- ▶ 230 V-uttag i tvättrummet
- ▶ Värmsystem Combi 6 från 720 EB, 720 EF
- ▶ Alde varmvattenuppvärmning från en längd på 7,50 m
- ▶ Krockkudde för frampassageraren
- ▶ Manuell luftkonditionering i förarhytten
- ▶ Traction+ med Hill-Descent-Control



PRO

3,5t

Profila RS / Planlösningar



NYHET



PRS 675 SB

Total längd:	6,99 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	: 3,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + Längsgående dubbelsäng med extra bekväm instegshöjd
- + Badrum baktill med integrerad duschkabin
- + Ergonomiskt vinkelkök med fristående kylskåp på 140 liter
- + Stort förvaringsutrymme under baksängen för campingmöbler osv.
- + Stort klädkåp från golv till tak
- + Bekväm L-sittgrupp med 1,1 m bred soffa på passagerarsidan
- + Rymlig rumskänsla tack vare fria blickaxlar



NYHET

PRS 695 EB

Total längd:	6,99 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	: 3,5 t
Sittplatser:	4 (5) (tillval)
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + Enkelsängar bak
- + Stort garage baktill
- + Ergonomiskt vinkelkök med kylskåp på 142 liter
- + Bekväm L-sittgrupp
- + Tvätttrum med integrerad dusch och svängbart tvättställ



NYHET



PRS 695 HB

Total längd:	6,99 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	: 3,5 t
Sittplatser:	4 (5) (tillval)
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + Dubbelsäng bak med bekvämt sidosteg till den bakre sängen
- + Stort garage baktill
- + Tvätttrum med integrerad dusch och svängbart tvättställ
- + Stort klädkåp från golv till tak
- + Ergonomiskt vinkelkök med fristående kylskåp på 142 liter
- + Bekväm L-sittgrupp med enkelstol på frampassagerarsidan



NYHET

PRS 720 EB

Total längd:	7,41 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	: 3,5 t
Sittplatser:	4 (5) (tillval)
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + Enkelsängar bak
- + Stort garage baktill
- + Badrum med separat dusch
- + Tvätttrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, läses med skjutdörrar
- + Ergonomiskt vinkelkök med fristående kylskåp på 142 liter
- + Bekväm L-sittbänk med enkelstol på frampassagerarsidan



NYHET



PRS 720 EF

Total längd:	7,41 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	: 3,5 t
Sittplatser:	3 (4) (5) (tillval)
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mitt emot varandra
- + Enkelsängar bak
- + Stort garage baktill
- + Badrum med separat dusch
- + Tvätttrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, läses med skjutdörrar
- + Ergonomiskt vinkelkök med fristående kylskåp på 142 liter



NYHET

PRS 720 QF

Total längd:	7,57 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	: 3,5 t
Sittplatser:	3 (4) (tillval)
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mitt emot varandra
- + Bord med fällbar skiva
- + Central queensäng baktill
- + Säng med skjutbar ribbotten, justerbar huvudgavel och förvaringsfack
- + Stort bakgarage tack vare höjjusterbar säng
- + Tvätttrum som kan varieras åt båda sidor, läses med skjutdörrar



NYHET

PRS 730 EF

Total längd:	7,57 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	: 3,5 t
Sittplatser:	3 (4) (tillval)
Sovplatser:	2 (4) (tillval)

- + Enkelsängar med låg instegshöjd
- + Stora förvaringsutrymmen under sängarna
- + Tvätttrum baktill över hela fordonets bredd med separat dusch
- + Sovrum med skjutdörr som avskiljer det från vardagsrummet
- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mitt emot varandra
- + Bord med fällbar skiva

Profila RS / Utrustningspaket

ALL INCLUSIVE ↘

PREMIUM-UTRUSTNING "MONDIAL PLUS" INGÅR I STANDARDUTFÖRANDE:

Stötfångare i samma lack som chassit	Automatisk klimatanläggning
Rattreglage	Läderratt och växelspaksknopp i läder
Elektriska ytterspeglar	16" Alufälgar
Captain-chair-säten	Induktiv laddningsstation
Elektrisk parkeringsbroms	Matta i förarhytten
Kylargrill i svart pianolack	Multifunktionsuttag (utvändigt)
Karossdörrar med 2-punktslåsnig + centrallåsning	Ytterdusch (kallt/varmt)
Tak - Panoramaglastak "Sun Roof", isolerat	Ytteruttag för gas på frampassagerarsidan
Elektrisk takfläkt	Termogardin
Manuellt mörkläggningsystem för förarhytt	Värmeväxlare
Dörr med myggnät	Värmare Combi 6 E (pristillägg jämfört med Combi 4, Combi 6)
Fördragna kablar för solvärmesystem	Bakvagn i exklusiv design
Radioförberedelse inkl. DAB+	Litiumjonbatteri
Navigationssystem	
Backkamera med dubbelögon	

TILLVAL ↘

Förarassistanspaket

TILLVAL FÖR: PROFILA RS

Nödbroms- och filhållarassistans
Regn- och ljussensor
Vägmärkesidentifiering
Automatisk avbländning

Förarassistans-plus-paket Fiat

TILLVAL FÖR: PROFILA RS

Nödbroms- och filhållarassistans
Regn- och ljussensor
Vägmärkesidentifiering
Automatisk avbländning
Adaptiv farthållare
Intelligent hastighetsassistent
Trötthetsvarnare

Profila RS / Tekniska data



PRS 675 SB



PRS 695 EB



PRS 695 HB



PRS 720 EB



PRS 720 EF



PRS 720 QF



PRS 730 EF

GRUNDFORDON	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t
Motortyp, Euro 6d-Final	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)
Motorer (tillval)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)
Chassi	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram
Bränsletank	l 75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue

MÅTT OCH VIKTER

Höjd på dubbelgolv	cm	11	11	11	11	11	11
Lastkapacitet i det bakre förvaringsutrymmet	l	1500	2700	2700	3000	3000	1500
Storlek på klafflucka bak	cm	85 x 70	85 x 115	85 x 115	80 x 115	80 x 115	80 x 115
Axelavstånd	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Däck		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75R16CP	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Tekniskt tillåten totalvikt i lastat skick	kg	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)
Vikt i körklart skick ¹⁾		3 127 // 3 167 (tillval)	3 097 // 3 137 (tillval)	3 127 // 3 167 (tillval)	3 237 // 3 277 (tillval)	3 297 // 3 337 (tillval)	3 357 // 3 397 (tillval)
Släplast, bromsat ²⁾	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)
Total längd	m	6,99	6,99	6,99	7,41	7,41	7,57
Total bredd	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Total höjd	m	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Innerbredd	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Ståhöjd	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Mått främre sidosittgrupp	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	99 x 60	99 x 60
Ombyggnad av sittgrupp till säng ³⁾	cm	200 x 124	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 100	200 x 100
Mått uppfällbar säng	cm	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	217 / 190 x 150	203 x 84, 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 150
Mått uppfällbar säng	cm	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140
Mått långsgående bänk	cm	110 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	99 x 60	99 x 60
Sovplatser		4 (6) tillval	4 (6) tillval	4 (6) tillval	4 (6) tillval	4 (6) tillval	2/4 (tillval)
Tillåtet antal personer ⁴⁾		4	4 (5) tillval	4 (5) tillval	3 (4) (5) tillval	2 (3) (4) tillval	2 (3) (4) tillval
3-punktsbälten totalt		4	4	4	4	4	4
Antal Isofix		1	1	1	1	2	2
Karmfönster med myggnät		4	4	4	4	4	4
Antal serviceluckor		2	2	2	2	2	2
Vägg tjocklek väggar, tak, golv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Färskvatten-/avloppsvattentank	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100
Batterikapacitet	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kylskåp	l	140	142	142	142	142	142

¹⁾ Vikt i körklart skick enligt förordning EU nr 1230/2012: Fordon med standardutrustning i enlighet med tillverkarens specifikationer, 90% av påfyllningsmängden för bränsle, 75 kg (förarens vikt), 100% för vatten vid normal körning och gas (aluminiumgastaska 11 kg), utan specialutrustning | ²⁾ Beakta ekipagevikten | ³⁾ Ej i kombination med 6430 bord med förkromad bordsfot | ⁴⁾ Siffror inom parentes endast i kombination med 2324 "Viktökning till 3,65 t" eller 2313 Maxi-chassi (siffror inom andra parenteser) * Vattenmängd vid normal körning 25 l. Om det finns tillräckliga lastreserver kan vattentanken på 25 l fyllas på till den faktiska kapaciteten på 140 l.



Sök efter en Eura Mobil-
återförsäljare nära dig!

Eura Mobil
Sealed Structure



Mer information

Klicka här för
mer informationen om
planlösningar, polster,
interiörer och mer ...





PROFILA T MERCEDDES

Ny möbel-
konfiguration
i "Chalet Rustico" eller
"Natural Heritage"-
design

Äkta reseglädje. Njut av semestern fullt ut med nya Profila T på Mercedes Sprinter. Med stor kärlek för detaljer har vi nu fulländat vår storsäljarserie, i en exklusiv kombination med ett Mercedes Sprinter-chassi.

NYHET: Nu även tillgänglig
med uppfällbar säng

Utrustningshöjdpunkter

- ▶ Mercedes Sprinter 415 CDI
- ▶ ALDE varmvattenuppvärmning
- ▶ AL-KO-djupram
- ▶ 19,5cm högt dubbelgolv med golvfack
- ▶ Elegant takövergång mellan förarhytt och karossen
- ▶ Panoramatakfönster "Sun Roof", isolerat och uppfällbart (tillval)
- ▶ Stora garage baktill tack vare nedsänkt bakparti med helt isolerat underrede
- ▶ Vinterbeständig enligt EN 1646-2
- ▶ Tråfria väggar med genomgående isolering (korrosionsskydd)
- ▶ Ny möbelkonfiguration i "Natural Heritage" eller "Chalet Rustico"-design (3 års garanti)
- ▶ Limmad och helt förseglad kaross i kompositmaterial tillverkad av hagelskyddad glasfiberförstärkt plast i Eura Mobil Sealed Structure-teknik
- ▶ 10 års täthetsgaranti (upp till 150 000 km)
- ▶ Vattentankarna är uppvärmda och isolerade i dubbelgolv resp. i dubbelgolvet ram
- ▶ Elektrisk tömning av avloppsvattentanken
- ▶ Centralt teknikskåp
- ▶ Ljuddämpade rullgardiner (Seitz komfortrullgardiner)
- ▶ Stämningsbelysning
- ▶ Belyst ingångsområde med plats för TV upp till 32" (alla planlösningar)
- ▶ Underskåpen i köket med utdragslådor
- ▶ Underbelyst arbetsplatta för belysning av kökslådorna
- ▶ Komfortregndusch med belysning bakom duschpelaren (beroende på planlösning)
- ▶ Duschgaller i tvättrummet
- ▶ Planlösningar med enkelsängar med uppställbar ribbotten och utdrag för ombyggnad till dubbelsäng
- ▶ USB-port för laddning av mobila enheter
- ▶ Fästskena för det bakre garaget
- ▶ Seitz-karmfönster i linje med ytterväggen
- ▶ Karosddörr med fönster och sopkorg
- ▶ Minitakfönster ovanför baksängen
- ▶ 16" hjul
- ▶ Utvändigt belysning över karosddörren
- ▶ 230 V-uttag i tvättrummet
- ▶ Krockkudde för frampassageraren



MER

Profila T Mercedes / Planlösningar



PT 696 EB

Total längd:	7,12 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	3,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	2/4 (tillval)

- + Enkelsängar bak
- + Stort garage baktill
- + Ergonomiskt vinkelkök med kylskåp på 142 liter
- + Bekväm L-sittgrupp
- + Badrum med dusch och svängbart tvättställ



PT 726 EB

Total längd:	7,54 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	3,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	2/4 (tillval)

- + Bekväm L-formad bänk med enkelsits på passagerarsidan
- + Bekvämt kök med stort kylskåp som kan installeras individuellt
- + Enkelsängar bak
- + Stort garage baktill
- + Badrum med separat dusch
- + Tvätttrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar



PT 726 EF

Total längd:	7,44 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	3,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	2/4 (tillval)

- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mitt emot varandra
- + Bord med fällbar skiva, höjjusterbar
- + Enkelsängar bak
- + Stort garage baktill
- + Badrum med separat dusch
- + Tvätttrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar



PT 726 QF

Total längd:	7,61 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	3,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	2 (4) (tillval)

- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mitt emot varandra
- + Bord med fällbar skiva
- + Central queensäng baktill
- + Säng med skjutbar ribbotten, justerbar huvudgavel och förvaringsfack
- + Stort bakgarage tack vare höjjusterbar säng
- + Tvätttrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar

Profila T Mercedes / Utrustningspaket

ALL INCLUSIVE ↘

PREMIUM-UTRUSTNING "MONDIAL PLUS" INGÅR I STANDARDUTFÖRANDE:

Elektriska ytterspeglar (MB)	Klimatautomatik Climatronic
Captain-chair-säten (Aguti)	Läderrätt
Elektrisk parkeringsbroms	16" Alufälgar (MB)
Klimatiserad förarhytt	Matta i förarhytten
Farthållare	Multifunktionsuttag (utvändigt)
Värmeisolerande glas med bandfilter	Ytterdusch (kallt/varmt)
Lackering Uni - Svart	Ytteruttag för gas på frampassagerarsidan
Karossdörrar med 2-punktslåsning + centrallåsning	Termogardin
Tak - Panorama uppfällbart plasttak "Sun Roof"	Bakvagn i exklusiv design
Elektrisk takfläkt	Litiumjonbatteri
Taklucka takfönster	Förvaringsplats under förarplats
Manuellt mörkläggningsystem för förarhytt	Akustikpaket
Dörr med myggnät	9G-Tronic automatisk växellåda Mercedes-Benz
Fördragna kablar för solvärmesystem	Motoralternativ 170 hk
Navigationssystem	
Backkamera med dubbelögon	

TILLVAL ↘

Mondial "S"-paket

TILLVAL FÖR: PROFILA T MERCEDES

MBUX 10" Naviceiver inkl. dubbel backkamera
92 liter tank
Mekanisk markis, 4 m
Stötfångare och påbyggnadsdelar i samma lack som chassit
17" alufälgar
Förkromad kylargrill
Laddningspaket instrumentpanel
Hylla för mobiltelefoner inkl. trådlös laddning
Vägskyttsassistent
Aktiv avståndsassistent Distronic
Utvändig lackering Obsidian-svart
Truma DuoControl med fjärrindikering, Eis-Ex och krocksensor

Förarassistanspaket Mercedes

TILLVAL FÖR: PROFILA T MERCEDES

Aktiv filhållarassistent
Helljusassistent
Ringtryckssensorer
Dimstrålkastare
LED High - Performance-strålkastare



Profila T Mercedes / Tekniska data



PT 696 EB

PT 726 EB

PT 726 EF

PT 726 QF

GRUNDFORDON	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motor typ, Euro 6d-Final	110 kW (150 hk)	110 kW (150 hk)	110 kW (150 hk)	110 kW (150 hk)
Motorer (tillval)	125 kW (170 hk)	125 kW (170 hk)	125 kW (170 hk)	125 kW (170 hk)
Chassi	AL-KO-djuprumschassi	AL-KO-djuprumschassi	AL-KO-djuprumschassi	AL-KO-djuprumschassi
Bränsletank	65 l Diesel + 22 l Ad Blue	65 l Diesel + 22 l Ad Blue	65 l Diesel + 22 l Ad Blue	65 l Diesel + 22 l Ad Blue

MÅTT OCH VIKTER

Höjd på dubbelgolv	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Lastkapacitet i det bakre förvaringsutrymmet	l	2700	3000	3000	1500
Storlek på klafflucka bak	cm	85 x 115 / 85 x 95	80x115	80x115	80 x 115
Axelavstånd	m	4,11	4,15	4,15	4,15
Däck		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Tekniskt tillåten totalvikt i lastat skick	kg	3 500/4 500 (tillval)	3 500/4 500 (tillval)	3 500/4 500 (tillval)	3 500/4 500 (tillval)
Vikt i körklart skick ¹⁾	kg	3115	3105	3240	3260
Släplast, bromsat ²⁾	kg	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000
Total längd	m	7,12	7,54	7,44	7,61
Total bredd	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Total höjd	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Ståhöjd	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Mått främre sidosittgrupp	cm	115 x 105	115 x 105	85 x 60	85 x 60
Ombyggnad av sittgrupp till säng	cm	200 x 115	200 x 115	200 x 85	200 x 85
Mått baksäng(ar)	cm	190 x 80 / 185 x 80	2 x 203 x 83	2 x 203 x 83	190 x 147
Mått långsgående bänk	cm	75 x 65	85 x 65	85 x 60	85 x 60
Sovplatser		2 (4)	2/4 (tillval)	2/4 (tillval)	2/4 (tillval)
Tillåtet antal personer ³⁾		4	3(4) (tillval)	3(4) (tillval)	3(4) (tillval)
3-punktsbälten totalt		4	4	4	4
Karmfönster med myggnät		3	4	4	4
Antal serviceluckor		2	2	2	2
Vägg/jocklek väggar, tak, golv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Färskvatten-/avloppsvattentank	l	140 (25) / 100	138 (25) / 100	138 (25) / 100	138 (25) / 100
Batterikapacitet	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kylskåp	l	142	142	142	142

¹⁾ Vikt i körklart skick enligt förordning EU nr 1230/2012: Fordon med standardutrustning i enlighet med tillverkarens specifikationer, 90 % av påfyllningsmängden för bränsle, 75 kg (förarens vikt), 100 % för vatten vid normal körning och gas (aluminiumgasflaska 11 kg), utan specialutrustning | ²⁾ Beakta ekipagevikten | ³⁾ Ej i kombination med 6430 bord med förkromad bordsfot | ⁴⁾ Siffror inom parentes endast i kombination med 2324 "Viktökning till 3,65 t" eller 2313 Maxi-chassi (siffror inom andra parenteser) | * Vattenmängd vid normal körning 25 l. Om det finns tillräckliga lastreserver kan vattentanken på 25 l fyllas på till den faktiska kapaciteten på 140 l.

All inclusive

Kvalitet och utveckling är ledord för Eura Mobil. Vi har tänkt på allt för att du ska kunna koppla av på din semester – vare sig det gäller det generösa bagageutrymmet, beständigheten i vintriga förhållanden med uppvärmt dubbelgolv för behaglig golvvärme, försäkringspremier eller omfattande garantier.

Sealed Structure



Principen med förseglad kvalitet från Eura Mobil: Karossen limmas hela vägen utan fogar, vilket ger en påbyggnad som är skyddad runtom. Materialen som används på golvplatta, väggar och tak är skyddade mot korrosion.



Vinterbeständighet



För att du ska ha maximal komfort och oberoende när du är på väg, erbjuder alla Eura Mobil husbilar vinterbeständig fordonsteknik, som är monterad i den dubbelgolv-konstruktionen på ett plattsparande sätt.



Lättviktskonstruktion



Den nya lättviktskonstruktionen gör Eura Mobil-husbilar till särskilt lätta representanter i respektive klass. Komponenter i glasfiberförstärkt plast ger dessa modeller en lång livslängd och en extra låg vikt.



Möbler



Visste du att... Möbelkonstruktionen på en integrerad modell omfattar nästan 1000 delar. Den komplexa möbelarkitekturen i våra husbilar skapas därför vid moderna CAD-arbetsplatser.



Dubbelgolv



För att erbjuda dig högsta möjliga flexibilitet är alla Eura Mobil-husbilar rustade för användning året runt och särskilt utrustade för långa sträckor.



Sovkomfort



De bekväma sängarna och madrasserna i din Eura Mobil, är resultatet av vårt noggranna utvecklingsarbete och dina personliga val.




Kök



Med de exklusiva köken från Eura Mobil kan du fixa en enklare fika eller laga en treätterts middag. Precis när som helst. Njut av frukosten vid stranden eller lunchen uppe i bergen ...



Wellness



Den som upptäcker nya saker varje dag, upplever äventyr och samlar nya intryck, ser fram emot att få dra sig undan i husbilen på kvällen. För att koppla och återhämta sig, för fräscha till sig och bara njuta



Sök efter en Eura Mobil-återförsäljare nära dig!

Eura Mobil
Sealed Structure

CONTURA

Välkommen till livet med stjärnglans.

Lyxig delintegrerad med elegant interiör och exklusiv utrustning.
Tillgänglig på Mercedes Sprinter med omfattande komfort-
och säkerhetsassistanssystem.

Utrustningshöjdpunkter

- ▶ Mercedes Sprinter 315 CDI
- ▶ Starlight Dome panoramasoltak med Smart-Lift och Soft-Close-funktion (tillval)
- ▶ 19,5cm högt dubbelgolv med uppvärmning
- ▶ Utökning av förvaringsutrymmet med hjälp av golvfack och nedsänkta förvaringsfack på sidorna (beroende på planlösning)
- ▶ Bakvägg i glasfiberförstärkt plast, tredimensionell utformning
- ▶ Riktningvisande rörligt LED-ljus baktill
- ▶ LED-bakljus
- ▶ AL-KO djupramschassi en tillåten bruttovikt på 4,5 t
- ▶ ALDE varmvattenuppvärmning
- ▶ Loungesoffa med ryggkuddar och sittbänksbeklädnad
- ▶ Kylskåp på 177 liter med 35 liters frys
- ▶ Kök med tvådelad skärbräda som diskbänkskydd
- ▶ Fjäderarmsarmatur eller sänkbar vattenkran
- ▶ Färsk- och avloppsvattentank frostskyddad i uppvärmt dubbelgolv
- ▶ Tömningsventiler isolerade och uppvärmda i det centrala serviceskåpet
- ▶ Elektrisk tömning av avloppsvattentanken
- ▶ Stora garage baktill tack vare nedsänkt bakparti med helt isolerat underrede
- ▶ Vinterbeständig enligt EN 1646-2
- ▶ Tråfria väggar med genomgående isolering (korrosionsskydd)
- ▶ Robusta möbler med förstärkningar av aluminiumprofiler (3 års garanti)
- ▶ Limmad och helt förseglad kaross i kompositmaterial tillverkad av hagelskyddad glasfiberförstärkt plast i Eura Mobil Sealed Structure-teknik
- ▶ 10 års täthetsgaranti (upp till 150 000 km)
- ▶ Framhjulsdraft
- ▶ Motor på 150 hk
- ▶ Mer utrymme upptill i förarhytten tack vare specialutformad takutskärning
- ▶ Omfattande och röststyrda assistanssystem (MBUX) och säkerhetssystem finns som tillval
- ▶ Ljuddämpade rullgardiner
- ▶ Dimbar stämningsbelysning
- ▶ Belyst ingång med förvaringsalternativ
- ▶ Underskåpen i köket är utrustade med utdragslådor istället för luckor
- ▶ Komfortregndusch med belysning bakom duschpelaren (beroende på planlösning)
- ▶ Duschgaller i tvättrummet
- ▶ Planlösningar med uppställbar ribbotten för ombyggnad till dubbelsäng
- ▶ USB-port för laddning av mobila enheter
- ▶ Fästskena för det bakre garaget
- ▶ Karossdörr med fönster och sopkorg
- ▶ Minitakfönster ovanför baksängen
- ▶ Sänggavel med stämningsbelysning



CON

TRURA

Contura / Planlösningar / Tekniska data



C 766 EB

Total längd:	7,84 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	: 4,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	2 (4)

- + Enkelsängar bak
- + Stort garage baktill
- + Badrum med separat dusch
- + Utdragbar garderob
- + Tvätttrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar
- + Ergonomiskt vinkelkök med fristående kylskåp på 177 liter
- + Bekväm L-sittbänk med enkelstol på frampassagerarsidan



C 766 EF

Total längd:	7,84 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	: 4,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	4

- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mittemot varandra
- + Bord med fallbar skiva, höjjusterbar
- + Enkelsängar bak
- + Stort garage baktill
- + Badrum med separat dusch
- + Utdragbar garderob
- + Tvätttrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar
- + Ergonomiskt vinkelkök med fristående kylskåp på 177 liter
- + Kök med sänkbar vattenkran och fallbar förlängning av arbetskvivan

C 766 EB

C 766 EF

1) Vikt i körklart skick enligt förordning EU nr 1230/2012: Fordon med standardutrustning i enlighet med tillverkarens specifikationer, 90 % av påfyllningsmängden för bränsle, 75 kg (förarens vikt), 100 % för vatten vid normal körning och gas (aluminiumgasflaska 11 kg), utan specialutrustning | 2) Beakta ekipagevikten | 3) Ej i kombination med 6430 bord med förkromad bordsfot | 4) Siffror inom parentes endast i kombination med 2324 *Viktökning till 3,65 t* eller 2313 Maxi-chassi (siffror inom andra parenteser) | * Vattenmängd vid normal körning 25 l. Om det finns tillräckliga lastreserver kan vattentanken på 25 l fyllas på till den faktiska kapaciteten på 140 l.

GRUNDFORDON	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motor typ, Euro 6d-Final	103 kW (150 hk)	103 kW (150 hk)
Motorer (tillval)	125 kW (170 hk)	125 kW (170 hk)
Chassi	AL-KO-djuppramschassi	AL-KO-djuppramschassi
Bränsletank	65 l Diesel + 22 l Ad Blue	65 l Diesel + 22 l Ad Blue

MÅTT OCH VIKTER

Höjd på dubbelgolv	cm	19,5	19,5
Lastkapacitet i det bakre förvaringsutrymme	l	3000	3000
Storlek på klafflucka bak	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115
Axelavstånd	m	4,45	4,45
Däck		225/75 R16C	225/75 R16C
Tekniskt tillåten totalvikt i lastat skick	kg	4500	4500
Vikt i körklart skick ¹⁾	kg	3595	3585
Släplast, bromsat ²⁾	kg	2000	2000
Total längd	m	7,84	7,84
Total bredd	m	2,32	2,32
Total höjd	m	2,92	2,92
Ståhöjd	m	1,98	1,98
Mått främre sidosittgrupp	cm	115 x 105	100 x 65
Ombyggnad av sittgrupp till säng	cm	100 x 190	90 x 200
Mått baksäng(ar)	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80
Mått längsgående bänk	cm	62 x 65	100 x 65
Sovplatser		2 (4)	2 (4)
Tillåtet antal personer		4	4
3-punktsbälten totalt		4	4
Antal Isofix		-	2
Karmfönster med myggnät		3	3
Antal serviceluckor		4	4
Vägg tjocklek väggar, tak, golv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Färskvatten-/avloppsvattentank	l	140 (25)* /100	138 (25)* /100
Batterikapacitet	Ah	80 Gel	80 Gel
Kylskåp	l	177	177

Contura / Utrustningspaket

ALL INCLUSIVE ↘

PREMIUM-UTRUSTNING "LUMINARY PLUS"
INGÅR I STANDARDUTFÖRANDE:

Stötfångare och påbyggnadsdelar i samma lack som chassit	Vägslyktsassistent
Elektriska ytterspeglar	Aktiv avståndsassistent Distronic
17" alufälgar	Utvändig lackering Obsidian-svart
Komfortsäten i förarhytten (Contura)	Karossdörrar med 2-punktslåsning + centrallåsning
MBUX 10" Naviceiver inkl. dubbel backkamera	Starlight-Dome
Elektrisk parkeringsbroms	Elektrisk takfläkt
Förkromad kylargrill	Manuellt mörkläggningsystem för förarhytt
9G-Tronic automatisk växellåda Mercedes-Benz	Dörr med myggnät
Motoralternativ 170hk (pristillägg jämfört med 150hk)	Fördragna kablar för solvärmesystem
92 liter tank	Fläktkåpa
Värmeisolerande glas med bandfilter	Matta i förarhytten
Utvändig design i Carbon	Multifunktionsuttag (utvändigt)
Förvaringsplats under förarplats	Ytterdusch (kallt/varmt)
Akustikpaket	Ytteruttag för gas på frampassagerarsidan
Klimatautomatik Climatronic	Termogardin
Laddningspaket instrumentpanel	Litiumjonbatteri
Läderrätt	Truma DuoControl med fjärrindikering, Eis-Ex och krocksensor
Induktiv laddningsstation	

TILLVAL ↘

Luminary-Plus-paket

TILLVAL FÖR: CONTURA

Matta i förarhytten	Termogardin
Multifunktionsuttag (utvändigt)	Litiumjonbatteri
Ytterdusch (kallt/varmt)	Truma DuoControl med fjärrindikering, Eis-Ex och krocksensor
Ytteruttag för gas på frampassagerarsidan	

Förarassistanspaket

TILLVAL FÖR: CONTURA

Aktiv filhållarassistent
Helljusassistent
Ringtryckssensorer
Dimstrålkastare
LED High - Performance-strålkastare

Delintegrerade / standardutrustning

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA		PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA
CHASSI									
Motor på 140 hk, Euro 6d-Final	S	S	-	-	Isobox, 1 x i körriktningen	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (726 EB, 696 EB)	endast EB, QB
Motor på 150 hk, Euro 6E	-	-	S	S	Integrerat dubbelt ingångssteg, isolerat	S	S	-	-
CCS bredspårslupram (spårvidd 1980 mm)	S	S	-	-	Antihalkbeläggning på garagegolvet	S	S	S	S
ALKO-djupramschassi	-	-	S	S	Elektriskt ingångssteg	-	-	S	S
ABS	S	S	S	S	Värmsystem Trumatic Combi 4, Combi 6 ab PT/PRS 720 EB	S/-	S/-	-	-
Manuell klimatanläggning	S	S	O	O	ALDE varmvattenuppvärmning (från en längd på 7,50 m)	S/-	S/-	S	S
Ramförlängning	S	S	S	S	Seitz-karmfönster med myggnät i linje med ytterväggen	S	S	S	S
Krockkudde för förare/frampassagerare	S	S	S	S	Serviceluckor med dubbel tätning, isolerat inlägg och vridlås	S	S	S	S
Elektriska fönsterhissar, centrallås förarhytt	S	S	S	S	En nyckel för hela karossen	S	S	S	S
Fix and Go reparationsatts	S	S	S	S	Ljuddämpning på luckorna i ovanskåpen	S	S	S	S
Varselljus	S	S	S	S	Stora LED-baklyktor i Integra-design	S	S	S	-
16" hjul	S	S	S	S	Stora LED-baklyktor med blinkers med riktningvisande rörligt ljus	-	-	-	S
ESP inkl. Traction+ & Hill-Descent-kontroll	S	S	-	-	Formpressad bakvagn i glasfiberförstärkt plast	-	-	-	S
ASR, EBV och ESP	-	-	S	S	Diffusorelement i svart gelcoat integrerade i bakpartiet	-	-	-	S
FÖRARHYTT									
Kåpa i glasfiberförstärkt plast, isolerad med stora förvaringsytor	S	S	S	S	Ytterligare försänkta förvaringsfack i sidan och golvet (beroende på planlösning)	-	-	S	S
Strömlinjeformade sidolister med övergång till karossen	S	S	S	S	Golvfack i ovangolvet med åtkomst från insidan	S	S	S	-
Stolar i förarhytten i samma överdragsmaterial som de i bodelen	S	S	S	S	Utvändig belysning över karosddörren	S	S	S	S
Förvaringsskåp i förarhytten, visuellt integrerade i bodelen	-	-	-	S	Extra bred karosddörr med fönster och sokkorg	S	S	S	S
Välvt tak med elegant övergång till karossen	-	S	-	-	Takkassett för uppfällbar säng i linje med taket	-	S	-	-
Takkassett i glasfiberförstärkt plast med inbyggd uppfällbar säng	-	S	-	-	Ovangolv i lättviktskonstruktion	S	S	S	S
KAROSS									
Genomgående dubbelgolv i lättviktsutförande, isolerat och uppvärmt	S	S	S	S	Sandwichtak i dubbelt formpressat glasfiberförstärkt plast	S	S	S	S
Aluminiumprofil utan köldbrygga för anslutning mellan golv och vägg	S	S	S	S	Garagenedsänkning med isolerad tank	S	S	S	S
Golvluckor med fällbart handtag	S	S	S	S	BODEL				
Lättviktsgolvsplatta med aluminiumelement	S	S	S	S	Interiör "Chalet Rustico"	S	S	S	-
Trä fria väggar i glasfiberförstärkt plast	S	S	S	S	Interiör "Natural Heritage"	S	-	O	-
Dubbelgolv i glasfiberförstärkt plast	S	S	S	S	Interiör "Navarra"	-	-	-	S
Golvbeläggning i PVC med stegjudisulering	S	S	S	S	Överdrag: Como eller Dara	S	S	S	S
Takkantsprofil i pulverlackerat aluminium med förseglade fogar	S	S	S	S	Rymlig soffa med säten på längden på frampassagerarsidan	S	S	S	S
Taklucka minitakfönster ovanför frontpartiet	S	S	S	S	Bord med vridbart skjutbeslag 360°	S	S	S	S
Robusta karosspaneler i pulverlackerat aluminium	S	S	S	S	Tvåfärgad möbeldekor	S	S	S	S
Tak, väggar och golv helt i glasfiberförstärkt plast, fullständigt isolerade	S	S	S	S	Överskåpsluckor med tryckfjäderlås	S	S	S	S
Vägg-tjocklek väggar/tak/golv: 30/30/38 mm	S	S	S	S	Ovanskåp med förstärkning av aluminiumprofiler	-	-	-	S
	S (endast EF-/QF-modeller)	S (endast EF-/QF-modeller)	S (endast EF-/QF-modeller)	S (endast EF-modeller)	Ovanskåp med högglossig yta och kromdetaljer	-	-	-	S
Isobox, 2 x i körriktningen					Överskåp med förvaringsfack, med indirekt belysning och ventilation	-	-	-	S
					Ingångsområde med upplyst handtag och lättåtkomliga förvaringsfack	S	S	S	S
					Förvaringsutrymme bak med fästskenor, remmar och förvaringsboxar	-	-	-	S
					Kallskumsmadrass med 7 zoner	S	S	S	S

S = Standard
P= Paketnehåll
O = Tillval
- = Ej tillämpligt

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA
Stämningbelysning	S	S	S	S
Bodel med dekorelement	S	S	S	S
Mekaniskt uppfällbar säng; integrerad i taket	-	S	S	-
Minitakfönster ovanför baksängen	S	S	S	S
Minitakfönster ovanför den uppfällbara sängen	-	S	-	-
Lounge-soffa med ryggkuddar och sittbänksbeklädnad	-	-	-	S
Högkvalitativa flerzonsdynor för sittplatser i vardagsrummet	-	-	-	S
Sänggavel med kromdetaljer och stämningbelysning	-	-	-	S
KÖK				
Kök i Flow-Line-design med ergonomisk arbetsplatta	-	-	-	S
Sömlös övergång mellan köksfront och soffa på modeller med vinkelkök	S	S	S	S
Välvd köksfront	-	-	-	S
Kylskåp 140 l till 160 l (beroende på planlösning)	S	S	S	S
Spis med elektrisk antändning, glasskydd och stor arbetsyta, antal gasplattor	2	2	2	3
Utdragslådor med automatisk indragning och soft-stop, rullskena i metall	S	S	S	S
Djupa ovanskåp, indelade, med sarg	S	S	S	S
Kontrastfärgade ovanskåp	S	S	S	S
Extra breda lådor	S	S	S	S
Förkromad vattenkran	-	-	-	S
Vattenkran med vridbar, droppfri pip (LF/EF/QF-modeller med sänkbar vattenkran)	S	S	S	S
Arbetsplatta med indirekt belysning för utdragslådor	-	-	-	S
Diskbänk i mineralmaterial med tvådelad skärbräda som diskbänkskydd	-	-	-	S
Dörr med intarsia med bladvassmotiv (beroende på planlösning)	-	-	-	S
TVÄTTRUM				
Centralt tvätttrum med integrerad Dusch (660 EB, 696 EB)	S	S	S	-
Tvätttrum i bakpartiet med integrerad duschkabina (675 SB)	S	S	-	-
Bakre tvätttrum med separat dusch (730 EF, 695 LF)	S	S	S	-
Separat dusch (720, 730, 726, 766)	S	S	S	S
Förvaringsskåp och spegel	S	S	S	S
Stor rulltank för kassettoalett	S	S	S	S
230 V-uttag	S	S	S	S
Bänkoilet med fällbar trästol (beroende på planlösning)	S	S	S	S
Badrum med separat dusch (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QF, PRS 695 LF, 726 EB/EF, QF)	S	S	S	S

Duschvägg med skifferfinish, med väggvärme och intarsia med bladvassmotiv (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF)

Tvättfat av mineralmaterial

VATTENINSTALLATION

Färskvattensystem i flexibel, styvt plastmaterial

System med fasta rör för avloppsvatten

Isolerad och uppvärmd färskvattentank på 140 l i dubbelgolvet*

Isolerad och uppvärmd färskvattentank 138 l eller 140 l och avloppsvattentank 100 l i dubbelgolvet*

Centralt serviceskåp med åtkomst till vattenavtappningskranar

Avloppsvattentank på 100 liter i isolerat och uppvärmt golvtråg

Elektriskt manövrerad tömning av avloppsvattentanken via en knapptryckning

Armaturer med keramiska patroner

Sifoner som motverkar luktbildning

Tryckvattenpump

2 tömningsventiler för färskvattensystemet

Tömningsventiler, isolerade och uppvärmda

ELINSTALLATION

Lättåtkomlig elcentral under frampassagerarstolen (730 EF under baksängen)

Gelbatteri 80 Ah

Bord-Control-panel med separata mätare för vatten, batteri- och laddspänning

LED-läslampor

Ljusbrytarsystem med samma funktion som i hemmet

Taklampa med dubbelfunktion: normal belysning och/eller LED-belysning

Antal vägguttag 230 V: 3

Antal vägguttag 12 V: 1

Antal USB-uttag: 3

Laddare 21 A

LED-stämningbelysning, dimbar och programmerbar

LED-funktionsbelysning mitt i tacket samt i takbalkarna på sidan

* Vattenmängd vid normal körning 25 l. Om det finns tillräckliga lastreserver kan vattentanken på 25 l fyllas på till den faktiska kapaciteten på 140 l.

Delintegrerade / specialutrustning

		PROFILAT				PROFILA RS				PROFILA MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Vikt i kg						
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF		PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF
PAKET – UTRUSTNINGSPAKET																						
2830-24	Exklusivt designpaket	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	1,00
2834-24	Bakvagn i exklusiv design	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	-	-	0,10
2867-24	Förrassistspaket MB CT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	1,00
2868-24	Förrassistspaket MB PT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	0,00
2878-24	Förrassistspaket Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	1,00
2879-24	Förrassists-plus-paket Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0,00
PSM92-24	Mondial-S-paket Profila T MB 696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	90,00
PSM93-24	Mondial-S-paket Profila T MB 726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	90,00
CHASSIALTERNATIV – MOTOR																						
2112-24	Motor på 180 hk Fiat (pristillägg 140 hk)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	20,00
2160-24	Motor på 140 hk Fiat	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	0,00
CHASSIALTERNATIV – VIKTÖKNING																						
2324-24	Viktökning till 3,65t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0,00
2329-24	Viktökning till 4,5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	15,00
2330-24	Viktsänkning till 3,5t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0,00
2358-24	Förstärkta framaxelfjädrar	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0,00
3111-24	Heavy Duty	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	0,00
CHASSIALTERNATIV – FLER TILLVAL																						
2131-24	Automatisk växellåda Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	18,00
2252-24	Ringtryckssensorer	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0,00
2311-24	Chassi Maxi 4,25t	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	40,00
2313-24	Chassi Maxi 4,4t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	40,00
2351-24	Reservhjul (beroende på planlösning)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	45,00
2371-24	Bränsletank 90 liter	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	13,50
YTTERDESIGN – LACK																						
2421-24	Lackering obsidian svart	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	S	S	0,00
2424-24	Lackering uni-svart MB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	0,00

S = standardutrustning
O = specialutrustning mot extra avgift
P = valfri paketutrustning
- = ej möjligt

		PROFILAT				PROFILA RS				PROFILA MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Vikt i kg						
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF		PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF
KAROSSALTERNATIV - UTSIDA																						
5111-24	Komfortstötter bak	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00
5122-24	Dragkrok	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00
5423-24	Undergolvskamera för elektrisk tömning av tanken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	1,00
5512-24	Fönster i toalettutrymmet	-	O	-	S	S	S	-	O	-	-	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	4,00
KAROSSALTERNATIV - INSIDA																						
3541-24	Komfortstolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	14,40
3613-24	Isolering runt hela förarhytten	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,00
3884-24	Överkast Integra/Contura på EB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2,00
3885-24	Överkast på QB/HB	-	O	-	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-	-	-	-	O	-	2,00
3886-24	Överkast EB	O	-	O	O	O	-	O	-	O	-	O	O	-	O	O	O	O	-	-	-	2,00
6213-24	Bortfaller madrasser bak	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6224-24	Extrasäng för två personer (ombyggnad av sittgruppen)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11,00
6236-24	Elektriskt justerbar uppfällbar säng för 2 personer	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	8,00
6237-24	Manuellt justerbar uppfällbar säng	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	O	O	O	O	-	-	39,00
6354-24	Stol: Feme sittplats	-	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00
6356-24	4. sittplats förarsidan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	26,00
KAROSSALTERNATIV – CYKELHÅLLARE																						
5143-24	Cykelhållare för 2 cyklar eller 2 elcyklar (upp till 60 kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	9,40
5146-24	Cykelhållare utökningssats 4 cyklar	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5147-24	Cykelhållare för 2 cyklar	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	13,00
5148-24	Nedsänkbar cykelhållare för elcyklar	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	-	-	16,00

Delintegrerade / specialutrustning

		PROFILAT				PROFILARS				PROFILA MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Vikt i kg						
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF		PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF
KAROSSALTERNATIV – MARKISER																						
5243-24	Markis 4 m	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	33,00
5244-24	Markis 4,5 m	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-	36,00
5245-24	Markis 5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	42,00
KAROSSALTERNATIV – VÄRME																						
3617-24	Golvvärme förarhytt (uppvärmd matta/Alde varm.)	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,40
7220-24	Uppvärmning med varmluft	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
7224-24	Värmeväxlare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	5,00
7227-24	Varmvattenuppvärmning - Alde	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00
7228-24	Värmsystem Combi 6 E	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
7510-24	Fristående laddare för elcyklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00
KAROSSALTERNATIV - KÖK																						
7230-24	Fläktkåpa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	3,00
7238-24	Ugn	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	15,00
KAROSSALTERNATIV – FÖRSÖRJNINGSTEKNIK																						
5221-24	Takmonterad klimatanläggning 230 volt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00
5223-24	Takmonterad klimatanläggning 230 volt (pristillägg jämfört med Mondial)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	35,00
7324-24	Litiumbatteri (2 st.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,50
KAROSSALTERNATIV – TEXTIL UTRUSTNING																						
6111-24	Stolar i förarhytten i samma överdragsmaterial som de i bodelen	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00
6113-24	Överdrag "Milano"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6132-24	Överdrag "Dara"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6135-24	Överdrag "Bergamo"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
6136-24	Överdrag "Pisa"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6137-24	Överdrag "Läder beige"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00
6138-24	Överdrag "Läder grå"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00
6153-24	Överdrag "Como"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6192-24	Dekoration "Maka"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6193-24	Dekoration "Lasca"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6194-24	Dekoration "Rana"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6195-24	Dekoration "Evono"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00
KAROSSALTERNATIV – MULTIMEDIA																						
3215-24	Högtalare (2) i bodelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4,00
3231-24	MBUX med backkamera (AP till Naviceiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00
3239-24	MBUX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	S	S	1,00
3241-24	Ljudsystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	5,00

Observera: Specialutrustning ökar fordonets tomvikt och minskar lastkapaciteten. Även rumsliga mått som längd och höjd (in- och utsida) kan påverkas av specialutrustning.

S = standardutrustning
O = specialutrustning mot extra avgift
P = valfri paketutrustning
- = ej möjligt

		PROFILAT				PROFILARS				PROFILA MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Vikt i kg						
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF		PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF
3439-24	Vägghållare för plattskärm i frontpartiet	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,20
3441-24	Vägghållare för plattskärm i bakpartiet	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	1,20
3460-24	Utdragbar hållare för plattskärm i frontpartiet	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
KAROSSALTERNATIV – FLER TILLVAL																						
6273-24	Heltäckningsmattor i bodelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00
CHASSIALTERNATIV – MÖBELDEKOR																						
6475-24	Möbeldekor "Chalet Rustico"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	0,00
6480-24	Möbeldekor "Navarra"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	0,00
6481-24	Möbeldekor "Natural Vintage"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00

Observera: Specialutrustning ökar fordonets tomvikt och minskar lastkapaciteten. Även rumsliga mått som längd och höjd (in- och utsida) kan påverkas av specialutrustning.
** Vid teckning av en förlängningsgaranti med 1,2 eller 3 års garantiförlängning gäller CG Car-Garantie Versicherungs-AG:s villkor (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gündlinger Straße 12, 79111 Freiburg i. Breisgau, Tyskland).

Prova och konfigurera

Passar för alla smaker. Vilken polsterfärg, vilken interiör och vilken utrustning passar för dina behov? Gör en rundtur och konfigurera din personliga husbil direkt online.

All information på ett enda ställe



Klicka här för mer informationen om utföranden, polster, interiörer och mer ...



Husbilskonfigurator



Klicka här för att välja någon av våra modeller och anpassa den efter dina specifika önskemål.





INTEGRA LINE

Det optimala valet! Integra Line är en idealisk kombination av lätt teknik, modern design och bekväm utrustning. Med en rad olika planlösningar i 7 m-klassen utgör den en skräddarsydd, förstklassig husbil med utmärkt förhållande mellan pris och prestanda, särskilt bland de medelstora integrerade modellerna.

Utrustningshöjdpunkter

- ▶ Fordonsdesign
- ▶ "Short Cabin" designkoncept med kort frontparti för extra stort siktfält
- ▶ Kraftfulla LED-strålkastare (tillval beroende på utrustning)
- ▶ LED-baklyktor
- ▶ Pilotstolar med armstöd och integrerade säkerhetsbälten
- ▶ Elektriskt inställbara busspeglar, uppvärmda
- ▶ Fällbar säng 193 x 150 cm i förarhytten med 78 cm utrymme ovanför huvudet
- ▶ 11cm högt dubbelgolv med golvfack
- ▶ Bekvämt insteg till sängen tack vare mycket nedsänkt utförande
- ▶ Stora garage baktill tack vare nedsänkt bakparti med helt isolerat underrede
- ▶ Vinterbeständig enligt EN 1646-2
- ▶ Tråfria väggar med genomgående isolering (korrosionsskydd)
- ▶ Robusta möbler med förstärkningar av aluminiumprofiler (3 års garanti)
- ▶ Limmad och helt förseglad kaross i kompositmaterial tillverkad av hagelskyddad glasfiberförstärkt plast i Eura Mobil Sealed Structure-teknik
- ▶ 10 års täthetsgaranti (upp till 150 000 km)
- ▶ Vattentankarna är uppvärmda och isolerade i dubbelgolv eller i uppvärmt golvtråg
- ▶ Elektrisk tömning av avloppsvattentanken
- ▶ Centralt teknikskåp
- ▶ ALDE varmvattenuppvärmning
- ▶ Instrumentbräda och dörrpanelen i carbonfinish
- ▶ Stämningsbelysning
- ▶ 16" hjul
- ▶ ESP inkl. Traction+ & Hill-Descent-kontroll
- ▶ Minitakfönster över frontpartiet och baksäng
- ▶ Läslampa och orienteringsljus i förarhytten
- ▶ Ljudisolerade rullgardiner
- ▶ Belyst ingångsområde med förvaringsalternativ
- ▶ Underskåpen i köket med utdragslådor
- ▶ Underbelyst arbetsplatta för belysning av kökslådorna
- ▶ Skydd för diskbänken med tvådelad skärbräda (beroende på planlösning)
- ▶ Komfortregndusch med belysning bakom duschpelaren (beroende på planlösning)
- ▶ Duschgaller i tvättrummet
- ▶ Planlösningar med enkelsängar med uppställbar ribbotten och utdrag för ombyggnad till dubbelsäng
- ▶ USB-port för laddning av mobila enheter
- ▶ Fästskena för det bakre garaget
- ▶ Seitz-karmfönster i linje med ytterväggen



INTEGRA LINE

Integra Line / Planlösningar



IL 695 LF

Total längd:	6,99 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	3,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	4

- + Stor garderob med två dörrblad över hela fordonets bredd i bakpartiet
- + Garderobens dörrblad kan lätt svängas mot gången
- + Cykelgarage baktill
- + Badrum med separat dusch och rumsavdelardörr till framvagnen
- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mittmot varandra
- + Bord med fällbar skiva
- + Utdragbar tv-hållare på köksväggen
- + Kök med sänkbar vattenkran och fällbar förlängning av arbetskvivan



IL 720 EB

Total längd:	7,41 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	3,5 t
Sittplatser:	3 (4) (5) (tillval)
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + Enkelsängar bak
- + Stort garage baktill
- + Badrum med separat dusch
- + Tvättrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar
- + Ergonomiskt vinkelkök med fristående kylskåp på 142 liter
- + Bekväm L-sittbänk med enkelstol på frampassagerarsidan



IL 720 EF

Total längd:	7,41 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	3,5 t
Sittplatser:	3 (4) (tillval)
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mittmot varandra
- + Bord med fällbar skiva, höjjusterbar
- + Enkelsängar bak
- + Stort garage baktill
- + Badrum med separat dusch
- + Tvättrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar
- + Kök med sänkbar vattenkran och fällbar förlängning av arbetskvivan



IL 720 QF

Total längd:	7,57 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	: 3,5 t
Sittplatser:	2 (3) (tillval)
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mittmot varandra
- + Bord med fällbar skiva, höjjusterbar
- + Central queensäng baktill
- + Säng med skjutbar ribbotten, justerbar huvudgavel och förvaringsfack
- + 2 garderober
- + Stort bakgarage tack vare höjjusterbar säng
- + Badrum med separat dusch
- + Tvättrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar



IL 730 EF

Total längd:	7,57 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	: 3,5 t
Sittplatser:	2 (3) (tillval)
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + Enkelsängar med låg instegshöjd
- + Stora förvaringsutrymmen under sängarna
- + Tvättrum baktill över hela fordonets bredd med separat dusch
- + Sovrum och omklädningsrum avskilt från vardagsrummet med skjutdörr
- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mittmot varandra
- + Bord med fällbar skiva
- + Kök med sänkbar vattenkran och fällbar förlängning av arbetskvivan

Integra Line / Utrustningspaket

ALL INCLUSIVE ↘

PREMIUM-UTRUSTNING "MONDIAL PLUS" INGÅR I STANDARDUTFÖRANDE:

Rattreglage	Heavy Duty
Elektrisk parkeringsbroms	Chassi - Maxi istället för 3,5t
Taklucka takfönster	Automatisk klimatanläggning
Karossdörrar med 2-punktslåsning + centrallåsning	Läderratt och växelspaksknopp i läder
Elektrisk takfläkt	Induktiv laddningsstation
Dörr med myggnät	Multifunktionsuttag (utvändigt)
Fördragna kablar för solvärmesystem	Ytterdusch (kallt/varmt)
Navigationssystem	Ytteruttag för gas på frampassagerarsidan
Backkamera med dubbelögon	Värmeväxlare
Förstorad bränsletank 90 liter	Vindrutetorkarsystem med vinterparkeringsläge
Automatisk växellåda	Värmeisolerande dubbelglas i sidorutorna
16" Alufälgar	Elektr. frontvikkdörr för vindruta
Matta i förarhytten	Litiumjonbatteri
Motoralternativ 180 hk	

Integra Line / Tekniska data



IL 695 LF



IL 720 EB



IL 720 EF



IL 720 QF



IL 730 EF

GRUNDFORDON	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t
Motortyp, Euro 6d-Final	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)
Motorer (tillval)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)
Chassi	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram
Bränsletank	l 75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue

MÅTT OCH VIKTER

Höjd på dubbelgolv	cm	11	11	11	11	11
Lastkapacitet i det bakre förvaringsutrymmet	l	2000	3000	3000	1500	1700
Storlek på klafflucka bak	cm	85 x 105	80 x 115	80 x 115	80 x 115	85 x 55
Axelavstånd	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Däck		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Tekniskt tillåten totalvikt i lastat skick	kg	4 250 // 4 400 (tillval)	4 250 // 4 400 (tillval)	4 250 // 4 400 (tillval)	4 250 // 4 400 (tillval)	4 250 // 4 400 (tillval)
Vikt i körklart skick ¹⁾	kg	3264	3344	3344	3414	3404
Släplast, bromsat ²⁾	kg	1 800 // 1 750 (tillval)	1 800 // 1 750 (tillval)	1 800 // 1 750 (tillval)	1 800 // 1 750 (tillval)	1 800 // 1 750 (tillval)
Total längd	m	6,99	7,41	7,41	7,57	7,57
Total bredd	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Total höjd	m	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Innerbredd	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Ståhöjd	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Höjd ovanför uppfällbar säng	cm	78	78	78	78	78
Mått främre sidosittgrupp	cm	160 x 65	115 x 105	100 x 65	100 x 65	100 x 65
Ombyggnad av sittgrupp till säng ³⁾	cm	200 x 115	200 x 115	200 x 100	200 x 100	200 x 100
Mått uppfällbar säng	cm	-	2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147	200 x 75, 197 x 75
Mått uppfällbar säng	cm	193 x 150	193 x 150	193 x 150	193 x 150	193 x 150
Mått långsgående bänk eller sittgrupp i bakpartiet	cm	115 x 65	55 x 65	100 x 65	100 x 65	100 x 65
Sovplatser		4	4 (6) tillval	4 (6) tillval	4 (6) tillval	4 (6) tillval
Tillåtet antal personer ⁴⁾		4	4 (5) tillval	4	4	4
3-punktsbälten totalt		4	4	4	4	2
Antal Isofix		2	1	2	2	2
Karmfönster med myggnät		4	4	4	4	4
Antal serviceluckor		2	2	2	2	2
Väggjocklek väggar, tak, golv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Färskvatten-/avloppsvattentank	l	138 (25)* /100	140 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100
Batterikapacitet	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kylskåp	l	142	142	142	142	142

¹⁾ Vikt i körklart skick enligt förordning EU nr 1230/2012: Fordon med standardutrustning i enlighet med tillverkarens specifikationer, 90% av påfyllningsmängden för bränsle, 75 kg (förarens vikt), 100% för vatten vid normal körning och gas (aluminiumgasflaska 11 kg), utan specialutrustning | ²⁾ Beakta ekipagevikten | ³⁾ Ej i kombination med 6430 bord med förkromad bordsfot eller klädska 6470 istället för enkelstol | ⁴⁾ Siffror inom parentes endast i kombination med 2324 *Viktökning till 3,65 t* eller 2313 Maxi-chassi (siffror inom andra parenteser)

* Vattennivå vid normal körning 25 l. Om det finns tillräckliga lastreserver kan vattentanken på 25 l fyllas på till den faktiska kapaciteten på 140 l.

Eura Mobil
Sealed Structure



Mer information

Klicka här för mer informationen om planlösningar, polster, interiörer och mer ...



Sök efter en Eura Mobil-återförsäljare nära dig!



INTEGRA

Argument för ökad livskvalitet.

Integra är den lyxiga integrerade modell med modern komfort- och säkerhetsutrustning som uppfyller högt ställda krav på elegant interiör och funktioner. Integra med sina enastående egenskaper för hela året lämpar sig särskilt för långa resor och resor till avlägsna platser.

Utrustningshöjdpunkter

- ▶ Full-LED-strålkastarutrustning
- ▶ LED-blinkers med riktningvisande rörligt ljus (baktill)
- ▶ Formpressad bakvagn i glasfiberförstärkt plast
- ▶ LED-bakljus
- ▶ Fordonsdesign med RIM-komponenter och galvaniskt förkromade element
- ▶ Proffskök med 9 utdragslådor, ergonomisk utformning och komplett utrustning
- ▶ Badrum med regndusch och wellness-atmosfär
- ▶ Duschvägg med skifferfinish med väggvärme och belyst intarsia med bladvassmotiv
- ▶ Lyxigt sovrum med ljushimmel och kromdetaljer
- ▶ Bodel med exklusiv lounge-atmosfär
- ▶ Elektrisk frontvikiörr
- ▶ Elektriskt manövrerad fällbar säng
- ▶ 19,5 cm högt dubbelgolv med uppvärmning
- ▶ Utökning av förvaringsutrymmet med hjälp av golvfack och nedsänkta förvaringsfack på sidorna (beroende på planlösning)
- ▶ AL-KO djupramschassi en tillåten bruttovikt på upp till 5,5 t
- ▶ ALDE varmvattenuppvärmning
- ▶ Loungesoffa med ryggkuddar, nackrulle och sittbänksbeklädnad
- ▶ Kylskåp på 153 liter med 29 liters frys
- ▶ Köksyta tillverkad av mineralmaterial med tvådelad skärbräda som diskbänkskydd
- ▶ Elektrisk hiss för kaffemaskin och sänkbar glasvitrin
- ▶ Färsk- och avloppsvattentank frostskyddad i uppvärmt dubbelgolv
- ▶ Tömningsventiler isolerade och uppvärmda i det centrala serviceskåpet
- ▶ Elektrisk tömning av avloppsvattentanken
- ▶ Stora garage baktill tack vare nedsänkt bakparti med helt isolerat underrede
- ▶ Vinterbeständig enligt EN 1646-2
- ▶ Trä fria väggar med genomgående isolering (korrosionsskydd)
- ▶ Robusta möbler med förstärkningar av aluminiumprofiler (3 års garanti)
- ▶ Limmad och helt förseglad kaross i kompositmaterial tillverkad av hagelskyddad glasfiberförstärkt plast i Eura Mobil Sealed Structure-teknik
- ▶ 10 års täthetsgaranti (upp till 150 000 km)
- ▶ Motor på 140 hk Euro 6 Heavy Duty
- ▶ Karossdörr med fönster och sokkorg
- ▶ Minitakfönster ovanför baksängen
- ▶ Instrumentbräda och dörrpanelen i carbonfinish
- ▶ Elektriskt inställbara busspeglar, uppvärmda
- ▶ Stämningbelysning



INTEGRA

Integra / Planlösningar



I 760 EF

Total längd:	7,89 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	4,5/5,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	4

- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mitt emot varandra
- + Bord med fällbar skiva, höjjusterbar
- + Enkelsängar baktill med uppställbar ribbotten och utdrag för ombyggnad till dubbelsäng
- + Stort bakgarage med ankarskena
- + Badrum med separat dusch
- + Utdragbar garderob
- + Tvätttrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar
- + Ergonomiskt vinkelkök med fristående kylskåp på 177 liter
- + Kök med sänkbar vattenkran och fällbar förlängning av arbetskivan
- + Glasvitrinskåp i ingångsområdet
- + Utdragbar tv-hållare bakom sittbänken



I 760 QF

Total längd:	7,89 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	4,5/5,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	4

- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mitt emot varandra
- + Bord med fällbar skiva, höjjusterbar
- + Centralt placerad queensäng bak med förvaringsfack
- + Skjutbar ribbotten med justerbar huvudgavel
- + Två garderober
- + Stort bakgarage genom höjjustering av sängen
- + Badrum med separat dusch
- + Tvätttrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar
- + Kök med sänkbar vattenkran och fällbar förlängning av arbetskivan
- + Glasvitrinskåp i ingångsområdet
- + Utdragbar tv-hållare bakom sittbänken



I 890 EB

Total längd:	8,99 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	: 5,5 t
Sittplatser:	4 (5) (tillval)
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + AL-KO 3-axligt chassi
- + Rymlig loungesittgrupp för upp till 7 personer
- + Enkelsängar baktill med uppställbar ribbotten och utdrag för ombyggnad till dubbelsäng
- + Stort bakgarage med ankarskena
- + Badrum med separat dusch
- + Utdragbart skåp
- + Utdragbar garderob
- + Tvätttrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar
- + Ergonomiskt stort proffskök med fristående kylskåp på 153 liter
- + Bekväm L-sittbänk med soffa på frampassagerarsidan
- + Glasvitrinskåp i ingångsområdet
- + Utdragbar tv-hållare bakom sittbänken



I 890 QB

Total längd:	8,99 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	: 5,5 t
Sittplatser:	4 (5) (tillval)
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + AL-KO 3-axligt chassi
- + Rymlig loungesittgrupp för upp till 7 personer
- + Centralt placerad queensäng bak med förvaringsfack
- + Skjutbar ribbotten med justerbar huvudgavel
- + Två garderober
- + Stort bakgarage genom höjjustering av sängen
- + Badrum med separat dusch
- + Utdragbart skåp
- + Tvätttrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar
- + Bekväm L-sittbänk med soffa på frampassagerarsidan
- + Glasvitrinskåp i ingångsområdet
- + Utdragbar tv-hållare bakom sittbänken

Integra / Utrustningspaket

ALL INCLUSIVE ↘

PREMIUMUTRUSTNING SOM INGÅR I STANDARDUT-FÖRÄNDE:

Komfortsäten i förarhytten (Integra)	Automatisk klimatanläggning
Navigationssystem	Läderratt och växelspaksknopp i läder
Backkamera med dubbelögon	Induktiv laddningsstation
Rattreglage	Värmeväxlare
Fördragna kablar för solvärmesystem	Multifunktionsuttag (utvändigt)
Matta i förarhytten	Ytterdusch (kallt/varmt)
Automatisk växellåda	Ytteruttag för gas på frampassagerarsidan
16" Alufälgar	Vindrutetorkarsystem med vinterparkeringsläge
Utvändig design i Carbon	Värmeisolerande dubbelglas i sidorutorna
Kromelement fram och bak	Litiumjonbatteri
LED-kurvljus	Mekanisk markis, 6 m
LED-dimljus	Uppvärmningsbar vindruta
Utdragbar tv-hållare fram	Undergolvskamera för elektrisk tömning av tanken
Utdragbar tv-vägghållare bak	
Ordningssystem för bakre garage	
Ljudsystem	



Mer information

Klicka här för mer informationen om planlösningar, polster, interiörer och mer ...



Integra / Tekniska data



I 760 EF

I 760 QF

I 890 EB

I 890 QB

GRUNDFORDON	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
Motor typ, Euro 6, Heavy Duty	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)
Motorer (tillval)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)
Chassi	AL-KO-djupram, 2 axlar/3 axlar (tillval)	AL-KO-djupram, 2 axlar/3 axlar (tillval)	AL-KO-djupram, 2 axlar/3 axlar (tillval)	AL-KO-djupram, 2 axlar/3 axlar (tillval)
Bränsletank	I 90 diesel + 19 l Ad Blue	90 diesel + 19 l Ad Blue	90 diesel + 19 l Ad Blue	90 diesel + 19 l Ad Blue

MÅTT OCH VIKTER

Höjd på dubbelgolv	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Lastkapacitet i det bakre förvaringsutrymmet	l	3000	1700	3000	1700
Storlek på klafflucka bak	cm	2 x 115 x 85	2 x 105 x 80	2 x 85 x 115	2 x 85 x 105
Axelavstånd	m	4,45 / 4,04 + 0,8 (tillval)	4,45 / 4,04 + 0,8 (tillval)	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
Däck		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Tekniskt tillåten totalvikt i lastat skick	kg	4 500 / 5 500	4 500 / 5 500	5500	5500
Vikt i körklart skick ¹⁾	kg	3 780 / 3 915	3 780 / 3 915	4320	4320
Släplast, bromsat ²⁾	kg	1 890 / 1 600	1 890 / 1 600	1600	1600
Total längd	m	7,89	7,89	8,99	8,99
Total bredd	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Total höjd	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Ståhöjd	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Höjd ovanför uppfällbar säng	cm	78	78	78	78
Mått framre sidosittgrupp	cm	115 x 65	115 x 65	160 x 105	160 x 105
Ombyggnad av sittgrupp till säng	cm	190 x 100	190 x 100	130 x 200	130 x 200
Mått baksäng(ar)	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
Mått uppfällbar säng	cm	150 x 193	150 x 193	150 x 193	150 x 193
Mått långsgående bänk eller sittgrupp i bakpartiet	cm	100 x 60	100 x 60	135 x 65	135 x 65
Sovplatser		4 (6) tillval	4 (6) tillval	4 (6) tillval	4 (6) tillval
Tillåtet antal personer		4	4	4 (5) tillval	4 (5) tillval
3-punktsbälten totalt		4	4	4	4
Karmfönster med myggnät		4	4	4	4
Antal serviceluckor		4	4	4	4
Vägg-tjocklek väggar, tak, golv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Färskvatten-/avloppsvattentank	l	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100
Batterikapacitet	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kylskåp	l	177	177	153	153

¹⁾ Vikt i körklart skick enligt förordning EU nr. 1230/2012: Fordon med standardutrustning i enlighet med tillverkarens specifikationer, 90% av påfyllningsmängden för bränsle, 75 kg (förarens vikt), vatten vid normal körning och gas (11 kg aluminiumgasflaska), utan specialutrustning ²⁾ Beakta ekipagevikten ³⁾ Ej i kombination med klädsåp SA 6470 istället för enkelstol * Endast med bälten mot körriktningen ** Endast med bälten mot körriktningen och 40 H-chassi *** Vattenmängd vid normal körning. Om det finns tillräckliga lastreserver kan vattentanken på 25 l fyllas på till den faktiska kapaciteten på 140 l **** Endast i kombination med 40 H-chassi

Integrerade / standardutrustning

S = Standard
O = Tillval
P = Pakettinnehåll
- = Ej tillämpligt

	INTEGRA LINE	INTEGRA
CHASSI		
140 hk, Euro 6d final	S	-
Motor på 140 hk Euro 6, Heavy Duty	-	S
CCS bredspårsdjupram (spårvidd 1980 mm) med ramförlängning	S	-
AL-KO-djupramschassi	-	S
ABS	S	S
Krockkudde för förare/frampassagerare	S	S
Manuell klimatanläggning	S	S
ESP inkl. Traction+ & Hill-Descent-kontroll	S	S
Farthållare	S	S
16" hjul	S	S
Fix and Go reparationsatts	S	S
Varselljus	S	-
LED-varselljus	P	S
LED-strålkastare	P	S
LED-halvljus	P	S
LED-bakljus	S	S
LED-blinkers med riktningvisande rörligt ljus (baktill)	-	S

FÖRARHYTT

Stolar i förarhytten i samma överdragsmaterial som de i bodelen	S	S
Frontspoiler i formpressad del i glasfiberförstärkt plast	S	S
Exklusiv lampenhet med inbyggd blinker	S	S
Panoramavindruta (för stort siktält)	S	S
Eura Mobil "Short Cabin"	S	S
Kort frontparti med integrerat krockskydd i original från Fiat	S	S
Kort instrumentbräda med stor siktinkel framåt	S	S
Smal motorhuv med vid öppning och direkt åtkomst till påfyllningsrör för spolärvätska och olja	S	S
Elektriskt inställbara busspeglar, uppvärmda	S	S
Instrumentbräda och dörrpaneler i carbonfinish	-	S
Uppfällbar säng med 78 cm sitthöjd	S	S
Elektriskt manövrerad fällbar säng	O	S
Förvaringsskåp under den uppfällbara sängen	S	S
Omgivningsbelysning under den uppfällbara sängen	S	S
Minitakfönster ovanför den uppfällbara sängen	S	S
Fördörr med stora förvaringsfack	S	S
Lättåtkomlig elcentral i skyddsfacket på frampassagerarsidan	S	-
Elektriska fönsterhissar för fördörr	S	S
Omfattande ljuddämpning	S	S
Förarhytt med fordonsdesign	S	S
Frontspoiler i glasfiberförstärkt plast med strålkastarhus i RIM-teknik	S	S
Positionsljus bakom vindruta	-	S
Nedsänkt kylarbygga för enkel åtkomst till motorutrymmet	S	S
Motorhuv med gasfjäderstöd	S	S
Diffusorelement i svart gelcoat integrerade i frontspoiler	-	S
Formdelar under den uppfällbara sängen för flytande optisk övergång till vardagsrummet	-	S
Pilotstolar med armstöd och integrerade säkerhetsbälten	S	S
Förarhytt dörr med dubbellåsning och central fjärrlåsning	S	S
Skjutfönster på frampassagerarsidan	S	S
Vikbar mörkläggnings för förarhytten	S	S
Elektrisk frontvård	O	S
Solskydd med steglöst inställbara rullgardiner integrerade i taket	-	S

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Kartfack med praktiskt fällbart lock på frampassagerarsidan	S	S
Läslampa och orienteringsljus i förarhytten	S	S
KAROSS		
Genomgående dubbelgolv i lättviktsutförande, isolerat och uppvärmt	S	S
Aluminiumprofil utan köldbrygga för anslutning mellan golv och vägg	S	S
Lättviktsgolvsplatta med aluminiumelement	S	S
Isolerade hjulhus	S	S
Tråfria väggar i glasfiberförstärkt plast	S	S
Dubbelgolv med beläggning i glasfiberförstärkt plast	S	S
Tak, väggar och golv helt i glasfiberförstärkt plast, fullständigt isolerade	S	S
Vägg-tjocklek väggar/tak/golv: 30/30/38 mm	S	S
Isofix, 2 x i körriktningen	S (EF- + QF-modeller)	-
Isofix, 1 x i körriktningen	S (utom EF-/QF-modeller)	S
Takkantsprofil i pulverlackerat aluminium med förseglade fogar	S	S
Robusta karosspaneler i aluminium	S	S
Elektriskt manövrerat fotsteg	-	S
Integrerat dubbelt ingångssteg, isolerat	S	-
Alde varmvattenuppvärmning	S	S
Duo Control med fjärrindikering, EisEx och krocksensor	P	S
Serviceluckor med dubbel tätning, isolerat inlägg och självstängande lås	S	S
Extra bred karosddörr med fönster och sopkorg	S	S
Ovanskap med förstärkning av aluminiumprofiler	S	S
Varmluftscirkulation i dubbelgolvet med golvvarmeeffekt	S	S
Utvändig belysning över karosddörren	S	S
Färsk- och avloppsvattentank i isolerat och uppvärmt golvtråg	S	-
Färsk- och avloppsvattentank i uppvärmt dubbelgolv	-	S
Bakvägg i glasfiberförstärkt plast, tredimensionellt välvd	S	S
Diffusorelement i svart gelcoat integrerade i bakpartiet	S	S
Ytterligare försänkta förvaringsfack i sidan och golvet (beroende på planlösning)	S	S
Extra bred karosddörr med fönster och sopkorg	S	S
Ovangel i lättviktskonstruktion	S	S
Sandwichtak i dubbelt formpressat glasfiberförstärkt plast	S	S
Garagenedsänkning med isolerad tank	S	S
Diffusorelement i svart gelcoat integrerade i bakpartiet	-	S
Centralt serviceskåp med åtkomst till vattenavtappningskranar	-	S
Ytterligare försänkta förvaringsfack i sidan och golvet (beroende på planlösning)	-	S
Garagedörrar på förar- och frampassagerarsidan	S	S
Förvaringsutrymme bak med fästskenor, remmar och förvaringsboxar	-	S
Antihalkbeläggning på garagegolvet	S	S
Myggnät för karosddörr	P	S
Taklucka takfönster ovanför sittgrupp	P	S
Minitakfönster ovanför baksängen	S	S
Minitakfönster ovanför frontpartiet	S	S
Seitz-karmfönster med myggnät i linje med ytterväggen	S	S
Fönsterrullgardiner med ljuddämpning	S	S



Sök efter en Eura Mobil-
återförsäljare nära dig!

Integrerade / specialutrustning

S = standardutrustning
O = specialutrustning mot extra avgift
P = valfri paketutrustning
- = ej möjligt

		INTEGRA LINE				INTEGRA					
		IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 780 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB	Vikt i kg
6236-24	Elektriskt justerbar uppfällbar säng för 2 personer	O	O	O	O	O	S	S	S	S	8,00
6237-24	Manuellt justerbar uppfällbar säng	S	S	S	S	S	-	-	-	-	39,00
6354-24	Stol: Femte sittplats	-	O	-	-	-	-	-	O	O	13,00
6430-24	Bord med förkromad bordsfot	-	-	-	-	-	S	S	S	S	2,00
6431-24	Förvaringsskåp istället för uppfällbar säng	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-8,00
6657-24	Ordningssystem för bakre garage	-	-	-	-	-	O	O	O	O	4,80

KAROSSALTERNATIV – CYKELHÅLLARE

5143-24	Cykelhållare för 2 cyklar eller 2 elcyklar (upp till 60 kg)	-	-	-	-	-	O	O	O	O	9,40
5146-24	Cykelhållare utökningsatts 4 cyklar	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5147-24	Cykelhållare för 2 cyklar	O	O	O	O	O	-	-	-	-	13,00
5148-24	Nedsänkbar cykelhållare för elcyklar	O	O	O	O	-	-	-	-	-	16,00

KAROSSALTERNATIV – MARKISER

5244-24	Markis 4,5 m	O	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00
5245-24	Markis 5 m	-	O	O	O	O	-	-	-	-	42,00
5246-24	Markis 5,5 m	-	-	-	-	-	S	S	-	-	62,70
5250-24	Markis 6 m	-	-	-	-	-	-	-	S	S	66,70

KAROSSALTERNATIV – VÄRME

3617-24	Golvvärme förarhytt (uppvärmd matta/Alde värm.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4,40
7227-24	Varmvattenuppvärmning - Alde	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00
7510-24	Fristående laddare för elcyklar	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3,00

KAROSSALTERNATIV - KÖK

7230-24	Fläktkåpa	O	O	O	O	O	S	S	S	S	3,00
7238-24	Ugn	O	O	O	O	O	S	S	S	S	15,00

KAROSSALTERNATIV – FÖRSÖRJNINGSTEKNIK

5221-24	Takmonterad klimatanläggning 230 volt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00
5223-24	Takmonterad klimatanläggning 230 volt (pristillägg jämfört med Mondial)	O	O	O	O	O	-	-	-	-	35,00
7324-24	Litiumbatteri (2 st.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	17,50
7341-24	Fördragna kablar för solvärmesystem	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,50
7516-24	Duo Control CS med Eis-Ex	O	O	O	O	O	S	S	S	S	1,00

Observera: Specialutrustning ökar fordonets tomvikt och minskar lastkapaciteten. Även rumsliga mått som längd och höjd (in- och utsida) kan påverkas av specialutrustning.

S = standardutrustning
O = specialutrustning mot extra avgift
P = valfri paketutrustning
- = ej möjligt

		INTEGRA LINE				INTEGRA					
		IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 780 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB	Vikt i kg
KAROSSALTERNATIV – TEXTIL UTRUSTNING											
6111-24	Stolar i förarhytt i samma överdragsmaterial som de i bodelen	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00
6113-24	Överdrag "Milano"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6132-24	Överdrag "Dara"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6136-24	Överdrag "Pisa"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6137-24	Överdrag "Läder beige"	-	-	-	-	-	O	O	O	O	2,00
6138-24	Överdrag "Läder grå"	-	-	-	-	-	O	O	O	O	2,00
6153-24	Överdrag "Como"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6192-24	Dekoration "Maka"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6193-24	Dekoration "Lasca"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6194-24	Dekoration "Rana"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00

KAROSSALTERNATIV – MULTIMEDIA

3215-24	Högtalare (2) i bodelen	O	O	O	O	O	-	-	-	-	4,00
3241-24	Ljudsystem	-	-	-	-	-	O	O	O	O	5,00
3439-24	Väggållare för plattskärm i frontpartiet	O	O	O	O	O	O	O	-	-	1,20
3441-24	Väggållare för plattskärm i bakpartiet	-	-	-	-	O	S	S	S	S	1,20

KAROSSALTERNATIV – FLER TILLVAL

3681-24	Elektr. frontvickdörr	O	O	O	O	O	S	S	S	S	6,70
6273-24	Heltäckningsmattor i bodelen	O	O	O	O	O	S	S	S	S	8,00

KAROSSALTERNATIV – MÖBELDEKOR

6475-24	Möbeldekor "Chalet"	S	S	S	S	S	-	-	-	-	0,00
6480-24	Möbeldekor "Navarra"	-	-	-	-	-	S	S	S	S	0,00

Observera: Specialutrustning ökar fordonets tomvikt och minskar lastkapaciteten. Även rumsliga mått som längd och höjd (in- och utsida) kan påverkas av specialutrustning.



EURA MOBIL

Your
Quality Time.



Alla uppgifter i den här broschyren gäller för de produkter som anges här och inte för andra produkter från Eura Mobil GmbH. De modeller som avbildas i denna broschyr visar utrustningen för Tyskland. De omfattar delvis även specialutrustning och tillbehör som inte ingår i standardutrustningen. Alla viktuppgifter har ett variationsintervall på +/- 5 procent. I vissa länder kan det förekomma avvikelser från de modellvarianter och utrustningsalternativ som beskrivs här, på grund av olika lagstiftning. Kontakta din Eura Mobil-återförsäljare mer information om exakt omfattning, tillgängligt sortiment och modellberoende utrustning. Med reservation för misstag och ändringar i konstruktion, utrustning och extrautrustning. När den här broschyren ges ut upphör alla tidigare kataloger att gälla.

Allmän information om viktförhållanden hos husbilar

Specialutrustning (extrautrustning) ökar fordonets vikt i körklart skick och reducerar lastkapaciteten. Vikten på extrautrustningen framgår av uppgifterna i våra broschyrer. Du kan även fråga din handlare/säljare. Det högsta tillåtna antal personer som anges påverkas av fordonets vikt och axellast. Om specialutrustning (= extrautrustning) och tillbehör installeras på fordonet, kan det högsta tillåtna antalet personer reduceras eftersom vissa sittplatser inte kan användas till förmån för högre lastkapacitet. Om alla sittplatser ska användas måste man delvis minska på lastkapaciteten. Den tekniskt tillåtna totalvikten samt axellasterna får inte överskridas.

Vid installation av specialutrustning (= specialutrustning/extrautrustning) och tillbehör reduceras lastkapaciteten. Lastkapaciteten påverkas inte bara av fordonets vikt i körklart skick, den faktiska fordonsvikten, vikten på tillbehör och den tekniskt tillåtna totalvikten, utan även av respektive axellast. En förutsättning för att kunna utnyttja den fordonstekniskt högsta lastkapaciteten är en optimal fördelning av axellasten.

Vikten i körklart tillstånd enl. art. 2 punkt 4.a)VO(EU) 1230/2012 om inget avvikande är reglerat, definierat som:

Fordonsvikten med standardutrustning enl. tillverkarens specifikationer (inkl. fordonsverktyg och laddningskabel för bodelsbatteri)

+ Bränsletank fylld upp till 90 %

+ 75 kg (förarens vikt)

+ Gasolflaska i aluminium (11 kg påfyllningsmängd) fylld till 100 % (motsvarar 18 kg total vikt)

+ Färskvattentank i körställning fylld till 100 % (färskvattentankens kapacitet begränsas till 25 liter färskvatten vid körning om detta uppfyller de tekniska kraven*)

= Vikt i körklart skick

* Färskvattentankens kapacitet i enl. med bilaga V, del A, punkt 2.6 fn. (h) förordning (EU) 1230/2012 begränsas till 25 liter via överflödesventil beroende på fordonsmodell (rekommenderad fyllning under färd)

Den tekniskt godkända totalvikten enl. art. 2, punkt 7 VO (EU) 1230/2012 anges som:

Den maximalt angivna maximala vikten i lastat tillstånd som anges av tillverkaren.

Den maximala lastkapaciteten i enlighet med kataloguppgifterna definieras som:

Tekniskt tillåten totalvikt - vikt i körklart tillstånd = maximal lastkapacitet.

© Eura Mobil GmbH 2024

Kopiering av denna broschyr eller delar av den kräver skriftligt tillstånd från Eura Mobil GmbH.

Version Januari 2024 PEM-2024-002 Tekn. dat. EM 2024 SWE

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · 55576 Sprendlingen (Rheinhessen)

Tel. +49 6701 / 203 200 · Fax +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de



**Sök efter en Eura Mobil-
återförsäljare nära dig!**